



## Behälterkennzeichnung

### *Container Labeling*

Sichttaschen  
Beleghalter  
Palettenspanne  
Hüllen für integrierte Kartentaschen  
*Visual Pockets*  
*Document Holders*  
*Pallet Clamp*  
*Covers for integrated Card Pockets*

## Regalkennzeichnung

### *Storage Labeling*

Etikettenträger transparent  
Etikettenträger farbig  
Magnetschilder /-bänder farbig  
*Label Holders transparent*  
*Label Holders colored*  
*Magnetic tapes/strips, colored*

## LongLife Bodenmarkierung

### *LongLife Floor Markings*



Bandware  
Symbole / Zuschnitte  
Bodenfenster / Klarsicht  
Bodenschilder / eOX-Spot  
Heavy Duty  
Module  
Cold Performance  
*Floor Marking Tapes*  
*Symbols / Customization*  
*Floor Windows / Clearview*  
*Floor Signs / eOX-Spot*  
*Heavy Duty*  
*Module*  
*Cold Performance*



## Plakatrahmen / Schilder

### *Hanging Signs*

Plakatrahmen  
Plakatrahmen Zubehör  
5S-Abhängung  
Alu-Klapprahmen  
*Hanging Signs*  
*Equipment for Hanging Signs*  
*5S-Suspension*  
*Aluminium Snap Frames*

## Einstecksysteme

### *Inserting Systems*

KANBAN-Startersets  
Systembox  
Cardplan  
KANBAN-Briefkasten  
Primus Sichtfach  
Arbeitstasche  
*KANBAN-Startersets*  
*System Box*  
*Cardplan*  
*KANBAN Letterbox*  
*Primus View Box*  
*Work document sleeve*

## Visual Boards

### *Visual Boards*

Wandboard  
Standboard  
Cube  
Haltestelle  
Visual Boards Zubehör  
*Wall Board*  
*Stand-alone Board*  
*Cube*  
*Stop Sign*  
*Equipment for Visual Boards*



## Dokumentenhalter

### *Document Holder*

Magnetic windows  
Multi windows  
Klemmbrett  
Flip-Mag  
*Magnetic windows*  
*Multi windows*  
*Clip Board*  
*Flip-Mag*

## Material Transport

### *Material Handling*

Bodenroller  
Regalwagen  
Taxiwagen  
Adapterpalette  
*Dollies*  
*Shelfwagon*  
*Taxiwagon*  
*Adapter Pallet*

## Material Bereitstellung

### *Material Supply*



Supermärkte / FiFo-Bahnhöfe  
Parkbuchten  
KLT-Lifter  
*Supermarkets / FiFo-Stations*  
*Parking Slots*  
*KLT-Lifter*

## ESD

### *ESD*

Sichttaschen ESD  
Beleg- / Dokumentenhalter ESD  
Einstecksysteme ESD  
Bodenmarkierung ESD  
Bodenroller ESD  
*Visual Pockets ESD*  
*Document Holders ESD*  
*Inserting Systems ESD*  
*Floor Markings ESD*  
*Dollies ESD*

## Bereiche

### *Areas*



eOX  
Index  
ORGATEX International





## eOX - Für die digital vernetzte Intralogistik

*eOX - For the digitally connected intralogistics*

Unsere cleveren Lösungen  
für eine digital  
vernetzte Intralogistik

Bewährte Qualität, aber digital weitergedacht! Mit den Produkten von eOX optimieren Sie den Materialfluss und die Intralogistik hinsichtlich Industrie 4.0 – und zwar einfach simpel: Am Anfang steht immer ein bereits bekanntes Produkt von ORGATEX, dass wir um clevere und digitale Elemente erweitert haben. So entstehen Logistik-Lösungen, mit denen Sie Schritt für Schritt in die Welt der ganzheitlichen Intralogistik einsteigen können.

### Unsere Vision:

#### Die Zukunft der Lagerlogistik ist vernetzt

Industrie 4.0 bezeichnet die nächste große industrielle Revolution: Maschinen und technischen Komponenten stehen zukünftig nicht mehr für sich allein, sondern sind digital verbunden – und zwar auf eine smarte Art und Weise. Im sogenannte Internet of Things (IoT) können sie über das Internet miteinander kommunizieren und sich gegenseitig sinnvoll beeinflussen. Für die Produktwelt von eOX bedeutet das: Komponenten der Intralogistik, wie z. B. KLTs, Hebebühnen oder gleich ein ganzer FiFo-Bahnhof werden nach Bedarf miteinander verknüpft. So können ehemals isolierte Arbeitsschritte

kombiniert und aufeinander abgestimmt werden. Es entsteht ein ganzheitlicher Materialfluss, der zahlreiche Vorteile mit sich bringt:

- Viele Arbeitsschritte müssen nicht mehr manuell ausgeführt werden: erhebliche Kostenersparnis
- Abläufe können effizient miteinander kombiniert werden
- Zahlreiche Planungsoptionen: Konfigurieren Sie die zugehörigen Komponenten individuell
- Vereinfachte Arbeitsbedingungen für Ihre Mitarbeiter:innen: automatisierte Lösungen erleichtern

### Unser Versprechen:

#### Wir stehen als Partner immer an Ihrer Seite

Wir von ORGATEX wollen Sie mit eOX unterstützen, um die Digitalisierung Ihrer Lagerprozesse nachhaltig voranzutreiben. Dabei hilft uns, dass wir bereits viele Jahre am Markt präsent sind. So kennen wir die individuellen Bedürfnisse unserer Kund:innen genau – und verlieren doch nie das große Ganze aus den Augen: Eine Produktwelt, in der alle Lösungen intelligent miteinander vernetzt sind. Willkommen in der Welt von eOX!

Smart solutions for digitally  
connected intralogistics

*Established quality, but digitally advanced! The eOX products optimize material flow and intralogistics regarding Industry 4.0 - and it's simple: At the beginning there is always an already known product from ORGATEX which we extended with clever and digital elements. This creates logistic solutions that allow you to enter the world of integrated intralogistics gradually.*

### Our vision:

#### The future of warehouse logistics is connected

*Industry 4.0 refers to the next great industrial revolution: In the future, machines and technical components will no longer stand on their own, they will be digitally connected - in a smart way. The Internet of Things (IoT) allows them to communicate with each other via the Internet and influence each other in a meaningful way. In terms of the eOX product world, this means that intralogistics components, such as SCLs, lifting platforms or even an entire FiFo station, can be linked together as required. In this way, formerly isolated work stages can be combined and coordinated with each other.*


*The result is a integrated material flow that provides numerous advantages:*

- Many work stages don't have to be carried out manually: significant cost savings
- Processes can be efficiently combined with each other
- Plenty of planning options: Configure the associated components individually
- Simplified working conditions for your employees: automated solutions reduce the number of work stages

### Our promise:

#### As your partner, we are always on your side

*We at ORGATEX want to support you with eOX to sustainably promote the digitalization of your warehouse processes. Being present on the market for many years is an advantage. We know exactly what our customers' individual needs are - and yet we never lose sight of the big picture: a product world in which all solutions are intelligently interconnected. Welcome to the world of eOX!*





## Behälterkennzeichnung *Container Labeling*

Auf einen Blick sehen,  
was drin ist: Unsere  
Lösungen für komfortable  
und eindeutige Behälter-  
kennzeichnung

Grundvoraussetzung für effiziente Prozesse im Betrieb: die übersichtliche und eindeutige Kennzeichnung sämtlicher Behälter. Ob es sich dabei um Eurobox, Kunststoffkasten, Gitterbox, KLT, GLT oder andere Behälterformen handelt: ORGATEX bietet immer die passende Lösung. Dabei ist eine temporäre oder dauerhafte Kennzeichnung möglich – passend zu den individuellen Anforderungen in Ihrem Unternehmen.

Die Varianten an Behälterformen und -materialien sind zahlreich: An einigen gängigen Behältern befinden sich bereits Einschübe, die für die Kennzeichnung genutzt werden können, z. B. bei KLT-Behältern oder Euroboxen. Hierfür finden Sie bei uns passgenaue Etikettenhalter und Kartentaschen in unterschiedlichsten Ausführungen. Aber auch für die zahlreichen Behältervarianten ohne vorhandene Einschübe schaffen unsere Lösungen Abhilfe: Sind z. B. keine geeigneten Flächen zur Anbringung vorhanden, sind unsere hochwertig

verarbeiteten Sichttaschen zum Aufhängen ideal. Dazu erhalten Sie bei uns unterschiedlichste Möglichkeiten zur Befestigung der Sichttaschen, mit denen sie sich an nahezu jeder Oberfläche anbringen lassen.

Sind Ihre Behälter aus Metall, kommen unsere Magnettaschen oder unsere magnetischen Beleghalter zum Einsatz. Behälter aus Kunststoff, Holz oder Glas werden mit unseren selbstklebenden Sichttaschen ebenfalls perfekt und sicher gekennzeichnet. Welche Behältervarianten Sie auch nutzen - bei uns finden Sie in jedem Fall die passende Lösung für eine komfortable, effiziente und eindeutige Kennzeichnung.

*See what's inside with a  
glance: Our solutions  
for convenient and clear  
container labeling*

*Basic requirement for efficient processes in businesses: the clear and unambiguous labeling of all containers. Whether it is a eurobox, plastic box, mesh box, KLT, GLT or other container shapes: ORGATEX always offers the right solution. Temporary or permanent labeling is possible - to match the individual requirements of your company.*

*We offer a wide variety of container shapes and materials: Some of the most commonly used containers already have insert modules that can be used for labeling, e.g. KLT containers or euroboxes. For this we offer custom-made label holders and card pockets in various designs. But we also offer solutions for the numerous container variants without existing insert modules. If there are e.g. no suitable surfaces for attachment, our high-quality processed pockets for hanging are ideal. We offer a wide range of options in order to attach the pockets, which can be used to mount them onto almost any surface.*

*If your containers are made out of metal, our magnetic pockets or our magnetic document holders are used. Containers made out of plastic, wood or glass are also marked perfectly and safely with our self-adhesive pockets. Whichever container variant you use - with us you will always find the right solution for convenient, efficient and clear labeling.*



**Sichttaschen**

*Visual Pockets*



**Befestigung für Sichttaschen**

*Mounting Options*



**Palettenspanne**

*Pallet Clamp*



**Beleghalter**

*Document Holders*




**Hüllen für integrierte Kartentaschen**

*Covers for integrated Card Pockets*



## Infografik Sichttaschen

### *Infographic Visual Pockets*



**Aufhängelochung**  
für diverse Befestigungs-  
möglichkeiten  
*Suspension holes for  
various fastening options*

**Schlitzstanzung**  
für Allroundbügel  
*Stamped slots for  
all-round brackets*

**Transparente**  
**Klarsichtfolie**  
*Transparent  
cling film*



Für sämtliche  
Behälter geeignet  
*Suitable for all containers*



Für eine flexible  
oder dauerhafte  
Kennzeichnung  
*For flexible or  
permanent labeling*



Vielfältige  
Anbringungs-  
möglichkeiten  
*Various attachment options*



## Zum Anhängen / Überhängen

Durch die vielfältigen Anbringungsmöglichkeiten und unser umfangreiches und einzigartiges Zubehör findet sich an nahezu jedem Behälter die Möglichkeit zur Kennzeichnung.

## For hanging / overhanging

Thanks to the wide range of attachment options and our extensive and unique accessories, almost every type of container can be labeled.

## DIN-Formate

Gestaltung der Belege im genormten Format.

## DIN formats

Design of the coverings in the standardized format.

DIN



## Schutzklappe

Verhindert eine Verschmutzung der Belege.

## Protective flap

Prevents contamination of the coverings

Gängige 5S-Farben  
Standard 5S colors



**Ständige Weiterentwicklung**  
Continuous further development



## Magnetisch / Supermagnetisch

Für die Kennzeichnung von Gitterboxen und Metallbehältern oder an Maschinen eignen sich unsere magnetischen Sichttaschen. Unsere Sichttaschen haften auf allen eisenhaltigen Flächen, sind rutschsicher und schnell an anderen Stellen positioniert.

## Magnetic / super-magnetic

Our magnetic visual pockets are suitable for labeling lattice boxes and metal containers or machines. Our visual pockets adhere to all ferrous surfaces, are non-slip and quickly positioned in other places.

## Selbstklebend

Der starke Kleber sorgt für einen sicheren Halt selbst auf unebenen Oberflächen. Egal ob Metall, Holz, Kunststoff oder Glas, die Tasche haftet selbst bei starker Erschütterung sicher.

## Self-adhesive

The strong adhesive ensures a secure hold even on uneven surfaces. Regardless whether it is metal, wood, plastic or glass, the pocket adheres securely even when subjected to strong vibrations





Sichttaschen zum Anhängen

*Hanging Visual Pockets*


In vielen Fällen finden sich an Behältern keine geeigneten Flächen zur Anbringung von Kennzeichnungen.

Abhilfe schaffen hier die Sichttaschen zum Anhängen. Durch die vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten und unser umfangreiches und einzigartiges Zubehör finden sich an nahezu jeder Oberfläche Möglichkeiten zur Kennzeichnung.

- 5 Aufhängelochungen
- Optional mit Schutzklappe erhältlich

*In many cases there are no suitable surfaces on the containers in order to attach labels. This problem is solved with our visual pockets that can be attached. Due to the various mounting options offered and our extensive and unique accessory parts, labeling options are available for almost every surface.*

- 5 hole punched
- Optionally available with protective flap



Vorhandene Formate in mm Außenmaß / Innenmaß

*Existing formats in mm outer dimensions / inner dimensions*

|   | 1/3       | A7 quer<br>A7 landsc. | A6 quer<br>A6 landsc. | A5 quer<br>A5 landsc. | A5 hoch<br>A5 portr. | A4 quer<br>A4 landsc. | A4 hoch<br>A4 portr. |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| A | 160 / 108 | 112 / 70              | 159 / 111             | 205 / 152             | 264 / 217            | 268 / 217             | 335 / 328            |
| B | 230 / 225 | 115 / 112             | 159 / 156             | 230 / 225             | 160 / 153            | 325 / 322             | 229 / 225            |



# ORGATEX®







## Sichttaschen zum Anhängen, Befestigungen für Sichttaschen

### Hanging Visual Pockets, Mounting Options


#### Standardausführung / Standard Design

|                                                                                   | Format<br>Format      | Bestell-Nr.<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color      | Pack<br>pack      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
|  | DIN A7 quer / landsc. | SD011-                  | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                   | DIN A6 quer / landsc. | SD012-                  | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                   | 1/3 DIN               | SD016-                  | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                   | DIN A5 quer / landsc. | SD013-                  | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                   | DIN A5 hoch / portr.  | SD015-                  | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                   | DIN A4 hoch / portr.  | SD018-                  | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                   | DIN A4 quer / landsc. | SD020-                  | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |

#### Mit Schutzklappe / With Protective Flap

|                                                                                    | Format<br>Format      | Bestell-Nr.<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color      | Pack<br>pack      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
|  | DIN A5 quer / landsc. | SD014-                  | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                    | DIN A4 hoch / portr.  | SD019-                  | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                    | DIN A4 quer / landsc. | SD021-                  | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |

#### Allroundbügel KTB 3000 (patentgeschützt) / Universal Clamp KTB3000 (patent protected)

|                                                                                                                                                                        | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pack<br>pack      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | KTB3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 Stück / pieces |
|                                                                                                                                                                        | <p>Der patentierte Allroundbügel zum schnellen Einstecken in unsere Taschen mit Schlitzstanzung im Kopfteil. Konzipiert für Gitterboxen und/oder dickwandige Behälter bis 4 cm. Maße (BxH): 215 x 125 mm.</p> <p>Der Allroundbügel kann <b>nicht verwendet</b> werden bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taschenausführung mit Schutzklappe</li> <li>- DIN A7, DIN A4 quer</li> </ul> |                   |

*This patented Universal Clamp quickly inserts into our visual pockets through the slot in the header section. Made for skeleton boxes and/or containers up to 4 cm thick. Dimensions (WxH): 215 x 125 mm.*

*The Universal Clamp MAY NOT be used with visual pockets*

- With Protective Flap
- DIN A7, DIN A4 landsc.

#### Wandhalter WDH1 für Bügel / Wall Mounting Bracket WDH1

|                                                                                                                                                                        | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                                | Pack<br>pack     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | WDH1                                                                                                                                                                                                                   | 5 Stück / pieces |
|                                                                                                                                                                        | <p>Auf dem Wandhalter lassen sich Taschen, die gerade nicht im Gebrauch sind, bequem und platzsparend „parken“. Passend für Spezial-Haltebügel MA 2000 und Allroundbügel KTB 3000. Maße (BxHxT): 210 x 25 x 60 mm.</p> |                  |

*Wall Mounting Bracket for Visual Pockets, hanging. Storage possibility for Visual Pockets not currently in use. Compatible with Special Retaining Clamp MA2000 and Universal Clamp KTB3000. Dimensions (WxHxD): 210 x 25 x 60 mm.*

## Spezial-Haltebügel MA2000 / Special Retaining Clamp MA2000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bestell-Nr.<br>Item-No. | Pack<br>pack      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MA2000                  | 10 Stück / pieces |
| <p>Aus schwarz beschichtetem Federstahldraht mit abgerundeten Enden. Der Spezial-Haltebügel wird durch die beiden äußeren Aufhängelochungen der Sichttaschen gezogen. Durch die Federstahlausführung sitzt er fest zwischen Stäben oder Kartons, an Gitterboxen, etc. Dieser Bügel läßt sich überstecken, einstecken und durch Drehen auch zwischenstecken. Maße (BxH): 320 x 100 mm. Besonders geeignet für DIN A4 quer, kann nicht verwendet werden bei DIN A6 quer und DIN A5 hoch.</p> <p><i>Made from black-coated spring wire steel with rounded ends. The special bracket is pulled through the two outer holes of the visual pockets. Thanks to the spring wire design, it sits firmly between bars or cardboard boxes, on lattice boxes, etc. The bracket can be hung over, pushed into or inserted between objects. Measurements (WxH): 320 x 100 mm. Particularly suitable for A4 landscape, cannot be used for A6 landscape and A5 portrait.</i></p> |                         |                   |

## Mini-Haltebügel MA2080 / Mini Special Retaining Clamp MA2080

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bestell-Nr.<br>Item-No. | Pack<br>pack      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MA2080                  | 10 Stück / pieces |
| <p>Der Mini-Spezial-Haltebügel aus Federstahldraht wurde für die Befestigung kleinerer Taschenformate (DIN A6 quer, DIN A5 hoch) konzipiert. Sicherer Halt an Kartons, Behältern, Gitterboxen, etc. Dieser Bügel läßt sich überstecken, einstecken und durch Drehen auch zwischenstecken. Maße (BxH): 230 x 80 mm. <b>Ausschließlich</b> geeignet für DIN A6 quer und DIN A5 hoch.</p> <p><i>This mini bracket made from spring wire steel is specially designed for attaching small pocket formats (A6 landscape, A5 portrait). It can be securely attached to cardboard boxes, containers, lattice boxes, etc. The bracket can be hung over, pushed into or inserted between objects. Measurements (WxH): 230 x 80 mm. <b>Only suitable</b> for DIN A6 landscape and DIN A5 portrait.</i></p> |                         |                   |

## Behälterbügel MA2090 / Container Clamp MA2090

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bestell-Nr.<br>Item-No. | Pack<br>pack      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MA2090                  | 10 Stück / pieces |
| <p>Aus schwarz beschichtetem Federstahldraht mit abgerundeten Enden. Diese flexible Anbringung empfiehlt sich besonders bei dickwandigen Behältern <b>bis ca. 2 cm Wanddicke</b>. Maße (BxHxT): 170 x 65 x 21 mm.</p> <p><i>Made from black-coated spring wire steel with rounded ends. This flexible attachment aid is particularly suited for use on containers with walls up to <b>approx. 2 cm in thickness</b>. Measurements (WxHxD): 170 x 65 x 21 mm.</i></p> |                         |                   |

## Behälterbügel MA2100 / Container Clamp MA2100

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bestell-Nr.<br>Item-No. | Pack<br>pack      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MA2100                  | 10 Stück / pieces |
| <p>Aus schwarz beschichtetem Federstahldraht mit abgerundeten Enden. Diese flexible Anbringung empfiehlt sich besonders bei dickwandigen Behältern <b>bis ca. 5 cm Wanddicke</b>. Maße (BxHxT): 170 x 65 x 45 mm.</p> <p><i>Made from black-coated spring wire steel with rounded ends. This flexible attachment aid is particularly suited for use on containers with walls up to <b>approx. 5 cm in thickness</b>. Measurements (WxHxD): 170 x 65 x 45 mm.</i></p> |                         |                   |

## Befestigungen für Sichttaschen

### Mounting Options

#### Bügelklemmen MA 2030 (patentgeschützt) / Large U-Clamp MA2030 (patent protected)

|                                                                                                                                                                    |  | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pack<br>pack      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   |  | MA2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 Stück / pieces |
|                                                                                                                                                                    |  | <p>Zur Befestigung von Taschen/Hüllen an Gitterboxen aller Art. Die spezielle Biegung ermöglicht ein einfaches entfernen.<br/>Maße (BxH): 28 x 55 mm</p> <p><i>For attaching pockets/covers to all types of skeleton boxes. The special bend allows easy removal.<br/>Dimensions (WxH): 28 x 55 mm</i></p> |                   |

#### Bügelklemmen MA2020 / Small U-Clamp MA2020

|                                                                                                                                                                       |  | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pack<br>pack      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   |  | MA2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 Stück / pieces |
|                                                                                                                                                                       |  | <p>Zum Einstechen in Kartonagen, Folien und sonstigen Umverpackungen und Verwendung kleiner Taschenformate (DIN A7/DIN A6).<br/>Maße (BxH): 15 x 38 mm</p> <p><i>For inserting into cardboard containers, plastic wrapping and other types of outer packaging and use with smaller pocket formats (DIN A7/DIN A6).<br/>Dimensions (WxH): 15 x 38 mm</i></p> |                   |

#### Stahl-Clip MA2070 / Steel Clip MA2070

|                                                                                                                                                                        |  | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pack<br>pack      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   |  | MA2070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 Stück / pieces |
|                                                                                                                                                                        |  | <p>Zum Festklemmen der Taschen an Kunststoffkästen, Gitterstäben, Holzleisten, Kartons etc. Schnell wechselbar. Spreizbreite 17 mm, rutschfeste Gummischuhe an den Greifern für materialschonenden Halt. Länge: 35 mm</p> <p><i>In order to attach Visual Pockets to plastic boxes, rods, wood, cardboard, etc. The Steel Clip has a range of 17 mm and non-slip rubber ends on the grippers for protection and support. Length: 35 mm</i></p> |                   |

#### Kunststoffpiekser MA2060 / Plastic Clip MA2060

|                                                                                                                                                                         |  | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                                                                | Pack<br>pack      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   |  | MA2060                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 Stück / pieces |
|                                                                                                                                                                         |  | <p>Zum Einpieksen in weiches Material, wie Kartons, Folien, Plastiksäcke, Textilien etc. Länge: 12 mm</p> <p><i>The Plastic Clip can be inserted into soft materials such as cardboard boxes, foil, plastic bags, textiles, etc. Length: 12 mm</i></p> |                   |

## Gripper / Gripper

|                                                                                                                                                                     |  | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                         | Pack<br>pack       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|   |  | KAN-Gripper                                                                                     | 100 Stück / pieces |
| <p>Zum Einhängen an Gitterboxen, die Tasche klemmt im Halter.</p>                                                                                                   |  | <p><i>Ideal for securely attaching Visual Pockets to a skeleton or wire mesh container.</i></p> |                    |

## U-Gripper / U-Gripper

|                                                                                                                                                                       |  | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                             | Pack<br>pack       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|   |  | KAN-U-Gripper                                                                                                                       | 100 Stück / pieces |
| <p>Zum Überhängen z. B. an Gitterboxen, mit zwei parallelen Haken und breiter Taschenklammer.</p>                                                                     |  | <p><i>Ideal for securely attaching Visual Pockets to a skeleton or wire mesh container. Provides two retaining attachments.</i></p> |                    |

## Kunststoffbinder MA2050 / Plastic Binder MA 2050

|                                                                                                                                                                                                                                       |  | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                 | Pack<br>pack      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                 |  | MA2050                                                                                                                                                                                                  | 50 Stück / pieces |
| <p>Kunststoffbinder sind sehr empfehlenswert, wenn die Taschen dauerhaft befestigt sein sollen oder z. B. an Profilen, Leitungen o.ä. anzubringen sind. Der Spezialverschluss ermöglicht eine mehrfache Verwendung. Länge: 320 mm</p> |  | <p><i>Plastic ties are useful when you need to permanently secure pockets, or attach them to profiles, cables, etc. The special locking mechanism enables multiple applications. Length: 320 mm</i></p> |                   |


## Klettunkt / Hook-and-loop dot

|                                                                                                                                                                               |  | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                  | Set<br>set      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|         |  | PFH22                                                                                                                                                                                    | 100 Paar / pair |
| <p>Klettunkt (ø 22 mm ) mit hoher Haftkraft für wieder lösbare Verbindungen. Leichtes Fixieren unterschiedlichster Materialien.<br/>Set= 100 Flausch- und 100 Hakenpunkte</p> |  | <p><i>Hook-and-loop dot (ø 22 mm) with high adhesive force for detachable connections. Easy fixing of a wide range of materials.<br/>Set= 100 soft (loop) dots and 100 hook dots</i></p> |                 |





**Befestigungen für Sichttaschen**  
Mounting Options

| Metallband selbstklebend / Self-adhesive metal tape                              |                                                                                   | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rolle<br>roll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | BMS35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 Meter / meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                   | <p>Das selbstklebende Metallband mit starker Haftkraft ist besonders geeignet um nicht metallische Materialien magnethaftend zu machen. Unebenheiten auf der zu beklebenden Fläche werden durch den rückseitig aufgetragenen Schaumkleber ausgeglichen. Die weiße Oberfläche bietet ein besonders neutrales Erscheinungsbild. Das Produkt kann von der Rolle (35 x 5000 mm) bverarbeitet und mit einer Schere direkt auf Maß gekürzt werden.</p> | <p>The self-adhesive metal tape with powerful adhesion is particularly suitable for making non-metallic materials magnetic. Uneven areas on the surface to be bonded are compensated for by the foam adhesive applied on the back. The white surface provides a particularly neutral appearance. The product can be worked from the roll (35 x 5000 mm) and cut directly to size with scissors.</p> |

| VST Gripper / VST Gripper                                                         |                                                                                    | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pack<br>pack                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | VST-GRIPPER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 Stück / pieces                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                    | <p>Mit dem Rundrohr Etikettenhalter lassen sich Sichttaschen oder Etikettenträger problemlos an Rundrohr mit einem Durchmesser 28 - 30 mm flexibel befestigen. Die Gripp-Punkte auf der Innenseite verhindern ein verrutschen beim Bestücken oder Entnehmen der Kennzeichnung. Die verzahnte Aufnahme bietet auch bei Vibration sicheren Halt.</p> | <p>With the round-tube label holder, visual pockets or label holders can be attached flexibly to round tubes with a diameter of 28-30 mm without any problems. Grip points on the inside prevent slipping when inserting or removing the label. The serrated mounting provides secure hold even when vibrating.</p> |

**ORGATEX®**






Sichttaschen selbstklebend  
Visual Pockets self-adhesive

Mit starken Schaumstoffklebestreifen auf der Rückseite können alle Taschentypen auf dem dafür geeigneten Untergrund angebracht werden. Egal, ob Metall, Holz, Kunststoff, Edelmetall oder Glas: die Tasche haftet auch sicher bei starker Erschütterung oder auf unebenen Untergründen.

With strong foam adhesive strips on the back, all pocket types can be mounted on suitable surface (metal, wood, plastics, non-magnetical metals, glass). Secure attachment, even with strong vibrations or uneven surfaces.



Vorhandene Formate in mm Außenmaß / Innenmaß  
Existing formats in mm outer dimensions / inner dimensions

|   | 1/3       | A7 quer<br>A7 landsc. | A6 quer<br>A6 landsc. | A5 quer<br>A5 landsc. | A5 hoch<br>A5 portr. | A4 quer<br>A4 landsc. | A4 hoch<br>A4 portr. |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| A | 160 / 108 | 112 / 70              | 159 / 111             | 205 / 152             | 264 / 217            | 268 / 217             | 335 / 328            |
| B | 230 / 225 | 115 / 112             | 159 / 156             | 230 / 225             | 160 / 153            | 325 / 322             | 229 / 225            |
|   |           |                       |                       |                       |                      |                       |                      |
|   |           |                       |                       |                       |                      |                       |                      |



# ORGATEX®







## Sichttaschen selbstklebend

Visual Pockets self-adhesive

Mit 1 Schaumstoffklebestreifen / With 1 foam adhesive strip

|  | Format<br>Format      | Bestell-Nr.<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color      | Pack<br>pack      |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
|  | DIN A7 quer / landsc. | SDSK/7110-              | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|  | DIN A6 quer / landsc. | SDSK/6110-              | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|  | 1/3 DIN               | SDSK/1310-              | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|  | DIN A5 quer / landsc. | SDSK/5110-              | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|  | DIN A5 hoch / portr.  | SDSK/5210-              | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|  | DIN A4 hoch / portr.  | SDSK/4210-              | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|  | DIN A4 quer / landsc. | SDSK/4110-              | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |

Mit 2 Schaumstoffklebestreifen / With 2 foam adhesive strips

|  | Format<br>Format      | Bestell-Nr.<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color      | Pack<br>pack      |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
|  | DIN A7 quer / landsc. | 2SDSK/7110-             | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|  | DIN A6 quer / landsc. | 2SDSK/6110-             | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|  | 1/3 DIN               | 2SDSK/1310-             | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|  | DIN A5 quer / landsc. | 2SDSK/5110-             | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|  | DIN A5 hoch / portr.  | 2SDSK/5210-             | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|  | DIN A4 hoch / portr.  | 2SDSK/4210-             | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|  | DIN A4 quer / landsc. | 2SDSK/4110-             | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |

## Frischer Content!

Neben den Veränderungen in Optik und Struktur haben wir ebenfalls frische Inhalte für Sie aufbereitet. Ziel des Relaunchs war, die Benutzerfreundlichkeit mittels einer einfacheren und intuitiven Navigationsstruktur, schnelleren Ladezeiten, verständlicheren Inhalten sowie einer optimierten Darstellung auf mobilen Endgeräten weiter zu steigern. Die Benutzer haben jetzt die Möglichkeit mit wenigen Klicks, Mustersets anzufragen, Konfiguratoren zu nutzen, in Experten-Tipps zu stöbern oder sich einfach von unseren Kundenprojekten inspirieren zu lassen.

---

## RELAUNCH HOMEPAGE

---


# PRAXIS WISSEN



Sichttaschen magnetisch  
Visual Pockets magnetic

Magnettaschen aus strapazierfähigem Kunststoff mit verstärktem Kopfteil haben eine transparente Vorderseite. So können eingesteckte Papiere auch ohne Entnahme gelesen werden. Die Magnetstreifen auf der Rückseite zeichnen sich durch eine hohe magnetische Haftkraft und Qualität aus.

These magnetic pockets are made of extremely durable plastic with a reinforced header section and a transparent front side so that inserted documents can be read/scanned without removal. With a width of 25 mm and a thickness of 2 mm, the magnetic strip on the back side delivers a very high bonding strength.



Vorhandene Formate in mm Außenmaß / Innenmaß  
Existing formats in mm outer dimensions / inner dimensions

|   | 1/3       | A7 quer<br>A7 landsc. | A6 quer<br>A6 landsc. | A5 quer<br>A5 landsc. | A5 hoch<br>A5 portr. | A4 quer<br>A4 landsc. | A4 hoch<br>A4 portr. |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| A | 160 / 108 | 112 / 70              | 159 / 111             | 205 / 152             | 264 / 217            | 268 / 217             | 335 / 328            |
| B | 230 / 225 | 115 / 112             | 159 / 156             | 230 / 225             | 160 / 153            | 325 / 322             | 229 / 225            |

# ORGATEX®







## Sichttaschen magnetisch

Visual Pockets magnetic

### 1 Magnetstreifen / 1 Magnetic strip

|                                                                                   | Format<br>Format      | Bestell-Nr.<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color      | Pack<br>pack      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
|  | DIN A7 quer / landsc. | MA7110-                 | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                   | DIN A6 quer / landsc. | MA6110-                 | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                   | 1/3 DIN               | MA1310-                 | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                   | DIN A5 quer / landsc. | MA5110-                 | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                   | DIN A5 hoch / portr.  | MA5210-                 | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                   | DIN A4 hoch / portr.  | MA4210-                 | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                   | DIN A4 quer / landsc. | MA4110-                 | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |

### 2 Magnetstreifen / 2 Magnetic strip

|                                                                                    | Format<br>Format      | Bestell-Nr.<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color      | Pack<br>pack      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
|  | DIN A7 quer / landsc. | SD2M/7110-              | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                    | DIN A6 quer / landsc. | SD2M/6110-              | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                    | 1/3 DIN               | SD2M/1310-              | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                    | DIN A5 quer / landsc. | SD2M/5110-              | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                    | DIN A5 hoch / portr.  | SD2M/5210-              | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                    | DIN A4 hoch / portr.  | SD2M/4210-              | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                    | DIN A4 quer / landsc. | SD2M/4110-              | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |

### 4 Magnetstreifen / 4 Magnetic strip

|                                                                                     | Format<br>Format      | Bestell-Nr.<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color      | Pack<br>pack      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
|  | DIN A5 quer / landsc. | SD4M/5110-              | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                     | DIN A5 hoch / portr.  | SD4M/5210-              | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                     | DIN A4 hoch / portr.  | SD4M/4210-              | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                     | DIN A4 quer / landsc. | SD4M/4110-              | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |

### Magnetfolie vollflächig / Full-surface magnet

|                                                                                     | Format<br>Format      | Bestell-Nr.<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color      | Pack<br>pack      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
|  | DIN A6 quer / landsc. | SDVF/6110-              | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                     | 1/3 DIN               | SDVF/1310-              | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                     | DIN A5 quer / landsc. | SDVF/5110-              | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                     | DIN A5 hoch / portr.  | SDVF/5210-              | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                     | DIN A4 hoch / portr.  | SDVF/4210-              | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                     | DIN A4 quer / landsc. | SDVF/4110-              | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |

**Sichttaschen magnetisch (Schutzklappe)***Visual Pockets magnetic (Protective Flap)***1 Magnetstreifen (Schutzklappe) / 1 Magnetic strip (Protective Flap)**

| Format<br><i>Format</i>      | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> | + Farbcode<br><i>+ Color</i> | Pack<br><i>pack</i>      |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| DIN A5 quer / <i>landsc.</i> | MA5111-                        | 01 02 03 04 05 06 07 08 20   | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| DIN A4 hoch / <i>portr.</i>  | MA4211-                        | 01 02 03 04 05 06 07 08 20   | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| DIN A4 quer / <i>landsc.</i> | MA4111-                        | 01 02 03 04 05 06 07 08 20   | 10 Stück / <i>pieces</i> |

**2 Magnetstreifen (Schutzklappe) / 2 Magnetic strips (Protective Flap)**

| Format<br><i>Format</i>      | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> | + Farbcode<br><i>+ Color</i> | Pack<br><i>pack</i>      |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| DIN A5 quer / <i>landsc.</i> | SD2M/5111-                     | 01 02 03 04 05 06 07 08 20   | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| DIN A4 hoch / <i>portr.</i>  | SD2M/4211-                     | 01 02 03 04 05 06 07 08 20   | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| DIN A4 quer / <i>landsc.</i> | SD2M/4111-                     | 01 02 03 04 05 06 07 08 20   | 10 Stück / <i>pieces</i> |

**4 Magnetstreifen (Schutzklappe) / 4 Magnetic strips (Protective Flap)**

| Format<br><i>Format</i>      | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> | + Farbcode<br><i>+ Color</i> | Pack<br><i>pack</i>      |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| DIN A5 quer / <i>landsc.</i> | SD4M/5111-                     | 01 02 03 04 05 06 07 08 20   | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| DIN A4 hoch / <i>portr.</i>  | SD4M/4211-                     | 01 02 03 04 05 06 07 08 20   | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| DIN A4 quer / <i>landsc.</i> | SD4M/4111-                     | 01 02 03 04 05 06 07 08 20   | 10 Stück / <i>pieces</i> |

**Magnetfolie vollflächig (Schutzklappe) / Full-surface magnet (Protective Flap)**


| Format<br><i>Format</i>      | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> | + Farbcode<br><i>+ Color</i> | Pack<br><i>pack</i>      |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| DIN A5 quer / <i>landsc.</i> | SDVF/5111-                     | 01 02 03 04 05 06 07 08 20   | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| DIN A4 hoch / <i>portr.</i>  | SDVF/4211-                     | 01 02 03 04 05 06 07 08 20   | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| DIN A4 quer / <i>landsc.</i> | SDVF/4111-                     | 01 02 03 04 05 06 07 08 20   | 10 Stück / <i>pieces</i> |



Sichttaschen supermagnetisch  
Visual Pockets super-magnetic

Die Supermagnettasche mit 2 Neodymmagneten ist speziell für kleine eisenhaltige Flächen (Gitterkörbe, Gitterboxen) oder gewölbte bzw. unebene Flächen (z. B. Fässer) entwickelt worden. Garantiert selbst bei unsanfter Behandlung (Erschütterung, Transport, etc.) sicheren Halt.

When strong vibrations are produced during transport, the extra strong neodymium (NIB) magnets deliver the optimal solution. This super-magnet is designed for ferrous surfaces (wire-mesh baskets, skeleton boxes) or curved and or/uneven surfaces (e.g. barrels). Even with „rough“ handling (vibrations, transport, etc.) it ensures a secure hold.



Vorhandene Formate in mm Außenmaß / Innenmaß  
Existing formats in mm outer dimensions / inner dimensions

|   | A6 quer<br>A6 landsc. | A5 quer<br>A5 landsc. | A4 quer<br>A4 landsc. | A4 hoch<br>A4 portr. |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| A | 159 / 111             | 205 / 152             | 268 / 217             | 335 / 328            |
| B | 159 / 156             | 230 / 225             | 325 / 322             | 229 / 225            |
|   |                       |                       |                       |                      |
|   |                       |                       |                       |                      |









## Sichttaschen supermagnetisch

Visual Pockets super-magnetic

### Neodymmagnete / Neodymium magnets

|                                                                                   | Format<br>Format      | Bestell-Nr.<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color      | Pack<br>pack      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
|  | DIN A6 quer / landsc. | MU2260-                 | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                   | DIN A5 quer / landsc. | MU2250-                 | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                   | DIN A4 hoch / portr.  | MU2240-                 | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                   | DIN A4 quer / landsc. | MU2230-                 | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |

### Neodymmagnete und Magnetstreifen / Neodymium magnets and magnetic strip

|                                                                                    | Format<br>Format      | Bestell-Nr.<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color      | Pack<br>pack      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
|  | DIN A6 quer / landsc. | MUV260-                 | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                    | DIN A5 quer / landsc. | MUV250-                 | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                    | DIN A4 hoch / portr.  | MUV240-                 | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                    | DIN A4 quer / landsc. | MUV230-                 | 01 02 03 04 05 06 07 08 20 | 10 Stück / pieces |

### Neodymmagnete (Schutzklappe) / Neodymium magnets (Protective Flap)

|                                                                                     | Format<br>Format      | Bestell-Nr.<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color | Pack<br>pack      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | DIN A5 quer / landsc. | MU2251-                 | - - - - - 07 - -      | 10 Stück / pieces |
|                                                                                     | DIN A4 hoch / portr.  | MU2241-                 | - - - - - 07 - -      | 10 Stück / pieces |
|                                                                                     | DIN A4 quer / landsc. | MU2231-                 | - - - - - 07 - -      | 10 Stück / pieces |

### Neodymmagnete und Magnetstreifen (Schutzklappe) / Neodymium magnets and magnetic strip (Protective Flap)

|                                                                                     | Format<br>Format      | Bestell-Nr.<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color | Pack<br>pack      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | DIN A5 quer / landsc. | MUV251-                 | - - - - - 07 - -      | 10 Stück / pieces |
|                                                                                     | DIN A4 hoch / portr.  | MUV241-                 | - - - - - 07 - -      | 10 Stück / pieces |
|                                                                                     | DIN A4 quer / landsc. | MUV231-                 | - - - - - 07 - -      | 10 Stück / pieces |

Unser integrierter virtueller Katalog bietet Ihnen einen 360° Rundgang durch unsere Räumlichkeiten, mit verschiedenen Panorama Blickwinkeln unserer Büroräume, Produktion, Lager und Versand. Außerdem stehen Ihnen eine Vielzahl von Features zur Verfügung. Schauen Sie selbst!


# MIT 360° KATALOG





## Infografik Etiketten- und Beleghalter


### *Infographic Document Holders*




Für sämtliche  
Behälter geeignet  
*Suitable for all containers*



Für eine flexible  
oder dauerhafte  
Kennzeichnung  
*For flexible or  
permanent labeling*



Vorgestanzte  
Kartoneinlagen  
für die passgenaue  
Bedruckung  
*Pre-punched cardboard inlays  
for precise printing*



## Cover zum Überhängen

Beleghalter aus transparentem Hart-PVC, zum Überhängen an Euroboxen, Kunststoffkästen etc. Das Sichtfenster ist scannerlesbar, die abgeschrägte Vorderkante erleichtert das Einstecken und Entnehmen der Belege.

## Overhang cover


Label holder made from transparent, UV-resistant PVC for hanging over euroboxes, plastic crates, etc. The transparent window is scanner legible. The chamfered front edge allows for easy insertion and removal of labels.

## Etikettenhalter

Passgenau für KLT-Behälter und Euroboxen. Durch den seitlichen Einschub sind die Etiketten gut vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützt.

## Label holder

A perfect fit for KLT containers and euroboxes. The labels are protected from any dirt and moisture thanks to the lateral insertion slot.



## Gängige Formatgrößen



## Standard Format sizes

## Einsteckklemmprofil

Mit rückseitigem Schaumstoffkleber zur Befestigung von Materialkarten, Artikelinfos, Etikettentaschen an Kunststoffkästen und Holzpaletten.


## Insert label holder

With foam adhesive on the back for attaching material cards, item information, label pockets to plastic boxes and wooden pallets.



## Ständige Weiterentwicklung

## Continuous further development



## Label Cover / Beleghalter

Selbstklebender Beleghalter aus transparentem, UV-beständigem Hart-PVC mit zwei Klebestreifen zur permanenten Befestigung an Behältern jeder Art wie z.B. Kunststoffkästen etc. Die abgeschrägten Vorderkanten ermöglichen ein einfaches Einstecken und Entnehmen der Etiketten.

## Label cover / document holder

Self-adhesive document holder made of transparent, UV-resistant PVC with two adhesive strips for permanent attachment to containers of any kind, e.g. Plastic boxes etc. The chamfered front edge allows for easy insertion and removal of labels.

## Etikettenhalter

Einfache Kennzeichnung von Kunststoffkästen. Durch den Winkel wird das Einstecken der Belege zum Kinderspiel. Ob auf glatten oder angerauten Oberflächen, der robuste Schaumstoffkleber haftet sicher auf nahezu allen Untergründen.

## Label holder

Document holder made of transparent, UV-resistant PVC, for hanging over euroboxes, plastic boxes etc. The transparent viewing window is scanner-readable, the chamfered front edge allows for easy insertion and removal of labels.





KANBAN-Cover magnetisch / selbstklebend  
*KANBAN-Cover magnetic / self-adhesive*

Selbstklebender bzw. magnetischer Beleghalter aus transparentem Hart-PVC zur Befestigung an Euro-boxen, Kunststoffkästen, Metallbehältern etc.

- Leichtes Einstecken und Entnehmen der Belege durch abgeschrägte Vorderkante.
- Scannerlesbar und UV-beständig

*These self-adhesive or magnetic document holders are made of transparent plastic that attaches to containers, plastic boxes, metal containers, etc.*

- Easy removal and insertion of documents with beveled front edge*
- Can be scanned and UV-resistant*



# ORGATEX®



## KANBAN-Cover / KANBAN-Cover

| Format<br><i>Format</i> | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> | Eigenschaften<br><i>Type</i>         | Pack<br><i>pack</i>      |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| DIN A7                  | KAN-COSA7                      | selbstklebend / <i>self-adhesive</i> | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| DIN A6                  | KAN-COSA6                      | selbstklebend / <i>self-adhesive</i> | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| DIN A5                  | KAN-COSA5                      | selbstklebend / <i>self-adhesive</i> | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| 1/4 DIN (220 x 80 mm)   | KAN-COS1/4DIN                  | selbstklebend / <i>self-adhesive</i> | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| EC (85 x 62 mm)         | KAN-COS-EC                     | selbstklebend / <i>self-adhesive</i> | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| DIN A7                  | KAN-COMA7                      | magnetisch / <i>magnetic</i>         | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| DIN A6                  | KAN-COMA6                      | magnetisch / <i>magnetic</i>         | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| DIN A5                  | KAN-COMA5                      | magnetisch / <i>magnetic</i>         | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| 1/4 DIN (220 x 80 mm)   | KAN-COM1/4DIN                  | magnetisch / <i>magnetic</i>         | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| EC (85 x 62 mm)         | KAN-COM-EC                     | magnetisch / <i>magnetic</i>         | 10 Stück / <i>pieces</i> |



## KANBAN-Cover zum Überhängen

### KANBAN-Cover overhang

Beleghalter aus transparentem Hart-PVC, zum Überhängen an Euroboxen, Kunststoffkästen etc. Das Sichtfenster ist scannerlesbar, die abgeschrägte Vorderkante erleichtert das Einstecken und Entnehmen der Belege.

- Behälter bleiben stapelbar
- UV-Beständig
- Gute Klemmwirkung
- Gutes Handling
- Scannerlesbar QR-Code/Barcode

*Label holder made from transparent, UV-resistant PVC. Suitable for Kanban cards for hanging over euroboxes, plastic crates, etc. The transparent window is scanner legible. The chamfered front edge allows for easy insertion and removal of labels.*

- Containers remain stackable
- UV resistant
- Good clamping effect
- Easy to use
- Scanner readable QR code / barcode





# ORGATEX®



## KANBAN-Cover / KANBAN-Cover

| Format (BxHxT) (mm)<br>Format (VxHxD) (mm) | Bestell-Nr.<br>Item-No. | Pack<br>pack      |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 215 x 80 x 17                              | KAN-COW1/4DIN           | 10 Stück / pieces |
| 215 x 155 x 17                             | KAN-COWA5               | 10 Stück / pieces |
| 155 x 110 x 17                             | KAN-COWA6               | 10 Stück / pieces |
| 110 x 80 x 17                              | KAN-COWA7               | 10 Stück / pieces |
| 87 x 55 x 17                               | KAN-COW-EC              | 10 Stück / pieces |





## KAN-COPA Beleghalter

### *KAN-COPA Document Holder*

Beleghalter aus transparentem Hart-PVC, mit einer um 90° abgewinkelter Einstecklasche. Besonders geeignet zur Kennzeichnung von Kartonen oder gestapelten Produkten.

- Scannerlesbar QR Code / Barcode
- UV-Beständig
- Gutes Handling

*Documents holders made of transparent hard PVC with a 90°-angled tuck-in flap. Especially suited to labeling of cardboard containers or stacked products.*

- Scanner readable QR code / barcode*
- UV-resistant*
- Good handling*



# ORGATEX®



| KAN-COPA / KAN-COPA                    |                         |                   |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Format (BxH) (mm)<br>Format (WxH) (mm) | Bestell-Nr.<br>Item-No. | Pack<br>pack      |
| 210 x 148                              | KAN-COPA5               | 10 Stück / pieces |
| 148 x 105                              | KAN-COPA6               | 10 Stück / pieces |
| 105 x 74                               | KAN-COPA7               | 10 Stück / pieces |
| 220 x 80                               | KAN-COP1/4DIN           | 10 Stück / pieces |



## KANBAN-Cover MEGA

### KANBAN-Cover MEGA

Sicheres Kennzeichnen von losen Materialien wie Schüttgut oder C-Teile mit dem Kanban-Cover durch direktes Auflegen. Wenn keine Etikettenhalter am Behälter vorhanden sind, ist der Kanban Kartenhalter durch sein Eigengewicht die richtige Lösung. Dient z. B. als geprüft / gesperrt Kennzeichnung oder als Träger von Kanban-Karten und kann auch in allen **ORGATEX** Kanban- oder Heijunka Boards genutzt werden.

- Mattiertes Material (keine Reflexion)
- Extrem robust
- Kratzfest
- Passend zur **ORGATEX** Systembox
- Gute Lesbarkeit von Belegen / Kanban-Karten

Secure labeling of loose material such as bulk material or C-parts with the Kanban cover, by direct application. If there are no label holders on the container, the Kanban card holder provides the right solution thanks to its own weight. Can be used for example for marking materials/goods as 'checked' or 'blocked', or as a carrier for Kanban cards, and can also be used in all ORGATEX Kanban or Heijunka boards.

- Frosted material (no reflection)
- Extremely robust
- Scratch-resistant
- Compatible with ORGATEX system box
- Good legibility of documents / Kanban cards

| Kanban-Karte |                       | ORGATEX®              |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 01-020-0001  | Sach-Nummer           | 01-020-0001           |
|              | Bezeichnung           | Kunststoff Rolle Grün |
|              | Rückgabeort: Erzeuger | K. Hartwall A/S       |
|              | Lagerort / Supermarkt | Wareneingang          |
|              | Inhalt                | 48                    |
|              | Regelkreis            | Hauptmontage          |
|              | 01-020-0001           |                       |





# ORGATEX®



## KANBAN-Cover MEGA / KANBAN-Cover MEGA

Format (BxH) (mm)  
Format (WxH) (mm)

Bestell-Nr.  
Item-No.

Pack  
pack

215 x 100

KAN-C01/3DIN

10 Stück / pieces





### Label-Cover selbstklebend

#### *Label-Cover self-adhesive*

Mit zwei Hochleistungsklebestreifen auf der Rückseite, besonders geeignet für Behälter mit glatter Wandung. Die erhöhte Vorderseite erleichtert das Bestücken / Entnehmen der Belege.

- Scannerlesbar und UV-beständig

*With two high-performance adhesive strips on the back, especially suitable for containers with smooth sides. The raised front makes it easier to insert / remove documents.*

*- Can be scanned and UV-resistant*



**ORGATEX®****Label-Cover / Label-Cover**

| Format<br><i>Format</i> | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> | Eigenschaften<br><i>Type</i>                         | Pack<br><i>pack</i> |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| DIN A7                  | LABCOVA7-2                     | 2 Klebestreifen selbstklebend / 2 self-adhesive tape | 10 Stück / pieces   |
| DIN A6                  | LABCOVA6-2                     | 2 Klebestreifen selbstklebend / 2 self-adhesive tape | 10 Stück / pieces   |
| DIN A5                  | LABCOVA5-2                     | 2 Klebestreifen selbstklebend / 2 self-adhesive tape | 10 Stück / pieces   |
| 1/4 DIN (220 x 80 mm)   | LABC1/4-2                      | 2 Klebestreifen selbstklebend / 2 self-adhesive tape | 10 Stück / pieces   |



## KAN-Clip Beleghalter

### *KAN-Clip Document Holder*

Einsteckklemmprofil mit rückseitigem Schaumstoffkleber zur Befestigung von Materialkarten, Artikelinfos, Etikettentaschen an Kunststoffkästen und Holzpaletten. Ob auf glatten oder angerauhten Kunststoffoberflächen, Aluminium, holzartigen Oberflächen, Glas- und Keramikoberflächen, Edel- oder sonstigen Feinmetalloberflächen oder mehrfach lackierten Metalloberflächen, der Schaumstoffkleber haftet sicher auf nahezu allen Untergründen.

- Einfache Kennzeichnung von Boxen und Behältern
- Hervorragende Kennzeichnung von Paletten-Füßen
- Selbstklebend auf nahezu allen Oberflächen

*Document Clamp with foam adhesive on the back for mounting of material cards, product information and label pockets at plastic boxes and wooden pallets, on even and uneven surfaces, plastics, aluminium, wood-type surfaces, glass and ceramics, precious and pure metals or multi-layer coated surfaces.*

- Easy labeling of boxes and containers
- Excellent labeling for pallet feet
- Self-adhesive on nearly every surface





# ORGATEX®

KAN-Clip / *KAN-Clip*Format (BxH) (mm)  
*Format (VxH) (mm)*

75 x 31

Bestell-Nr.  
*Item-No.*

KAN-CLIP75

Pack  
*pack*100 Stück / *pieces*





## Etikettenhalter selbstklebend


### *Label Holder self-adhesive*

Einsteckklemmprofil mit rückseitigem Schaumstoffkleber zur Befestigung von Materialkarten, Artikelinfos, Etikettentaschen an Kunststoffkästen. Aus transparentem Hart-PVC zum Einstecken.

- Sicherer Halt
- Staubgeschützt
- Scannerlesbar
- UV-Beständig
- Gutes Handling
- Leichtes Einstecken und Entnehmen der Belege

*Document Clip with foam adhesive on the back to allow mounting of material cards, product information and label pockets on plastic boxes. Profile for insertion, made of transparent hard PVC.*

- Holds the label firmly in place*
- Dust-proof*
- Can be scanned*
- UV resistant*
- Easy to use*
- Very easy to insert or retrieve the labels*



# ORGATEX®



Etikettenhalter selbstklebend / *Label Holder self-adhesive*

Format (BxHxT) (mm)  
*Format (WxHxD) (mm)*

Bestell-Nr.  
*Item-No.*

Pack  
*pack*

61 x 100 x 14

KAN-COSW100-60

100 Stück / *pieces*



## Palettenspanne Etikettenhalter

### *Pallet clamp Label Holder*

Kennzeichnung von Europaletten leicht gemacht. Die integrierten Klemmprofile auf der Vorderseite bieten optimalen Halt für Materialkarten und Belege jeglicher Art.

- Geriffelte Seiten für die ergonomische Einhandbedienung
- Integrierte Klemmprofile
- Hervorragende Klemmwirkung
- Robuster Hart-PVC
- Signalfarbe Gelb

*For easy labeling of pallets.*

*The integrated clamp profiles on the front ensure perfect hold for material cards and any kind of label.*

- *Ribbed side ensures ergonomic single-hand operation*
- *Integrated clamping profiles*
- *Excellent clamping effect*
- *Durable and robust PVC*
- *Signal color in yellow*





# ORGATEX®



## Palettenspanne / Pallet Clamp

| Bezeichnung<br><i>Designation</i>                     | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> | Format (BxHxT) (mm)<br><i>Format (WxHxD) (mm)</i> | Pack<br><i>pack</i> |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Palettenspanne / Pallet clamp                         | KAN-PS-04                      | 100 x 74 x 145                                    | 20 Stück / pieces   |
| Einsteckschild transparent / Label Holder transparent | KAN-PS-HE                      | 78 x 72                                           | 20 Stück / pieces   |
| Kartoneinlagen weiß / Cardboard labels white          | ET76-70                        | 76 x 70                                           | 80 Stück / pieces   |





## KLT-Snapper KANBAN-Hüllen

### *KLT-Snapper KANBAN Envelopes*

Einfaches Einschieben, sicherer Halt auch bei Belastungen.  
In verschiedenen Farben lieferbar.

- Kartoneinlagen in passender Größe lieferbar
- Scannerlesbar
- VDA-Norm 4902

*Easy to insert, secure grip also under extreme  
situations. Available in various colors.*

- Inserts available in customized sizes*
- Can be scanned*
- VDA standard 4902*



# ORGATEX®



## KLT-Snapper / KLT-Snapper

| Bestell-Nr<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color | Format Innen / Außen (BxH) (mm)<br>Inner / Outer Dim. (WxH) (mm) | Inlay<br>inlay | Pack<br>pack      |
|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| KLT-SNAP/              | 1 2 3 4 5 6 8 88 20   | 200 x 67 / 209 x 80                                              | ET670          | 50 Stück / pieces |
| KLT-SNAP-1/3DIN/       | 1 2 3 4 5 6 8 88 20   | 200 x 85 / 209 x 99                                              | ET85           | 50 Stück / pieces |
| KLT-SNAP-DINAS/        | 1 2 3 4 5 6 8 88 20   | 200 x 135 / 209 x 147                                            | ET135          | 50 Stück / pieces |



## KAN-Label KANBAN-Hüllen

### *KAN-Label KANBAN Envelopes*

Eine besonders strapazierfähige Ausführung unserer Etikettentaschen ist KAN-Label. Die Kartoneinlagen werden seitlich eingeschoben und sind so sehr gut vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützt.

- Kartoneinlagen in passender Größe lieferbar
- Scannerlesbar
- Zum Einstecken in KANBAN-Tafeln
- Passend für KLT oder Eurobehälter

*A special durable version of our label holders. Three sides are closed. Cardboard labels can be inserted from one side only, thus protecting documents from dirt and moisture.*

- Printable/inscribable cardboard labels are available in compatible sizes*
- Can be scanned*
- For inserting in Kanban Boards*
- Fits KLT containers and Kanban Boards*





# ORGATEX®



## KAN-Label / KAN-Label

| Bestell-Nr<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color<br> | Format Innen / Außen (BxH) (mm)<br>Inner / Outer Dim. (WxH) (mm) | Inlay<br>inlay | Pack<br>pack      |
|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| KL100-                 | 1 2 3 4 5 6 8 88 20       | 200 x 67 / 209 x 74                                              | ET670          | 50 Stück / pieces |
| KAN-LABEL1/3DIN/       | 1 2 3 4 5 6 8 88 20       | 200 x 85 / 209 x 99                                              | ET85           | 50 Stück / pieces |
| KAN-LABELA5/           | 1 2 3 4 5 6 8 88 20       | 200 x 135 / 209 x 147                                            | ET135          | 50 Stück / pieces |





## KLMU KANBAN-Hüllen

### *KLMU KANBAN Envelopes*

Durch die zwei im Kopfteil eingeschweißten Neodym-Magnete kann die Kanban-Hülle auch an nicht ebenen oder runden Oberflächen (Fässer/Spulen) sicher angebracht werden.

- Magnete mit hoher Haftkraft
- Scannerlesbar QR Code/Barcode
- Geeignet für VDA-Beleghalter
- Kartoneinlagen in passender Größe lieferbar

*The two neodymium magnets welded into the top part enable the Kanban cover to also be securely fixed to non-flat or round surfaces (drums/spools).*

- Magnets with very high magnetic strength*
- Scanner readable QR code/barcode*
- Suitable for VDA document holder*
- Cardboard inserts deliverable in required size*



# ORGATEX®



## KLMU / KLMU

Bestell-Nr  
Item-No.

+ Farbcode  
+ Color

Format Innen / Außen (BxH) (mm)  
Inner / Outer Dim. (WxH) (mm)

Inlay  
inlay

Pack  
pack

KLMU100-

1 2 3 4 5 6 8 88 20

200 x 67 / 210 x 85

ET670

50 Stück / pieces



### KNTA KANBAN-Hüllen

#### *KNTA KANBAN Envelopes*

Ausführung wie KAN-Label, jedoch mit Eurolochung und zusätzlicher Schlitzstanzung im Kopfteil zum Aufhängen.

- Kartoneinlagen in passender Größe lieferbar
- Scannerlesbar

*Similar to KAN-Label Kanban Envelopes, with a slot cut-out in the header designed for hanging.*

- Printable/inscribable cardboard labels are available in compatible sizes*
- Can be scanned*





# ORGATEX®



## KNTA / KNTA

| Bestell-Nr<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color | Format Innen / Außen (BxH) (mm)<br>Inner / Outer Dim. (WxH) (mm) | Inlay<br>inlay | Pack<br>pack      |
|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| KNTA-                  | 1 2 3 4 5 6 8 88 20   | 150 x 67 / 209 x 85                                              | ET650          | 50 Stück / pieces |





## Etikettenhalter zum Einstecken

*Label Holders, suitable for bins*

Aus transparentem Hart-PVC zum Einstecken.

- Sicherer Halt
- Staubgeschützt
- Scannerlesbar
- UV-Beständig
- Gutes Handling
- Leichtes Einstecken und Entnehmen

*Label Holder made of robust, transparent PVC.*

- Holds the label firmly in place
- Dust-proof
- Can be scanned
- UV resistant
- Easy to use
- Very easy to insert or retrieve the labels



# ORGATEX®



## Etikettenhalter zum Einstecken / Label Holders, suitable for bins

| Format Außen (BxH) (mm)<br>Outer Dim. (WxH) (mm) | Bestell-Nr<br>Item-No. | für LF<br>Bin reference                                              | Inlay<br>inlay | Pack<br>pack      |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 75 x 22                                          | KLT22-75               | LF211, LF221, 14/7-5                                                 | ET275          | 50 Stück / pieces |
| 75 x 26                                          | KLT26-75               | 14/7-3ZD                                                             | ET230          | 50 Stück / pieces |
| 78 x 36                                          | KLT36-78               | LF511 GZW                                                            | ET378          | 50 Stück / pieces |
| 102 x 36                                         | KLT36-102              | LF221, LF321, LF322, LF531G, LF532, 14/7-4, 14/7-3Z, 14/7-2H, 14/7-1 | ET302          | 50 Stück / pieces |
| 102 x 43                                         | KLT43-102              | LF533, LF543G, 14/7-3, 14/7-Gr.2                                     | ET402          | 50 Stück / pieces |



## Regalkennzeichnung *Storage Labeling*

Die Suche hat ein Ende:  
Mit Koordinatensystem und  
unseren Kennzeichnungslö-  
sungen findet alles im Lager  
seinen eindeutigen Platz

Lange Suchzeiten im Lager sind bei den heutigen Anforderungen an Unternehmen undenkbar. Abhilfe schafft ein Koordinatensystem als Basis für die klare Zuordnung von Ware zu Stellplatz. Ein gut durchdachter Nummernschlüssel ergibt sich aus den Koordinaten eines Stellplatzes und sorgt so für eine eindeutige räumliche Bestimmung.

Damit dieses System aber auch in der Praxis funktioniert, ist eine optimale Kennzeichnung erforderlich: deutlich sichtbare Beschriftungen an Regalreihen, Regalfächern und Stellplatzebenen. Bei ORGATEX finden Sie für alle Einsatzbereiche und -zwecke die passende Kennzeichnung: ob magnetisch oder selbstklebend, ob farbig oder transparent, ob zur permanenten oder temporären Anbringung.

So eignen sich insbesondere bei festen Lagerplätzen und variablen Artikeln unsere selbstklebenden Quick-Label-Einsteckschilder. Mittels eines Schaumstoffklebers haften sie problemlos an Regalen,

Paletten und Behältern. Bei Untergründen aus Metall kommen unsere Magnet-Lagerschilder zum Einsatz. Alle Varianten haben wir so konzipiert, dass Belege mühelos eingesteckt und ausgetauscht werden können. Durch das transparente Klarsichtprofil ist auch das fehlerfreie Scannen von Barcodes kein Problem.

Auch Rohrregalsysteme lassen sich durch unsere Rundrohr-Etikettenhalter eindeutig kennzeichnen. Und bei hohen Belastungen spielt unser Flexschild seine Stärken aus, dem auch Stöße von Gabelstaplern nichts anhaben können: es federt einfach in seine Ausgangsposition zurück.

*The search is over:  
with the coordinate  
system and our labeling  
solutions, everything  
finds its place in the  
warehouse*

*Hours spent searching for things in the warehouse are unthinkable when taking today's demands on companies into consideration. We have developed a coordinate system as the basis for the clear assignment of goods to storage spaces. A well thought-out number key is the result of the coordinates in a storage space and thus ensures a clear spatial determination.*

*In order for this system to work in practice, optimal labeling is required: clearly visible labels on rows of shelves, shelves and storage space levels. At ORGATEX you will find the right labeling for all areas and purposes: whether magnetic or self-adhesive, whether colored or transparent, whether for permanent or temporary installation.*

*Our self-adhesive Quick-Label insert signs are particularly suitable for fixed storage spaces and variable items. Using a foam adhesive, they adhere easily to shelves, pallets and containers. Our magnetic bearing*

*plates are used for metal surfaces. We have designed all variants in a way that documents can be inserted and exchanged effortlessly. Thanks to the transparent clear view profile, error-free scanning of barcodes is also no problem.*


*Tube and round rack systems can also be clearly identified by our round tube label holder. And our flex sign shows its strengths with high loads - even managing forklift impacts: it simply springs back to its initial position.*



# ORGATEX®



**Etikettenträger transparent**  
*Label Holders transparent*



**Etikettenträger farbig**  
*Label Holders coloured*




**Magnetschilder / -bänder farbig**  
*Magnetic signs / -tapes coloured*





## Infografik Regalkennzeichnung


### Infographic Storage Labeling



Eindeutige  
Festlegung eines  
Lagerplatzes  
*Clear definition of  
a storage location*



Für eine flexible  
oder dauerhafte  
Kennzeichnung  
*For flexible or  
permanent labeling*



Vorgestanzte  
Kartoneinlagen für die  
passgenaue Bedruckung  
*Pre-punched cardboard inlays  
to ensure precise printing*



## **Plakatrahmen (Regalreihe)**

Eine Kennzeichnung an der Stirnseite bietet eine große Sichtbarkeit. Plakatrahmen (S.156) können auch als Dreieck bzw. Viereck genutzt werden.

## **Poster Frames (Shelf Row)**

Labeling on the front offers high visibility. Poster frames (p.156) can also be used as triangles.



## **Gängige Formatgrößen**

Standard Format sizes



## **Etikettenträger (Regalebene)**

Permanent oder temporär, eine Kennzeichnung kann selbstklebend oder in magnetischer Ausführung erfolgen.

## **Label Holder (Shelf Level)**

Permanent or temporary, labeling can come in self-adhesive or magnetic options.



**Gängige 5S-Farben**  
Standard 5S colors



## **Flexschild (Regalfeld)**

Speziell für hohe Beanspruchungen entwickelt. Erzeugt durch den 90° Winkel eine große Fernwirkung. Durch den 2 Komponentenaufbau federt das Schild nach Kontakt mit der Palette (Ein- / Auslagern) einfach in die Ausgangslage zurück. Beschädigungen werden somit vermieden.

## **Flex Sign (Shelf Space)**

Specially developed to meet highly demanding applications, creates a significant long-distance visibility effect due to its 90° angle. Its 2-component construction means the sign simply springs back into its initial position after contact with the pallet (inserting/removal). Damage is thus avoided.



**Ständige Weiterentwicklung**  
Continuous further development



## **Klarsichtfenster (Regalstellplatz)**

Die Kennzeichnung der untersten Stellplätze bietet eine besondere Herausforderung, da hier eine zusätzliche Belastung durch Flurförderfahrzeuge erfolgt. Hier bietet das Klarsichtfenster (S.130) mit seiner hervorragenden Haftkraft eine optimale Lösung.

## **Clearview Floor Frames (Shelf Location)**

The labeling of the lowest storage locations is particularly challenging, as there is the additional factor of industrial forklifts to take into account. Here the transparent window (from p. 130) with its excellent grip offers an optimal solution.



## Rundrohr Etikettenträger

### *Rounded Label Holder*

Durch die ergonomische Form bildet der Etikettenträger mit dem Profil oder Rohr eine Einheit. Das stabile Klarsichtprofil ist seitlich und nach oben offen, somit ist das Wechseln der passenden Kartoneinlagen problemlos möglich.

Der 2-Komponenten-Aufbau verleiht dem Clip gleichzeitig Stabilität und Flexibilität. Rundrohr oder Profilrohr, speziell angeordnete Griffpunkte an der Innenseite bieten überall einen sicheren Halt.

*Due to its ergonomic shape, the label holder forms a unit with the profile or tube. The stable transparent profile is open at the sides and at the top, making it easy to replace the matching cardboard inserts.*

*The 2-component construction gives the clip stability and flexibility at the same time.*

*On round tubes or profiled tubes, specially arranged grip points on the inside provide all-over secure hold.*





## Rundrohr Etikettenträger / Rounded Label Holder

| Format (Breite) (mm)<br>Dimension (Width) (mm) | Bestell-Nr.<br>Item-No. | Gripper pro Pack<br>Gripper per pack | Inlay<br>inlay | Pack<br>pack      |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| 100                                            | VST-LABEL-100           | 100                                  | ET335          | 50 Stück / pieces |
| 200                                            | VST-LABEL-200           | 100                                  | -              | 50 Stück / pieces |
| -                                              | VST-GRIPPER             | -                                    | -              | 50 Stück / pieces |






Etikettenträger magnetisch / selbstklebend  
*Label Holders magnetic / self-adhesive*

Das stabile Klarsichtprofil ist seitlich und nach oben offen. So können nicht nur passende Kartoneinlagen leicht eingesteckt und gewechselt werden, sondern auch größere Belege, Begleitpapiere oder Zusatzinformationen sind jederzeit griffbereit. Die stabilen Etikettenträger sind rückseitig mit einem Schaumstoffkleber bzw. mit einer vollflächigen Magnetfolie ausgestattet. Das transparente Klarsichtprofil ermöglicht ein fehlerfreies Scannen der Barcodes.

*The sturdy transparent profile is open at the sides and at the top. Not only can suitable cardboard inserts be easily inserted and exchanged, but also larger documents, accompanying documents or additional information are always at hand. The sturdy label holders are equipped with a foam adhesive on the back or with a full-surface magnetic strip. The transparent profile enables error-free scanning of barcodes.*



Vorhandene Formate in mm Außenmaß  
*Existing formats in mm outer dimensions*

|          |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>A</b> | 20  | 27  | 38  | 47  | 67  |
| <b>B</b> | 75  | 75  | 75  | 75  | 100 |
| <b>B</b> | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| <b>B</b> | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 |


# ORGATEX®



**Etikettenträger magnetisch / selbstklebend***Label Holders magnetic / self-adhesive*Etikettenträger magnetisch / *Label Holders magnetic*

|                                                                                  | Format (H x B) (mm)<br><i>Dimension (H x W) (mm)</i> | Bestell-Nr<br><i>Item-No.</i> | Inlay<br><i>inlay</i> | Pack<br><i>pack</i>       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
|  | 20 x 75                                              | HE120-75                      | ET190                 | 100 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                  | 20 x 100                                             | HE120-100                     | ET210                 | 100 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                  | 20 x 150                                             | HE120-150                     | ET220                 | 100 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                  | 27 x 75                                              | HE127-75                      | ET75                  | 100 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                  | 27 x 100                                             | HE127-100                     | ET100                 | 100 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                  | 27 x 150                                             | HE127-150                     | ET150                 | 100 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                  | 38 x 75                                              | HE138-75                      | ET375                 | 100 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                  | 38 x 100                                             | HE138-100                     | ET300                 | 100 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                  | 38 x 150                                             | HE138-150                     | ET350                 | 100 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                  | 47 x 75                                              | HE147-75                      | ET475                 | 100 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                  | 47 x 100                                             | HE147-100                     | ET400                 | 100 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                  | 47 x 150                                             | HE147-150                     | ET450                 | 100 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                  | 67 x 100                                             | HE167-100                     | ET600                 | 100 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                  | 67 x 150                                             | HE167-150                     | ET650                 | 100 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                  | 67 x 200                                             | HE167-200                     | ET670                 | 100 Stück / <i>pieces</i> |

Kartoneinlagen (Inlays) / *Cardboard labels*Etikettenträger selbstklebend / *Label Holders self-adhesive*

|                                                                                    | Format (H x B) (mm)<br><i>Dimension (H x W) (mm)</i> | Bestell-Nr<br><i>Item-No.</i> | Inlay<br><i>inlay</i> | Pack<br><i>pack</i>       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
|  | 20 x 75                                              | SL020-75                      | ET190                 | 100 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                    | 20 x 100                                             | SL020-100                     | ET210                 | 100 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                    | 20 x 150                                             | SL020-150                     | ET220                 | 100 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                    | 27 x 75                                              | SL027-75                      | ET75                  | 100 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                    | 27 x 100                                             | SL027-100                     | ET100                 | 100 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                    | 27 x 150                                             | SL027-150                     | ET150                 | 100 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                    | 38 x 75                                              | SL038-75                      | ET375                 | 100 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                    | 38 x 100                                             | SL038-100                     | ET300                 | 100 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                    | 38 x 150                                             | SL038-150                     | ET350                 | 100 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                    | 47 x 75                                              | SL047-75                      | ET475                 | 100 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                    | 47 x 100                                             | SL047-100                     | ET400                 | 100 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                    | 47 x 150                                             | SL047-150                     | ET450                 | 100 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                    | 67 x 100                                             | SL067-100                     | ET600                 | 100 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                    | 67 x 150                                             | SL067-150                     | ET650                 | 100 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                    | 67 x 200                                             | SL067-200                     | ET670                 | 100 Stück / <i>pieces</i> |

Kartoneinlagen (Inlays) / *Cardboard labels*



# ORGATEX®








# Color Etikettenträger magnetisch

## Color Label Holders magnetic

Etikettenträger mit einer 10 mm breiten, farbigen Oberkante.  
Die Rückseite ist vollflächig magnetisch. Durch die farbliche Kennzeichnung lassen sich einzelne Produktgruppen oder Sachgebiete optisch gut unterscheiden.

Standard Label Holder with a 10 mm colored top edge. The entire back surface of the Label Holder is magnetic. By colored labeling single product groups or subject areas can be differentiated easily.



Vorhandene Formate in mm Außenmaß / Innenmaß  
Existing formats in mm outer dimensions / inner dimensions

|   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| A | 35 / 25   | 48 / 38   | 60 / 50   |
| B | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 |
| B | 150 / 150 | 150 / 150 | 150 / 150 |
|   |           |           |           |
|   |           |           |           |

# ORGATEX®





**Color Etikettenträger magnetisch**  
Color Label Holders magnetic

Color / Color

|                                                                                  | Format (H x B) (mm) | Bestell-Nr | + Farbcode |   |   |   |   | Inlay  | Pack               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|---|---|---|---|--------|--------------------|
|                                                                                  | Dimension (H x W)   | Item-No.   | + Color    |   |   |   |   | inlay  | pack               |
|  | 35 x 100            | HE525-100/ | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | ET200  | 50 Stück / pieces  |
|                                                                                  | 35 x 100            | HE225-100/ | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | ET200  | 100 Stück / pieces |
|                                                                                  | 35 x 150            | HE525-150/ | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | ET250  | 50 Stück / pieces  |
|                                                                                  | 35 x 150            | HE225-150/ | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | ET250  | 100 Stück / pieces |
|                                                                                  | 48 x 100            | HE538-100/ | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | ET 300 | 50 Stück / pieces  |
|                                                                                  | 48 x 100            | HE238-100/ | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | ET 300 | 100 Stück / pieces |
|                                                                                  | 48 x 150            | HE538-150/ | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | ET 350 | 50 Stück / pieces  |
|                                                                                  | 48 x 150            | HE238-150/ | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | ET 350 | 100 Stück / pieces |
|                                                                                  | 60 x 100            | HE550-100/ | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | ET 500 | 50 Stück / pieces  |
|                                                                                  | 60 x 100            | HE250-100/ | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | ET 500 | 100 Stück / pieces |
|                                                                                  | 60 x 150            | HE550-150/ | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | ET 550 | 50 Stück / pieces  |
|                                                                                  | 60 x 150            | HE250-150/ | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | ET 550 | 100 Stück / pieces |

Kartoneinlagen (Inlays) / Cardboard labels



# ORGATEX®






Label Top Etikettenträger magnetisch / selbstklebend  
*Label Top Label Holders magnetic / self-adhesive*

Etikettenträger für Kartoneinlagen. Die sowohl seitlich als auch oben angeordneten Öffnungen erlauben es, passende sowie größere Belege, z. B. für Zusatzinformationen, schnell einzustecken.

*Label Pocket for inserts. Opens at both sides and at the top for easy insertion of fitted or bigger documents, e.g. for additional information.*



Vorhandene Formate in mm Außenmaß / Innenmaß  
*Existing formats in mm outer dimensions / inner dimensions*

|   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| A | 35 / 25   | 50 / 38   | 80 / 67   |
| B | 107 / 100 | 107 / 100 | 160 / 100 |
|   |           |           |           |
|   |           |           |           |
|   |           |           |           |



# ORGATEX®







**ORGATEX®**






Label Plus Etikettenträger magnetisch / selbstklebend  
*Label Plus Label Holders magnetic / self-adhesive*

Farbige Etikettenträger, erhältlich in magnetischer oder selbstklebender Ausführung. Label Plus ist an der oberen Seite geöffnet. Etiketten lassen sich leicht einstecken und haben einen sicheren Halt.

*Colored label holders, available in magnetic or self-adhesive versions. Label Plus is open on the upper side. Labels are easy to insert and are securely held.*



Vorhandene Formate in mm Außenmaß / Innenmaß  
*Existing formats in mm outer dimensions / inner dimensions*

|   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| A | 35 / 25   | 50 / 38   | 80 / 67   |
| B | 107 / 100 | 107 / 100 | 160 / 150 |
|   |           |           |           |
|   |           |           |           |
|   |           |           |           |

# ORGATEX®







Label Plus magnetisch / selbstklebend  
Label Plus magnetic / self-adhesive

| Label Plus 1 Magnetstreifen / Label Plus 1 Magnetic strip                        |                            |            |            |   |   |   |   |   |   |    |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|----|-------|-------------|
|  | Format Innen / Außen (HxB) | Bestell-Nr | + Farbcode |   |   |   |   |   |   |    | Inlay | Pack        |
|                                                                                  | Inner / Outer Dim. (HxW)   | Item-No.   | + Color    |   |   |   |   |   |   |    | inlay | pack        |
|                                                                                  |                            |            | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 88 |       |             |
|                                                                                  |                            |            |            |   |   |   |   |   |   |    |       |             |
|                                                                                  | 25 x 100 / 35 x 107 (mm)   | LPM110-35/ | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 88 | ET200 | 50 St / pcs |
|                                                                                  | 38 x 100 / 50 x 107 (mm)   | LPM110-50/ | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 88 | ET300 | 50 St / pcs |
|                                                                                  | 67 x 150 / 80 x 160 (mm)   | LPM160-80/ | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 88 | ET650 | 50 St / pcs |

Kartoneinlagen (Inlays) / Cardboard labels

| Label Plus 2 Magnetstreifen / Label Plus 2 Magnetic strip                          |                            |            |            |   |   |   |   |   |   |   |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------------|
|  | Format Innen / Außen (HxB) | Bestell-Nr | + Farbcode |   |   |   |   |   |   |   | Inlay | Pack        |
|                                                                                    | Inner / Outer Dim. (HxW)   | Item-No.   | + Color    |   |   |   |   |   |   |   | inlay | pack        |
|                                                                                    |                            |            |            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 88    |             |
|                                                                                    | 67 x 150 / 80 x 160 (mm)   | LPV160-80/ |            |   |   |   |   |   |   |   | ET650 | 50 St / pcs |

Kartoneinlagen (Inlays) / Cardboard labels

| Label Plus 1 Schaumstoffklebestreifen / Label Plus 1 Foam adhesive strip           |                                                               |                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                       |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  | Format Innen / Außen (HxB)<br><i>Inner / Outer Dim. (HxW)</i> | Bestell-Nr<br><i>Item-No.</i> | + Farbcode<br><i>+ Color</i>                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Inlay<br><i>inlay</i> | Pack<br><i>pack</i> |
|                                                                                    |                                                               |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |                     |
|                                                                                    | 25 x 100 / 35 x 107 (mm)                                      | LPS110-35/                    | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 3                                                                                   | 4                                                                                   | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 8                                                                                   | 88                                                                                  | ET200                 | 50 St / <i>pcs</i>  |
|                                                                                    | 38 x 100 / 50 x 107 (mm)                                      | LPS110-50/                    | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 3                                                                                   | 4                                                                                   | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 8                                                                                   | 88                                                                                  | ET300                 | 50 St / <i>pcs</i>  |
|                                                                                    | 67 x 150 / 80 x 160 (mm)                                      | LPS160-80/                    | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 3                                                                                   | 4                                                                                   | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 8                                                                                   | 88                                                                                  | ET650                 | 50 St / <i>pcs</i>  |

Kartoneinlagen (Inlays) / Cardboard labels

**ORGATEX®**

**Druckvorlagen  
als download  
auf [orgatex.com](https://www.orgatex.com)  
verfügbar**


ORGATEX® Etiketten 38 x 100 mm / für Einsteckschilder u



MEGA Etikettenträger magnetisch / selbstklebend  
*MEGA Label Holders magnetic / self-adhesive*

Große Etikettenträger MEGA sind strapazierfähige Kunststoffschilder mit transparenter Vorderseite, oben und unten verschweißt, so dass die passende Kartoneinlage bequem von rechts oder links eingeschoben werden kann.

*Magnetic and self-adhesive Label Holders - Mega type are made of extremely durable plastic with transparent front, heat-sealed top and bottom. Compatible cardboard labels can be inserted easily from either side.*



Vorhandene Formate in mm Außenmaß  
*Existing formats in mm outer dimensions*

|          |     |     |
|----------|-----|-----|
| <b>A</b> | 60  | 80  |
| <b>B</b> | 100 | 100 |
| <b>B</b> | 150 | 150 |
| <b>B</b> | 200 | 200 |
| <b>B</b> | 300 | 300 |
| <b>B</b> | 600 | 600 |




# ORGATEX®



**MEGA Etikettenträger magnetisch / selbstklebend***MEGA Label Holders magnetic / self-adhesive*MEGA magnetisch / *MEGA magnetic*

|                                                                                  | Format (HxB) (mm)<br><i>Dimension (HxW)</i> | Bestell-Nr<br><i>Item-No.</i> | + Farbcode<br><i>+ Color</i> | Inlay<br><i>inlay</i> | Pack<br><i>pack</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  | 60 x 100                                    | HEM360-100/                   | 1 2 3 4 5 6 8 88 20          | ET500                 | 50 St / <i>pcs</i>  |
|                                                                                  | 60 x 150                                    | HEM360-150/                   | 1 2 3 4 5 6 8 88 20          | ET550                 | 50 St / <i>pcs</i>  |
|                                                                                  | 60 x 200                                    | HEM360-200/                   | 1 2 3 4 5 6 8 88 20          | ET520                 | 50 St / <i>pcs</i>  |
|                                                                                  | 60 x 300                                    | HEM360-300/                   | 1 2 3 4 5 6 8 88 20          | ET700                 | 25 St / <i>pcs</i>  |
|                                                                                  | 60 x 600                                    | HEM360-600/                   | 1 2 3 4 5 6 8 88 20          | ET730                 | 10 St / <i>pcs</i>  |
|                                                                                  | 80 x 100                                    | HEM380-100/                   | 1 2 3 4 5 6 8 88 20          | ET600                 | 50 St / <i>pcs</i>  |
|                                                                                  | 80 x 150                                    | HEM380-150/                   | 1 2 3 4 5 6 8 88 20          | ET650                 | 50 St / <i>pcs</i>  |
|                                                                                  | 80 x 200                                    | HEM380-200/                   | 1 2 3 4 5 6 8 88 20          | ET670                 | 50 St / <i>pcs</i>  |
|                                                                                  | 80 x 300                                    | HEM380-300/                   | 1 2 3 4 5 6 8 88 20          | ET800                 | 25 St / <i>pcs</i>  |
|                                                                                  | 80 x 600                                    | HEM380-600/                   | 1 2 3 4 5 6 8 88 20          | ET830                 | 10 St / <i>pcs</i>  |

Kartoneinlagen (Inlays) / *Cardboard labels*MEGA selbstklebend / *MEGA self-adhesive*

|                                                                                     | Format (HxB) (mm)<br><i>Dimension (HxW)</i> | Bestell-Nr<br><i>Item-No.</i> | + Farbcode<br><i>+ Color</i> | Inlay<br><i>inlay</i> | Pack<br><i>pack</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|
|  | 60 x 100                                    | HES460-100/                   | 1 2 3 4 5 6 8 88 20          | ET500                 | 50 St / <i>pcs</i>  |
|                                                                                     | 60 x 150                                    | HES460-150/                   | 1 2 3 4 5 6 8 88 20          | ET550                 | 50 St / <i>pcs</i>  |
|                                                                                     | 60 x 200                                    | HES460-200/                   | 1 2 3 4 5 6 8 88 20          | ET520                 | 50 St / <i>pcs</i>  |
|                                                                                     | 60 x 300                                    | HES460-300/                   | 1 2 3 4 5 6 8 88 20          | ET700                 | 25 St / <i>pcs</i>  |
|                                                                                     | 60 x 600                                    | HES460-600/                   | 1 2 3 4 5 6 8 88 20          | ET730                 | 10 St / <i>pcs</i>  |
|                                                                                     | 80 x 100                                    | HES480-100/                   | 1 2 3 4 5 6 8 88 20          | ET600                 | 50 St / <i>pcs</i>  |
|                                                                                     | 80 x 150                                    | HES480-150/                   | 1 2 3 4 5 6 8 88 20          | ET650                 | 50 St / <i>pcs</i>  |
|                                                                                     | 80 x 200                                    | HES480-200/                   | 1 2 3 4 5 6 8 88 20          | ET670                 | 50 St / <i>pcs</i>  |
|                                                                                     | 80 x 300                                    | HES480-300/                   | 1 2 3 4 5 6 8 88 20          | ET800                 | 25 St / <i>pcs</i>  |
|                                                                                     | 80 x 600                                    | HES480-600/                   | 1 2 3 4 5 6 8 88 20          | ET830                 | 10 St / <i>pcs</i>  |

Kartoneinlagen (Inlays) / *Cardboard labels*



## ORGATEX online

Nutzen Sie unsere Website, um einen schnellen und ganzheitlichen Eindruck über die Einsatzorte unserer Lösungen zu erhalten.

Unser Web-Shop ist benutzerfreundlich gestaltet, sodass auch der Tablet bzw. Smartphone Nutzer sich gut zurecht findet. Durch die vielen innovativen Anwendungen, wie eine intelligente Produktsuche, eine optimierte Navigation und die Kundenkonto-Übersicht, bieten wir Ihnen ein informativen und gut strukturierten Überblick.

Einige Anwendungen im Überblick:

### **Download:**

Druckvorlagen, Montage- und Aufbauanleitungen, Technische Datenblätter, Sicherheitshinweise, Anwendungsvideos etc..

### **eKatalog:**

Mit Blättereffekt, interaktivem Inhaltsverzeichnis, stufenlosem Zoom und Volltextsuche.

Angereichert mit Videos, Bildergalerien, Links und Merkliste. Optimierte für mobile Endgeräte.

### **Intelligenter Warenkorb:**

Erstellen Sie z. B. schnell und einfach aus dem Warenkorb eine Angebotsanfrage.

*Use our website to get a quick and comprehensive impression of where our innovations are used. Our web shop is user-friendly, so that even tablet or smartphone users can easily find their way around. Thanks to numerous innovative applications, such as an intelligent product search, an optimized navigation and the customer account summarization, we offer an informative and well-structured overview.*

*A few applications at a glance:*

### **Download:**

*Print templates, assembly and installation instructions, technical data sheets, safety instructions, application videos, etc.*


### **eKatalog:**

*With page-turning effect, interactive table of contents, continuous zoom and full-text search.*

*Enhanced with videos, image galleries, links and watch lists. Optimized for mobile devices.*

### **Intelligent shopping cart:**

*Create an inquiry swiftly and easily from the shopping cart, for example.*







# Magnetschilder

## Magnetic Signs

ORGATEX Magnet-Lagerschilder aus besonders hochwertiger Magnetfolie garantieren:


- Sicheren Halt auf allen eisenhaltigen Flächen
- In Sekunden angebracht und umgesetzt

So ist die Kennzeichnung im Lager immer aktuell, sauber und übersichtlich. Fünf verschiedene Farben schaffen zusätzliche Unterscheidungen auf den ersten Blick.

ORGATEX Magnetic Storage Shelf Tapes made of high-quality magnetic strips guarantee:

- Secure attachment on all ferrous surfaces
- Attached and implemented in seconds

Labeling in storage areas will thus be always current and clearly arranged. Five different colors provide easy and quick orientation in storage areas.



Vorhandene Formate in mm Außenmaß  
Existing formats in mm outer dimensions

| A | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 50  | 60  | 70  |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| B | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  |
| B | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  |
| B | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| B | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

**ORGATEX®**





## Magnet-Lagerschilder

### Magnetic Signs

#### Magnet-Lagerschilder (Regalschilder) / Magnet Signs (Shelf Tapes)

| Format (HxB) (mm)<br><i>Dimension (HxW) (mm)</i> | Bestell-Nr<br><i>Item-No.</i> | + Farbcode<br><i>+ Color</i> | Pack<br><i>pack</i>       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 20 x 60                                          | MR60-20/                      | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |
| 20 x 75                                          | MR75-20/                      | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |
| 20 x 100                                         | MR100-20/                     | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |
| 20 x 150                                         | MR150-20/                     | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |
| 25 x 60                                          | MR60-25/                      | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |
| 25 x 75                                          | MR75-25/                      | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |
| 25 x 100                                         | MR100-25/                     | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |
| 25 x 150                                         | MR150-25/                     | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |
| 30 x 60                                          | MR60-30/                      | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |
| 30 x 75                                          | MR75-30/                      | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |
| 30 x 100                                         | MR100-30/                     | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |
| 30 x 150                                         | MR150-30/                     | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |
| 35 x 60                                          | MR60-35/                      | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |
| 35 x 75                                          | MR75-35/                      | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |
| 35 x 100                                         | MR100-35/                     | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |
| 35 x 150                                         | MR150-35/                     | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |
| 40 x 60                                          | MR60-40/                      | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |
| 40 x 75                                          | MR75-40/                      | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |
| 40 x 100                                         | MR100-40/                     | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |
| 40 x 150                                         | MR150-40/                     | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |
| 50 x 60                                          | MR60-50/                      | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |
| 50 x 75                                          | MR75-50/                      | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |
| 50 x 100                                         | MR100-50/                     | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |
| 50 x 150                                         | MR150-50/                     | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |
| 60 x 60                                          | MR60-60/                      | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |
| 60 x 75                                          | MR75-60/                      | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |
| 60 x 100                                         | MR100-60/                     | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |
| 60 x 150                                         | MR150-60/                     | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |
| 70 x 60                                          | MR60-70/                      | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |
| 70 x 75                                          | MR75-70/                      | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |
| 70 x 100                                         | MR100-70/                     | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |
| 70 x 150                                         | MR150-70/                     | 1 2 3 4 5                    | 100 Stück / <i>pieces</i> |



**Magnet-Zuschnitte***Magnetic Tapes can be cut to size*Magnetbänder zum Zuschneiden / *Magnetic Tapes can be cut to size*

|                                                                                   | Format (HxB) (mm)<br><i>Dimension (HxW) (mm)</i> | Bestell-Nr<br><i>Item-No.</i> | + Farbcode<br><i>+ Color</i> | Pack<br><i>pack</i>      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|  | 10 x 600                                         | MB710/                        | 1 2 3 4 5                    | 10 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                   | 15 x 600                                         | MB715/                        | 1 2 3 4 5                    | 10 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                   | 20 x 600                                         | MB720/                        | 1 2 3 4 5                    | 10 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                   | 25 x 600                                         | MB725/                        | 1 2 3 4 5                    | 10 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                   | 30 x 600                                         | MB730/                        | 1 2 3 4 5                    | 10 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                   | 35 x 600                                         | MB735/                        | 1 2 3 4 5                    | 10 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                   | 40 x 600                                         | MB740/                        | 1 2 3 4 5                    | 10 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                   | 50 x 600                                         | MB750/                        | 1 2 3 4 5                    | 10 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                   | 60 x 600                                         | MB760/                        | 1 2 3 4 5                    | 10 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                   | 70 x 600                                         | MB770/                        | 1 2 3 4 5                    | 10 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                   | 75 x 600                                         | MB775/                        | 1 2 3 4 5                    | 10 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                   | 80 x 600                                         | MB780/                        | 1 2 3 4 5                    | 10 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                   | 90 x 600                                         | MB790/                        | 1 2 3 4 5                    | 10 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                   | 100 x 600                                        | MB800/                        | 1 2 3 4 5                    | 10 Stück / <i>pieces</i> |

Magnetfolien zum Zuschneiden / *Pre-Cut Magnetic Tapes can be cut to size*

|                                                                                     | Format (HxB) (mm)<br><i>Dimension (HxW) (mm)</i> | Bestell-Nr<br><i>Item-No.</i> | + Farbcode<br><i>+ Color</i> | Stück<br><i>piece</i>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
|  | 200 x 300                                        | R262/                         | 1 2 3 4 5                    | 1 Stück / <i>piece</i> |
|                                                                                     | 300 x 600                                        | R512/                         | 1 2 3 4 5                    | 1 Stück / <i>piece</i> |
|                                                                                     | 400 x 600                                        | R513/                         | 1 2 3 4 5                    | 1 Stück / <i>piece</i> |
|                                                                                     | 600 x 600                                        | R514/                         | 1 2 3 4 5                    | 1 Stück / <i>piece</i> |
|                                                                                     | 600 x 1000                                       | R515/                         | 1 - - - -                    | 1 Stück / <i>piece</i> |
|                                                                                     | 615 x 10000                                      | R3012                         | 1 - - - -                    | 1 Stück / <i>piece</i> |



## Selbstklebende Magnetbänder


### *Magnetic Tapes self-adhesive*

Der vollflächige Kleber auf der Rückseite ermöglicht das Befestigen von nicht magnetischen Gegenständen z. B. Warn- oder Hinweisschilder aus Alu oder Kunststoff an metallischen Türen und Toren. Das flexible Material ermöglicht die Befestigung auch an nicht planen Oberflächen wie Fässern oder Rohren.

- Hohe Haftkraft
- Mit Schere oder Cuttermesser zu kürzen
- Vollflächig magnetisch
- Flexibel
- Materialstärke: 0,75 mm

*The full-surface adhesive on the back allows non-magnetic objects, e.g. warning or information signs made of aluminum or plastic, to be attached to metal doors and gates. The flexible material allows it to be attached to non-planar surfaces such as drums or pipes.*

- High adhesion
- Can be shortened with scissors or cutter knife
- Full-surface magnet
- Flexible
- Material thickness: 0,75 mm



# ORGATEX®



## Selbstklebende Magnetbänder / Magnetic Tapes self-adhesive

| Format (HxB) (mm)<br><i>Dimension (HxW) (mm)</i> | Bestell-Nr<br><i>Item-No.</i> | Pack<br><i>pack</i> |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 20 x 600                                         | SMB520                        | 10 Stück / pieces   |
| 25 x 600                                         | SMB525                        | 10 Stück / pieces   |
| 30 x 600                                         | SMB530                        | 10 Stück / pieces   |
| 35 x 600                                         | SMB535                        | 10 Stück / pieces   |
| 40 x 600                                         | SMB540                        | 10 Stück / pieces   |
| 50 x 600                                         | SMB550                        | 10 Stück / pieces   |
| 60 x 600                                         | SMB560                        | 10 Stück / pieces   |
| 70 x 600                                         | SMB570                        | 10 Stück / pieces   |
| 75 x 600                                         | SMB575                        | 10 Stück / pieces   |
| 80 x 600                                         | SMB580                        | 10 Stück / pieces   |
| 100 x 600                                        | SMB600                        | 10 Stück / pieces   |






## Flexschild selbstklebend

### *Flex Sign self-adhesive*

Das Flexschild eignet sich zur Regal-, Lager- und Stellplatzkennzeichnung. Gefertigt aus einer speziellen Hartfolie, ermöglicht es die flexible Kennzeichnung (Schild federt bei Stößen in die Ausgangsposition zurück). Die Befestigung des Schildes erfolgt durch zwei Flexgripper, die im Lieferumfang enthalten sind.

*Flex Labels for shelf and storage identification. Flexible labeling due to rigid PVC film (label returns to original position after impact). Two flex grippers, which are included in the delivery scope, are used to mount the label.*



# ORGATEX®



## Flexschild / Flex Sign

| Format (HxB) (mm)<br>Dimension (HxW) (mm) | Bestell-Nr<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color<br>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | für Belege und Inlay<br>For Documents / Inlay | Pack<br>pack      |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 67 x 300                                  | FX-SK-67-              | 01 02 03 04 05 06 20 88                      | ET800                                         | 10 Stück / pieces |
| 110 x 300                                 | FX-SK-                 | 01 02 03 04 05 06 20 88                      | 1/2 DIN A4                                    | 10 Stück / pieces |
| 210 x 300                                 | FX-SK-A4-              | 01 02 03 04 05 06 20 88                      | DIN A4                                        | 10 Stück / pieces |

**Kartoneinlagen, Inlay (ET)***Cardboard labels, inlay (ET)*

| Bestell-Nr<br><i>Item-No.</i> | Format (BxH) (mm)<br><i>Dimension (WxH) (mm)</i> | Kartoneinlagen, Inlays / Pack<br><i>Cardboard labels, inlays / pack</i> | Bögen<br><i>Sheets</i>   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ET75                          | 75 x 27                                          | 200                                                                     | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| ET85                          | 200 x 85                                         | 30                                                                      | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| ET100                         | 100 x 27                                         | 200                                                                     | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| ET135                         | 200 x 135                                        | 20                                                                      | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| ET150                         | 150 x 27                                         | 100                                                                     | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| ET190                         | 75 x 20                                          | 280                                                                     | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| ET200                         | 100 x 25                                         | 220                                                                     | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| ET210                         | 100 x 20                                         | 280                                                                     | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| ET220                         | 150 x 20                                         | 140                                                                     | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| ET230                         | 75 x 25                                          | 220                                                                     | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| ET250                         | 150 x 25                                         | 110                                                                     | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| ET275                         | 75 x 22                                          | 260                                                                     | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| ET300                         | 100 x 38                                         | 140                                                                     | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| ET302                         | 102 x 36                                         | 160                                                                     | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| ET335                         | 100 x 35                                         | 160                                                                     | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| ET350                         | 150 x 38                                         | 70                                                                      | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| ET375                         | 75 x 38                                          | 140                                                                     | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| ET378                         | 78 x 36                                          | 160                                                                     | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| ET400                         | 100 x 47                                         | 120                                                                     | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| ET402                         | 102 x 43                                         | 120                                                                     | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| ET450                         | 150 x 47                                         | 60                                                                      | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| ET475                         | 75 x 47                                          | 120                                                                     | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| ET500                         | 100 x 50                                         | 100                                                                     | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| ET520                         | 200 x 50                                         | 50                                                                      | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| ET550                         | 150 x 50                                         | 50                                                                      | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| ET600                         | 100 x 67                                         | 80                                                                      | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| ET650                         | 150 x 67                                         | 40                                                                      | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| ET670                         | 200 x 67                                         | 40                                                                      | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| ET700                         | 300 x 50                                         | 40                                                                      | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| ET730                         | 600 x 50                                         | 50                                                                      | 50 Stück / <i>pieces</i> |
| ET800                         | 300 x 67                                         | 60                                                                      | 20 Stück / <i>pieces</i> |
| ET830                         | 600 x 67                                         | 50                                                                      | 50 Stück / <i>pieces</i> |
| ET76-70                       | 76 x 70                                          | 80                                                                      | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| ET33-75K-01/02/04/05          | 75 x 33                                          | 160                                                                     | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| ET105-148                     | 105 x 148                                        | 40                                                                      | 10 Stück / <i>pieces</i> |



# ORGATEX®

Sauber und einfach zu gestaltende Kartoneinlagen sind die Grundvoraussetzung für eine klare Regal-/ Behälterkennzeichnung und sie lassen sich auch als Kanban- oder Heijunka-Karte nutzen.

Durch die umlaufende Micro-Perforation lassen sich die Kartoneinlagen rückstandsfrei ohne Schere oder Cuttermesser heraus trennen.

Eine passgenaue Bedruckung wird durch die kostenlos auf **orgatex.com** erhältlichen Druckvorlagen für alle Formate vereinfacht.

Der Druck der gestalteten Bögen kann auf allen handelsüblichen Druckern erfolgen. Somit wird der Handlingsaufwand für das Erstellen und Gestalten von Kartoneinlagen extrem minimiert.

Durch die Kombination mit **ORGATEX** Schutzhüllen oder Beleghaltern entsteht ein langlebiges Produkt.



*Neat and easy-to-design cardboard inlays are the basic prerequisite for clear labeling of shelving and containers. They can also be used as Kanban or Heijunka cards.*

*The micro-perforation running around the edge allows the cardboard inserts to be removed without leaving any residue and without the need for scissors or cutter knives.*

*The templates available free of charge on **orgatex.com** simplify the precise printing process for all formats.*

*The sheets can be printed on all standard printers. This greatly minimizes the handling work for when creating and designing cardboard inserts.*

*Combined with ORGATEX protective covers or document holders creates a durable product.*





## Bodenmarkierung *Floor Markings*

Wissen, wo es langgeht:  
Mit unseren LongLife-  
Bodenmarkierungen  
sind Sie immer auf dem  
sicheren Weg

Ob Fahr- und Laufwege, Gefahrenzonen oder Stellflächen – die richtige Kennzeichnung ist ein Muss. Eindeutige Bodenmarkierungen erhöhen die Arbeitssicherheit und erleichtern das Einhalten von Vorschriften.

Da die Kennzeichnungen am Boden besonderen Belastungen ausgesetzt sind, müssen sie extrem strapazierfähig sein. ORGATEX setzt seit Jahren den Standard im Bereich der selbstklebenden Bodenmarkierungen: Unsere LongLife Bodenmarkierungen aus verwindungsfestem hochwertigem Kunststoff zeichnen sich durch extreme Belastbarkeit aus. Sie sind „staplerfest“ und vertragen sogar das Drehen auf der Markierung.

Dabei sind sie leicht und schnell anzubringen und lassen sich dank unseres LongLife Removers auch rückstandslos wieder entfernen. Unsere Bodenmarkierungen kommen im Innenbereich zum Einsatz und haften auf allen Untergründen wie Beton, Stein

und Metall. Es gibt sie in den verschiedensten Ausführungen: Als Rollenware dient unsere Bodenmarkierung der Kennzeichnung von Verkehrswegen, Stellplätzen sowie Arbeits- und Sicherheitsbereichen.

Mit unserem umfassenden Sortiment an Kennzeichnungsschildern sorgen Sie normgemäß für Sicherheit im Unternehmen. Unser Portfolio umfasst zudem verschiedene Symbole zur Orientierungshilfe oder zur Markierung sowie Bodenfenster zur Kennzeichnung von Stellplätzen. Und für Bereiche mit übermäßig extremer Belastung haben wir unsere LongLife Heavy Duty Serie entwickelt, mit der sich beispielsweise Fahrwege markieren lassen, die außerordentlich beansprucht werden.

*Leading the way: with our  
LongLife Floor Markings you  
are always on the safe path*

*Whether driving and walking paths, danger zones or storage spaces - the correct marking is an absolute must. Clear floor markings increase occupational safety and make it easier to comply with regulations.*

*Since the markings on the floor have to endure special loads, they must be extremely durable. ORGATEX has been setting the standard in the field of self-adhesive floor markings for years: Our LongLife Floor Markings made of torsion-resistant, high-quality plastic are extremely resilient. They are „stacker-proof“ and even tolerate turning on the marking.*

*They are easy and quick to install and can also be removed free of residue thanks to our LongLife Remover. Our floor markings are used indoors and adhere to all surfaces such as concrete, stone and metal. They are available in a wide variety of designs: Our floor markings are used as rolls to mark traffic routes, storage spaces, work and security areas.*

*With our extensive range of identification labels, you ensure security in the company in accordance with standards. Our portfolio also includes various symbols for orientation or marking, as well as floor windows for marking storage spaces. And for areas with excessively extreme loads, we have developed our LongLife Heavy Duty series, which can be used, for example, to mark routes that are subject to extreme strain.*

# ORGATEX®



**LongLife Bandware**  
*LongLife Floor Marking Tapes*



**LongLife Bodenschilder**  
*LongLife Floor Signs*



**LongLife MODUL**  
*LongLife MODULE*



**LongLife Symbole /Zuschnitte**  
*LongLife Floor Symbols*



**eOX-Spot**  
*eOX-Spot*



**LongLife Cold Performance**  
*LongLife Cold Performance*



**LongLife Klarsicht**  
*LongLife Clearview*




**LongLife Heavy Duty**  
*LongLife Heavy Duty*





## Infografik Bodenmarkierung

### Infographic Floor Markings



Leichte und schnelle Montage. Selbstklebend und verwindungsfest  
Easy and quick assembly. Self-adhesive and torsion-resistant.



Verschiedene Materialstärken für jeden Anspruch  
Different material thicknesses for every requirement



Farbliche Kennzeichnung von Laufwegen und Stellflächen  
Color coding of walkways and floor spaces



# ORGATEX®



## **LongLife Cold Performance**

Selbstklebende Bodenmarkierung für Bereiche mit extrem niedrigen Umgebungstemperaturen. (Verklebetemperatur bis -20°C)


## **LongLife Cold Performance**

Self-adhesive floor marking for areas with extremely low ambient temperatures. (adhesive temperature down to -20°C)



## **Gängige Formatgrößen**

Standard Format sizes




## **LongLife Bandware**

Besteht aus verwindungsfestem, hochwertigem Kunststoff und hat eine hohe Abriebfestigkeit. Lässt sich direkt aus dem Rollenspender einfach anbringen.

## **LongLife Marking Tapes**

Consists of torsion-resistant, high-quality plastic and has a high abrasion resistance. Can be easily attached directly from the roll dispenser.



## **Gängige 5S-Farben**

Einfarbig und zweifarbig

Standard 5S colors

One or two colors



## **Staplerfest**

Forklift resistant



## **LongLife Symbole**

Markieren von Stell- und Sperrflächen leicht gemacht. Der stark haftende Industriekleber auf der Rückseite geeignet für alle Untergründe wie Beton, Stein, Metall usw. Unterschiedliche Farben, Breiten und Formen ermöglichen eine klare Zuordnung der Funktionsflächen.

## **LongLife Symbols**

Ensuring the easy marking of parking and restricted areas. The strong industrial adhesive on the back is suitable for all surfaces such as concrete, stone, metal etc. Different colors, widths and shapes enable a clear classification/allocation of the functional.

## **LongLife Bodenkennzeichnungsschilder**

Aus PVC gefertigt und vollflächig verklebt. Extrem strapazierfähig und verschleißfest. Entsprechen den Normen und Vorschriften gemäß ASR A1.3.

## **LongLife Floor Marking Signs**

Made of PVC and fully adhered. Extremely hard-wearing and wear-resistant. Comply with the norms and regulations according to ASR A1.3.

**Weitere Symbole fertigen wir auf Anfrage.**

**We manufacture other symbols on request.**



## Ausführung Markierungsbeispiel

*Design option Marking example*

### Empfehlung Farbspektrum

*Recommendation colour spectrum*



#### Haupt- und Nebenwege:

Ausführung: Bandware

**Main and Side Paths:**

*Option: Floor Marking Tape*



#### Fertigmaterial / Ablieferfläche:

Ausführung: Zuschnitte

**Finished Material / Shipping Area:**

*Option: Cut*



#### Rohmaterial / Anlieferflächen:

Ausführung: Zuschnitte

**Raw Material / Goods Receiving Area:**

*Option: Cut*



#### Ausschuß / Fehlteile:

Ausführung: Zuschnitte oder Bandware

**Discharge / Defective Parts:**

*Option: Cut or Floor Marking Tape*



#### Gefahrenstellen:

Ausführung: Bandware

**Hazardous Zones:**

*Option: Floor Marking Tape*



#### Leergut:

Ausführung: Bandware

**Empties:**

*Option: Floor Marking Tape*



#### Sonstige Stellflächen:

Ausführung: Zuschnitte oder Bandware

**Additional Storage Areas:**

*Option: Cut or Floor Marking Tape*



**Gebotsschilder** schreiben ein verbindliches Verhalten in den gekennzeichneten Bereichen vor. Die nach ASR A1.3 genormte Ausführung weist auf nicht eindeutig zu erkennende Gefahren hin und nimmt aktiv Einfluss auf das Verhalten der Mitarbeiter. Gebotsschilder tragen dazu bei, die Arbeitssicherheit deutlich zu erhöhen.

**Mandatory Signs** stipulate compulsory conduct in the marked areas. The version designed in accordance with the ASR A1.3 standard points out dangers that are not readily apparent, and actively influences the behavior of the employees. Mandatory signs contribute to a significant increase in work safety.




**Warn- und Hinweisschilder** werden überall dort eingesetzt, wo Gefahren z. B. schwebende Lasten, Flurförderzeuge oder Lärm unmittelbar auf die Mitarbeiter einwirken. Mit einer entsprechenden Beschilderung aus dem Hause ORGATEX kommen Sie den gesetzlichen Anforderungen nach.

**Warning and information signs** are used wherever hazards such as suspended loads, industrial forklifts or noise, directly affect employees. Appropriate signage from ORGATEX ensures you comply with legal requirements.



**Verbotsschilder** haben in der Gruppe der Sicherheitszeichen die höchste Gewichtung. Schilder dieser Kategorie untersagen bestimmte Verhaltensweisen und sprechen eindeutige Verbote aus, um folgenschwere Unfälle zu vermeiden.

**Prohibition Signs** have the greatest weighting in the group of safety signs. Signs in this category prohibit certain types of behavior and clearly communicate prohibited conduct to avoid accidents with serious consequences.



**Längsmarkierungen** dienen zur eindeutigen Trennung verschiedener Bereiche z. B. Fahr- und Gehwege oder Lager- und Produktionsflächen. Neben dem Sicherheitsaspekt tragen eindeutig markierte Bereiche auch zur Steigerung der Effizienz und dem Vermeiden von Fehlern durch das Verwechseln von

Materialien und Rohstoffen bei. Hierzu werden Markierungen in unterschiedlichen Farben, ein- oder mehrfarbig z. B. schraffiert eingesetzt und einer Verwendung zugewiesen.

***Longitudinal markings** serve to clearly separate different areas, e.g. traffic routes and walkways or storage and production areas. In addition to the safety aspect, clearly marked areas also contribute to increased efficiency and avoidance of errors caused by confusion with materials and raw materials. For this purpose, markings in different colors, single or multi-colored, e.g. hatched, are used and assigned to an application.*



**Symbole** sind das optimale Tool für eine eindeutige Visualisierung unterschiedlichster Bereiche. Für das Kennzeichnen von Logistik- und Produktionsbereichen können verschiedene Geometrien und eine Vielzahl von Farben eingesetzt werden. Dadurch lassen sich einzelne Bereiche wie z. B. Warenein-/Warenausgang, Leergut, Sperr- oder Materialbereitstellungsflächen eindeutig der Verwendung zuordnen.

***Symbols** are the optimal tool for clear visualization of different areas. Different dimensions and a wide variety of colors can be used for marking logistics and production areas. This enables individual areas such as goods receipt/ goods outward, empties, blocking areas or material provision areas to be clearly assigned a specific application.*



## Ausführung Markierungsbeispiel

### Floor Marking Processing

Eine klare Zuordnung von Materialien zu Produktions- oder Logistikprozessen ist aus Gründen der Qualitätssicherung und Effektivität unvermeidlich.

Ist eine Kennzeichnung z. B. von Halb- oder Fertigprodukten allein durch die Farbgebung der Bodenmarkierung nicht eindeutig zu gewährleisten, wird diese durch den Einsatz von Bodenschildern zu 100% erreicht. Hier können Barcodes, Artikelnummern oder ausgedruckte Bilder als zusätzliche Information in Kombination mit ORGATEX LongLife Klarsicht-Schildern verwendet werden. Die spezielle Oberflächenstruktur der Bodenschilder bricht das Licht der Deckenbeleuchtung, um das Scannen z. B. von QR- oder Barcodes fehlerfrei zu ermöglichen, und hat zusätzlich eine rutschhemmende Wirkung.

*A clear assignment of materials to production or logistics processes is unavoidable for reasons of quality assurance and effectiveness.*

*If labeling of, for example, semi-finished or finished products cannot be fully achieved solely by the floor marking color, this is 100% achieved through floor signs. Here barcodes, item numbers or printed images can be used as additional information in combination with ORGATEX LongLife clearview. The special surface structure of the floor signs refracts the light of ceiling lighting to enable the scanning of, for example, QR codes or barcodes without errors, and also has an anti-slip effect.*



Beschriftungen z. B. für die Kennzeichnung von Stellplätzen im Standard-DIN Format auf normalem Papier ausdrucken und es entsteht in Verbindung mit dem ORGATEX LongLife Klarsichtschild eine hervorragend geschützte Bodenbeschilderung.

*Print labels e.g. for marking storage areas in standard DIN format on normal paper, and, in conjunction with the ORGATEX LongLife clearview, excellently protected floor signage is created.*



Schnelles Erstellen der eigenen Bodenbeschilderung. Der Ausdruck auf Standard-Papier wird hinter die speziell strukturierte Folie gelegt, diese verhindert Spiegelungen z. B. von Deckenlampen wodurch die Scannerlesbarkeit erhalten bleibt. Umlaufende Klebestreifen schützen den Ausdruck vor äußeren Einflüssen wie Staub oder Feuchtigkeit und gehen durch einfaches andrücken, eine solide Verbindung mit dem Untergrund ein.

*Rapid creation of your own floor signage. The printout on standard paper is placed behind the specially structured strip, which prevents reflections, e.g. from ceiling lights, thus maintaining scanner readability. Allround adhesive strips protect the print from external influences such as dust or moisture and form a solid bond with the substrate by simply pressing onto it.*



Oberfläche mittels eines Reinigers (LG-CLEANER) von Schmutz, Fett und Öl befreien  
*Clean surface with LG-CLEANER, remove dirt, grease and oil*



Ideale Verarbeitungstemperatur  
18 °C - 25 °C  
*Ideal processing temperature 18°C° - 25°C°*





Ca. 12 Stunden aushärten  
*Leave 12 hours to set*



Bodenmarkierungen nicht überlappend verkleben!  
*Do not overlap floor markings*



# ORGATEX®





### LongLife Remover / LongLife Cleaner

#### *LongLife Remover / LongLife Cleaner*

LongLife Remover: Beim Entfernen von alten Bodenmarkierungen verbleiben oftmals Kleberückstände auf dem Boden. LongLife Remover eignet sich hervorragend zum Entfernen dieser Rückstände.

LongLife Cleaner: Vor Anbringung der Bodenmarkierungen sollte sichergestellt werden, dass der Boden staub- und ölfrei ist. Für die Vorreinigung der Böden empfehlen wir unseren LongLife Cleaner.

*LongLife Remover: If any adhesive remains on the surface after the old floor markings have been removed, we highly recommend LongLife Remover to clear the residues.*

*LongLife Cleaner: Please make sure that the floor is free from dirt and oil before floor markings are applied. We recommend our LongLife Cleaner for pre-cleaning of floors.*

**Not available in all countries!**





# ORGATEX®



LongLife Remover / LongLife Cleaner / *LongLife Remover / LongLife Cleaner*

| Bezeichnung<br><i>Designation</i> | Bestell-Nr<br><i>Item-No.</i> | VE<br><i>Units / pack</i> |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| LongLife Remover                  | LG-REMOVER/6                  | 6x1 Liter / <i>Litre</i>  |
| LongLife Cleaner                  | LG-CLEANER/6                  | 6x1 Liter / <i>Litre</i>  |

## LongLife Bandware Produktpalette

### LongLife Floor Marking Tape Productrange

#### Finden Sie das richtige

#### Bodenmarkierungsband für Ihren Spezialfall


Immer die passende Markierung – egal für welche Bodenbeschaffenheit oder welchen Einsatzzweck! Mit unseren Bändern von LongLife kleben Sie präzise und auch langfristig stabil gegen Abnutzungen: z. B. Stellflächen, Haupt- oder Nebenwege oder Sicherheitsbereiche.

**Neue Produkte, neue Vielfalt!** Wir haben unser Angebot stark erweitert. Neu hinzugekommen sind die LongLife Produkte: Low Duty (LD), FTS, GRIP und Heavy Duty (HD). Außerdem stellen wir unser Bodenmarkierungsband gerne individuell nach ihren Wünschen her. So haben Sie garantiert immer die richtige Lösung für Ihren Spezialfall.

#### Find the right floor marking tape for your individual case!

Always the right marking - no matter the round conditions or the purpose! With our tapes from LongLife, you adhere precisely as well as with long-term stability against abrasion: e.g., parking spaces, main or side walkways or security areas.

**New products, new variety!** Our range has been greatly expanded. Recently added LongLife products include: Low Duty (LD), FTS, GRIP and Heavy Duty (HD). Besides, we are happy to custom make our floor marking tape according to your requests. This guarantees that you always have the perfect solution for your specific case.





## Übersicht LongLife Bandware / Overview LongLife Floor Marking Tape

|                                                          | Low Duty<br><i>Low Duty</i>  | LongLife<br><i>LongLife</i>                       | Cold Performance<br><i>Cold Performance</i> | Individuell<br><i>Individual</i> | FTS<br><i>AGV</i>                      | Grip<br><i>Grip</i>                          | Heavy Duty<br><i>Heavy Duty</i>                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fußgängerverkehr / <i>Pedestrian traffic</i>             | ✓                            | ✓                                                 | ✓                                           | ✓                                | ✓                                      | ✓                                            | ✓                                                 |
| Hubwagenverkehr / <i>Lift truck traffic</i>              | ✓                            | ✓                                                 | ✓                                           | ✓                                | ✓                                      | ✓                                            | ✓                                                 |
| Staplerverkehr / <i>Forklift traffic</i>                 | -                            | ✓                                                 | ✓                                           | ✓                                | ✓                                      | ✓                                            | ✓                                                 |
| Schwerlaststaplerverkehr / <i>Heavy forklift traffic</i> | -                            | -                                                 | -                                           | -                                | -                                      | -                                            | ✓                                                 |
| Material / <i>Material</i>                               | Weich-PVC<br><i>soft PVC</i> | PVC-Film<br><i>PVC film</i>                       | PVC-Film<br><i>PVC film</i>                 | PVC-Film<br><i>PVC film</i>      | PVC-Film<br><i>PVC film</i>            | Polyurethan<br><i>polyurethane</i>           | PVC-Film<br><i>PVC film</i>                       |
| Dicke (mm) / <i>Thickness (mm)</i>                       | 0,16                         | 0,48                                              | 0,48                                        | 0,48                             | 0,5                                    | 1,6 ± 0,1                                    | 1,3                                               |
| Oberfläche / <i>Surface</i>                              | Matt<br><i>matt</i>          | Leicht glänzend<br><i>Light glossy</i>            | Leicht glänzend<br><i>Light glossy</i>      | Matt<br><i>matt</i>              | Leicht glänzend<br><i>Light glossy</i> | Retroreflektierend<br><i>retroreflective</i> | Leicht glänzend<br><i>Light glossy</i>            |
| Rutschklasse / <i>Slip class</i>                         | -                            | -                                                 | -                                           | -                                | -                                      | R12 (DIN EN 16165)                           | -                                                 |
| Klebstoff / <i>Glue</i>                                  | Kautschuk<br><i>rubber</i>   | modifiziertes Acrylat<br><i>modified acrylate</i> | Acrylat<br><i>Acrylate</i>                  | Acrylat<br><i>Acrylate</i>       | Acrylat<br><i>Acrylate</i>             | Synthesekautschuk<br><i>synthetic rubber</i> | modifiziertes Acrylat<br><i>modified acrylate</i> |
| Klebekraft / <i>Adhesive strength</i>                    | 1,5 N/cm                     | 13,6 N/cm                                         | 10,8 N/cm                                   | 13,6 N/cm                        | 13,6 N/cm                              | 27,4 N/cm                                    | 21,2 N/cm                                         |
| Temperaturbereich / <i>Temperature range</i>             | -20°C bis +120°C             | -20°C bis +70°C                                   | -40°C bis +60°C                             | -20°C bis +70°C                  | -20°C bis +70°C                        | -20°C bis +70°C                              | -20°C bis +70°C                                   |
| Verarbeitungstemperatur / <i>Working temperature</i>     | ≥ 12°C                       | 18 – 25 °C                                        | bis -10°C                                   | 18 – 25 °C                       | 18 – 25 °C                             | ≥ 20°C                                       | 18 – 25 °C                                        |
| Verfügbare Längen (m) / <i>Available lengths (m)</i>     | 33                           | 50                                                | 50                                          | 50                               | Individuell<br><i>individual</i>       | 25                                           | 25                                                |
| Verfügbare Breiten (mm) / <i>Available widths (mm)</i>   | 50 / 75                      | 50 / 75 / 100                                     | 50 / 75 / 100                               | 50 / 75                          | 75                                     | 50 / 75 / 100                                | 50                                                |





## LongLife Bandware Low Duty

### LongLife Floor Marking Tape Low Duty

#### Markieren Sie potenzielle Gefahrenzonen!

Weisen Sie Ihren Mitarbeiter:innen den Weg: mit unserem LongLife LD PVC-Band! Dieses wurde speziell dazu entwickelt, gefährliche Zonen ein- und abzugrenzen und vor unsicheren Bereichen zu warnen. Es ist dementsprechend für den temporären Einsatz gedacht und eignet sich perfekt für Areale, wo auf den Boden wenig Belastung wirkt. Das Markierungsband überzeugt durch seine feste Beschaffenheit und ist beständig gegen einfachen Abrieb. Zudem passt es sich verschiedensten Materialien und Oberflächen an – dazu gehören Betonestrich, MMA-Beschichtungen und Fliesen. Das LongLife LD kann sowohl für den Innen- als auch für den geschützten Außenbereich verwendet werden. So schaffen Sie klare Strukturen für mehr Sicherheit!

#### Vorteile auf einen Blick:

- Eignet sich für glatte Böden
- Für Innen- und geschützte Außenbereiche
- Resistenz gegen Abrieb, Zersetzung und Feuchtigkeit
- Feste Beschaffenheit
- Passt sich Oberflächen an
- Schafft Sicherheit

#### Mark possible danger zones!

Mark your employees' way: using our LongLife LD PVC tape! Specifically designed to delineate and demarcate hazardous zones and warn of unsafe areas. It is designed specifically for temporary use and is perfect for areas with low impact on the ground. Convincing due to its firm texture, the marking tape is resistant to normal abrasion. It also conforms to a wide variety of materials and surfaces - including concrete screeds, MMA coatings and tiles. LongLife LD is suitable for both indoor and outdoor use. This allows you to create clear structures for more safety!

#### Benefits at a glance:

- Suitable for plain floors
- For indoor and outdoor use
- Resistant to abrasion, decomposition and moisture
- Firm texture
- Adapts to surfaces
- Provides security







## LongLife Bandware Low Duty / LongLife Floor Marking Tape Low Duty

| Ausführung<br>Designation     | Format (Breite) (mm)<br>Format (Width) (mm) | Bestell-Nr.<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color    | Rollen<br>Rolls      |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| Bandware / Floor Marking Tape | 50                                          | LGLD50-                 | 01 02 04 05 06 07 08 - - | 3 x 33 Meter / metre |
| Bandware / Floor Marking Tape | 50                                          | LGLD50-                 | - - - - - - SG RW        | 3 x 33 Meter / metre |
| Bandware / Floor Marking Tape | 75                                          | LGLD75-                 | 01 02 04 05 06 07 08 - - | 2 x 33 Meter / metre |
| Bandware / Floor Marking Tape | 75                                          | LGLD75-                 | - - - - - - SG RW        | 2 x 33 Meter / metre |





## LongLife Bandware


### *LongLife Floor Marking Tape*

Ein Produkt aus hochwertigem Kunststoff in Verbindung mit einem Hochleistungskleber.

- Einfache Anbringung
- Staplerfest
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hervorragende Haftkraft
- Kratzfestes Material
- Lieferung auf Rolle im Spenderkarton

*A product made of high-quality plastic combined with a high-performance adhesive.*

- Easy to install*
- Forklift resistant*
- High abrasion resistance*
- Outstanding adhesive strength*
- Scratch-proof material*
- Format: roll in self-dispensing carton*





## LongLife Bandware / LongLife Verbindungswinkel 45° und 90° / LongLife Floor Marking Tape / LongLife Angles 45° and 90°

| Ausführung<br>Designation      | Format (Breite) (mm)<br>Dimension (Width) (mm) | Bestell-Nr<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color      | Rolle / Pack<br>Roll/Pack |
|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Bandware / Floor Marking Tape  | 50                                             | LG50-                  | 01 02 03 04 05 06 07 08 88 | 50 Meter / metre          |
| Bandware / Floor Marking Tape  | 75                                             | LG75-                  | 01 02 03 04 05 06 07 08 88 | 50 Meter / metre          |
| Bandware / Floor Marking Tape  | 100                                            | LG100-                 | 01 02 03 04 05 06 07 08 88 | 50 Meter / metre          |
| 45 Grad Winkel / 45 Grad Angle | 50                                             | LG-50-W45-             | 01 02 03 04 05 06 07 08 88 | 50 Stück / pieces         |
| 45 Grad Winkel / 45 Grad Angle | 75                                             | LG-75-W45-             | 01 02 03 04 05 06 07 08 88 | 50 Stück / pieces         |
| 45 Grad Winkel / 45 Grad Angle | 100                                            | LG-100-W45-            | 01 02 03 04 05 06 07 08 88 | 50 Stück / pieces         |
| 45 Grad Winkel / 90 Grad Angle | 50                                             | LG-50-W90-             | 01 02 03 04 05 06 07 08 88 | 50 Stück / pieces         |
| 45 Grad Winkel / 90 Grad Angle | 75                                             | LG-75-W90-             | 01 02 03 04 05 06 07 08 88 | 50 Stück / pieces         |
| 45 Grad Winkel / 90 Grad Angle | 100                                            | LG-100-W90-            | 01 02 03 04 05 06 07 08 88 | 50 Stück / pieces         |



## LongLife Bandware Individuell


*LongLife Floor Marking Tape individual*

Farbig hinterdruckte Bodenkennzeichnungen  
in bewährter LongLife Qualität.

- Einfache Anbringung
- Staplerfest
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hervorragende Haftkraft
- Kratzfestes Material

*Two-color back-printed floor marking tape  
with our reliable LongLife quality.*

- Easy to install
- Forklift resistant
- High abrasion resistance
- Outstanding adhesive strength
- Scratch-proof material







## LongLife Bandware Individuell / LongLife Floor Marking Tape individual

| Ausführung<br>Designation                              | Format (Breite) (mm)<br>Format (Width) (mm) | Bestell-Nr<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color<br>■ ■ ■ ■ ■ | Rolle<br>Roll    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|
| Bandware Schraffiert / Tape hatched                    | 50                                          | LG50-                  | SG BW GW RW SW                     | 50 Meter / metre |
| Bandware Schraffiert / Tape hatched                    | 75                                          | LG75-                  | SG BW GW RW SW                     | 50 Meter / metre |
| Bandware Abstand halten / Tape Keep distance           | 50                                          | LG50-SD                | - - - - -                          | 50 Meter / metre |
| Bandware ESD Protected Area / Tape ESD Protected Area  | 50                                          | LG50-ESD               | - - - - -                          | 50 Meter / metre |
| Ausführung<br>Designation                              | Format (BxL) (mm)<br>Format (WxL) (mm)      | Bestell-Nr<br>Item-No. | Pack<br>pack                       |                  |
| Längsmarkierung Abstand halten / marking keep distance | 75 x 350                                    | LG-75350-SD            | 10 Stück / pieces                  |                  |
| Längsmarkierung Abstand halten / marking keep distance | 100 x 500                                   | LG-100500-SD           | 10 Stück / pieces                  |                  |

## LongLife Bandware FTS

### LongLife Floor Marking Tape AGV

#### Optische Spurführung für fahrerlose Transportsysteme (FTS)

Immer auf der richtigen Spur: Mit unserem selbstklebenden Bodenmarkierungsband finden Ihre fahrerlosen Transportsysteme garantiert den gewünschten Weg. Kleben Sie vielfältige Streckenelemente auf glatte Böden im Innenbereich: Linien, Kurven, Gabelungen und auch Kreuzungen sind problemlos möglich. Dabei ist die Oberfläche des Markierungsbandes besonders resistent gegen Abnutzung, sodass die optische Spurführung auch nach langer Verwendungsdauer noch hervorragend funktioniert.

**Extra-Tipp:** Ob spezielle Elemente, die Farbauswahl oder integrierte QR- und Barcodes – wir fertigen die Strecken gerne auch individuell nach Ihren Wünschen.

#### Vorteile auf einen Blick:

- Streckennetze individuell kleben
- Wenig Abnutzung bei hoher Belastung
- Hervorragende Bodenhaftung
- Spezielle Elemente möglich, z. B. QR-Codes

#### Optical tracking for automated guided vehicle systems (FTS)

Always on the right track: With our self-adhesive ground marking tape, your automated guided vehicle systems are guaranteed to find the desired path. Adhere diverse track elements to plain floors indoors: lines, curves, forks and also crossings are possible with ease. At the same time, the surface of the marking tape is highly resistant to abrasion, so that optical tracking continues to function perfectly even after a long period of use.

**Extra tip:** Whether special elements, the color selection or integrated QR and barcodes – we are also happy to manufacture the tracks individually according to your needs.



#### Benefits at a glance:


- Glue track nets individually
- Low abrasion with high load
- Excellent grip
- Special elements on request, e.g., QR codes



Wir fertigen Strecken nach  
Ihren Vorgaben und Anforderungen.  
Sprechen Sie uns an!  
*We manufacture tracks according  
to your specifications and requirements.  
Talk to us!*

Planen Sie Ihre Strecke mit folgenden Elementen  
*Plan your route with the following elements*





## LongLife Bandware FTS / LongLife Floor Marking Tape AGV

| Ausführung<br><i>Designation</i> | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> | €/Rolle/Stück<br><i>€/Roll/Unit</i> |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Bandware / Floor Marking Tape    | LGFTS                          | auf Anfrage / on request            |
| Kurve / Curve                    | LGFTS-KURVE                    | auf Anfrage / on request            |
| Weiche Y links / Switch Y left   | LGFTS-WEICHE-Y-L               | auf Anfrage / on request            |
| Weiche Y rechts / Switch Y right | LGFTS-WEICHE-Y-R               | auf Anfrage / on request            |
| Weiche V / Switch V              | LGFTS-WEICHE-V                 | auf Anfrage / on request            |
| Weiche W / Switch W              | LGFTS-WEICHE-W                 | auf Anfrage / on request            |
| Kreuzung / Cross                 | LGFTS-KREUZUNG                 | auf Anfrage / on request            |





## LongLife Bandware Grip

### LongLife Floor Marking Tape Grip

#### Belastbare Bodenmarkierung

Sparen Sie sich den Aufwand, Böden mit echter Farbe zu kennzeichnen! Mit dem LongLife GRIP mit Antirutsch-Effekt schaffen Sie ganz einfach und zeitsparend strapazierfähige Bodenmarkierungen. Die rutschfeste und retroreflektierende Oberfläche eignet sich sowohl für Innen- als auch für Außenbereiche und klebt schnell. Zudem hält das extrastarke Bodenmarkierungsband auf Untergründen wie Beton, Fliesen und Asphalt. Dank der permanenten Haftung kann es auch befahren werden und ist somit eine sichere Lösung für den Einsatz in Ihrem Lagerbereich. Markieren Sie jetzt clever und sofort!

#### Vorteile auf einen Blick:


- Eignet sich für glatte sowie strukturierte Böden
- Für Innen- und Außenbereich
- Strapazierfähig und selbstklebend
- Rutschfest und retroreflektierend
- Einfache Verklebung
- Verschleißfest
- Für verschiedene Oberflächen geeignet
- Sofort befahrbar

#### Durable floor marking

Spare yourself the hassle of marking grounds with real paint! Using the LongLife GRIP with anti-slip effect, you can easily create hard-wearing ground markings in a time-saving manner. The anti-slip and retroreflective surface is suitable for both indoor and outdoor use and adheres easily. In addition, the extra strong ground marking tape sticks to surfaces such as concrete, tiles and asphalt. Due to the permanent adhesion, it is also possible to drive on it. Start to mark smart now!

#### Benefits at a glance:

- Suitable for smooth and textured floors
- For indoor and outdoor use
- Durable and self-adhesive
- Anti-slip and retroreflective
- Easy adhesion
- No abrasion
- Suitable for various surfaces
- Instantly passable





| LongLife Bandware Grip / LongLife Floor MArking Tape Grip |                                                |                        |                       |                  |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--|
| Ausführung<br>Designation                                 | Format (Breite) (mm)<br>Dimension (Width) (mm) | Bestell-Nr<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color | Rolle<br>Roll    |  |
| Bandware / Floor Marking Tape                             | 50                                             | LGGRIP50-              | 01 02 04 05 06 07     | 25 Meter / metre |  |
| Bandware / Floor Marking Tape                             | 75                                             | LGGRIP75-              | 01 02 04 05 06 07     | 25 Meter / metre |  |
| Bandware / Floor Marking Tape                             | 100                                            | LGGRIP100-             | 01 02 04 05 06 07     | 25 Meter / metre |  |
|                                                           |                                                |                        |                       |                  |  |
|                                                           |                                                |                        |                       |                  |  |



## LongLife Bandware Heavy Duty

### LongLife Floor Marking Tape Heavy Duty

#### **Starker Halt für hohe Belastungen**

Hält langfristig, auch auf stark beanspruchten Flächen: LongLife HD ist unser Bodenmarkierungsband mit einer hohen Klebkraft, die auch sehr starken Belastungen standhält. Sie wollen dort Markierungen anbringen, wo z.B. Ladungsträger oder Flurförderfahrzeuge in hoher Frequenz mit schweren Gewichten über die beklebten Flächen rollen? Dann ist LongLife HD das richtige Produkt für Sie! Extra clever: Die gefräste Kante des Bandes sorgt dafür, dass auch quer gerichtete Belastungen z.B. von überfahrenden Gabelstaplern besonders gut absorbiert werden.

#### **Vorteile auf einen Blick:**

- Hält lange auf stark beanspruchten Flächen
- Hohe Klebkraft, wenig Abrieb
- Gefräste Kante gegen Querkkräfte

#### **Strong support for high loads**

*Lasts for a long time, even on heavily frequented surfaces: LongLife HD is our ground marking tape with a high adhesive strength that withstands even very heavy loads. Do you want to apply markings where carriers or industrial trucks with heavy weights run over the covered surfaces with high frequency? LongLife HD is the right product for you! Extra clever: The milled edge of the belt ensures that even cross-directional loads, e.g., from forklifts driving over, are absorbed particularly well.*

#### **Benefits at a glance:**

- Lasts long on heavily used surfaces
- High adhesion, little abrasion
- Milled edge against cross forces







LongLife Bandware Heavy Duty / LongLife Floor Marking Tape Heavy Duty

| Ausführung<br><i>Designation</i> | Format (Breite) (mm)<br><i>Format (Width) (mm)</i> | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> | Rolle<br><i>Roll</i> |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Bandware / Floor Marking Tape    | 50                                                 | LG50-HD-04                     | 25 Meter / metre     |



## LongLife Trimmingsystem


### *LongLife Trimming System*

Nützliches Tool, um das passgenaue Ablängen von ORGATEX Bodenmarkierungen einfach und sicher zu gestalten. Der Schnitt erfolgt in dem gefalteten Edelstahl-Blech, kein verrutschen durch gute Klemmwirkung.

- Winkel 90°
- Winkel 45° beidseitig
- Ausführung Edelstahl
- Geeignet für alle Breiten 50/75/100 mm


*Useful tool for easily and safely cutting ORGATEX floor markings to size. The cut is made in the folded stainless steel sheet; no slipping due to good clamping properties.*

- Angle 90°
- Angle 45° on both sides
- Stainless-steel version
- Suitable for all widths 50/75/100 mm





# ORGATEX®



LongLife Trimmingsystem / *LongLife Trimming System*

Format (BxL) (mm)  
*Format (WxL) (mm)*

Bestell-Nr.  
*Item-No.*

120 x 250

LG-TS100





## LongLife Symbole

### *LongLife Symbols*


Lieferbar in 9 Standardfarben und in unterschiedlichen Breiten zur Markierung von Lagerflächen, Stellplätzen, Transportwegen, usw. Je nach Aufgabenstellung empfiehlt sich der Einsatz von:

- Längsmarkierungen
- T-Stücken
- L-Winkel / Kreuzen
- Quadraten

*Available in 9 standard colors and in different widths for marking storage areas, storage spaces, transport routes, etc.*

*Depending on the application area, we recommend the use of:*

- *Longitudinal marking*
- *T-Piece*
- *L-Angle / Cross*
- *Square*





## LongLife Symbole / LongLife Symbols

| Ausführung<br>Designation              | Format (BxL) (mm)<br>Format (WxL) (mm) | Bestell-Nr<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color      | Pack<br>pack      |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| T-Stück / T-Piece                      | 50                                     | LG-50-T-               | 01 02 03 04 05 06 07 08 88 | 50 Stück / pieces |
| T-Stück / T-Piece                      | 75                                     | LG-75-T-               | 01 02 03 04 05 06 07 08 88 | 50 Stück / pieces |
| L-Winkel / L-Angle                     | 50                                     | LG-50-L-               | 01 02 03 04 05 06 07 08 88 | 50 Stück / pieces |
| L-Winkel / L-Angle                     | 75                                     | LG-75-L-               | 01 02 03 04 05 06 07 08 88 | 50 Stück / pieces |
| Längsmarkierung / Longitudinal marking | 50 x 250                               | LG-50250-              | 01 02 03 04 05 06 07 08 88 | 50 Stück / pieces |
| Längsmarkierung / Longitudinal marking | 75 x 350                               | LG-75350-              | 01 02 03 04 05 06 07 08 88 | 50 Stück / pieces |
| Längsmarkierung / Longitudinal marking | 100 x 500                              | LG-100500-             | 01 02 03 04 05 06 07 08 88 | 50 Stück / pieces |
| Quadrat / Square                       | 50                                     | LG-50-Q-               | 01 02 03 04 05 06 07 08 88 | 50 Stück / pieces |
| Quadrat / Square                       | 75                                     | LG-75-Q-               | 01 02 03 04 05 06 07 08 88 | 50 Stück / pieces |
| Quadrat / Square                       | 100                                    | LG-100-Q-              | 01 02 03 04 05 06 07 08 88 | 50 Stück / pieces |



## LongLife Symbole Rounded


### *LongLife Symbols Rounded*

Lieferbar in 9 Standardfarben zur Markierung von Lagerflächen, Stellplätzen, Transportwegen, usw. Je nach Aufgabenstellung empfiehlt sich der Einsatz von:

- Längsmarkierungen
- T-Stücken
- L-Winkel
- Punkten
- Kreuzen

*Available in 9 standard colors and in different widths for marking storage areas, storage spaces, transport routes, etc. Depending on the application area, we recommend the use of:*

- Longitudinal marking
- T-Piece
- L-Angle
- Point
- Cross







## LongLife Symbole Rounded / LongLife Symbole Rounded

| Ausführung<br>Designation              | Format (BxL) (mm)<br>Format (WxL) (mm) | Bestell-Nr<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color      | Pack<br>pack      |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| T-Stück / T-Piece                      | 90                                     | LGR-90-T-              | 01 02 03 04 05 06 07 08 88 | 50 Stück / pieces |
| L-Winkel / L-Angle                     | 90                                     | LGR-90-L-              | 01 02 03 04 05 06 07 08 88 | 50 Stück / pieces |
| Längsmarkierung / Longitudinal marking | 90 x 450                               | LGR-90450-             | 01 02 03 04 05 06 07 08 88 | 50 Stück / pieces |
| Punkt / Point                          | 90                                     | LGR-90-P-              | 01 02 03 04 05 06 07 08 88 | 50 Stück / pieces |
| Kreuz (2 Teile) / Cross (2 pieces)     | 90                                     | LGR-90-K-              | 01 02 03 04 05 06 07 08 88 | 50 Stück / pieces |



## LongLife Symbole Fuß und Pfeil

### *LongLife Symbols Foot Print / Arrow*

Lieferbar in 9 Standardfarben zur Kennzeichnung von Gehwegen.

- Einfache Anbringung
- Staplerfest
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hervorragende Haftkraft
- Richtungsweisend

*Available in 9 standard colors, designed to identify pedestrian routes.*

- Easy to install
- Forklift resistant
- High abrasion resistance
- Excellent adhesion
- Leading the way





# ORGATEX®



LongLife Symbole Fuß und Pfeil / LongLife Symbols Foot Print / Arrow

| Ausführung<br>Designation | Format (BxL) (mm)<br>Format (WxL) (mm) | Bestell-Nr<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color      | Pack<br>pack      |
|---------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| Fuß / Foot Print          | 90 x 280                               | LGSTP-                 | 01 02 03 04 05 06 07 08 88 | 50 Stück / pieces |
| Pfeil / Arrow             | 100 x 175                              | LGPF-                  | 01 02 03 04 05 06 07 08 88 | 50 Stück / pieces |





## LongLife Klarsicht

### *LongLife Clearview Floor Frames*

Lieferbar in 9 Standardfarben und in unterschiedlichen Größen zur Kennzeichnung von Lagerflächen, Stellplätzen, usw.

- Einfache Anbringung
- Klare Kennzeichnung durch Farbgebung
- Hervorragende Haftkraft durch breite Klebeflächen
- Hohe Abriebfestigkeit
- Kratzfestes Material

*Available in 9 colors and different sizes for clear identification of floor storage areas!*

- Simple application*
- Clear identification by color*
- Excellent adhesion due to wide adhesive surfaces*
- High abrasion resistance*
- Scratch-proof material*





## LongLife Klarsicht / LongLife Clearview Floor Frames

| Ausführung<br><i>Designation</i> | Format (BxH) (mm) (in)<br><i>Format (WxH) (mm) (in)</i> | Bestell-Nr<br><i>Item-No.</i> | + Farbcode<br><i>+ Color</i> | Pack<br><i>pack</i>      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| DIN A4                           | 400 x 310                                               | LG-KL-A4-                     | 01 02 03 04 05 06 08 HB 88   | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| 1/2 DIN A4                       | 400 x 205                                               | LG-KL-1/2A4-                  | 01 02 03 04 05 06 08 HB 88   | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| DIN A5                           | 310 x 250                                               | LG-KL-A5-                     | 01 02 03 04 05 06 08 HB 88   | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| 1/3 DIN                          | 310 x 200                                               | LG-KL-1/3DIN-                 | 01 02 03 04 05 06 08 HB 88   | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| LETTER                           | 15.1 x 12.6                                             | LG-KL-216X279-                | 01 02 03 04 05 06 08 HB 88   | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| 1/2 LETTER - portr.              | 15.1 x 8.3                                              | LG-KL-108X279-                | 01 02 03 04 05 06 08 HB 88   | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| 1/2 LETTER - landsc.             | 12.6 x 9.7                                              | LG-KL-216X139-                | 01 02 03 04 05 06 08 HB 88   | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| 1/3 LETTER - landsc.             | 12.6 x 7.7                                              | LG-KL-216X93-                 | 01 02 03 04 05 06 08 HB 88   | 10 Stück / <i>pieces</i> |



### LongLife Klarsicht

#### *LongLife Clearview Floor Frames*

Lieferbar in 9 Standardfarben zur Kennzeichnung von Lagerflächen, Stellplätzen, usw.


- Einfache Anbringung
- Klare Kennzeichnung durch Farbgebung
- Hervorragende Haftkraft durch breite Klebeflächen
- Hohe Abriebfestigkeit
- Kratzfestes Material

*Available in 9 colors for clear identification of floor storage areas!*

- Simple application*
- Clear identification by color*
- Excellent adhesion due to wide adhesive surfaces*
- High abrasion resistance*
- Scratch-proof material*







## LongLife Klarsicht Kreis und Pfeil / LongLife Clearview Round type and Arrow

| Ausführung<br>Designation                         | Format (BxH) (mm)<br>Format (WxH) (mm) | Bestell-Nr<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color      | für Belege / ET<br>For Documents / ET | Pack<br>pack |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Kreis / Circle                                    | Ø 210                                  | LG-KL-KREIS-           | 01 02 03 04 05 06 08 HB 88 | ET136                                 | 10 St./pcs.  |
| Pfeil / Arrow                                     | 320 x 100                              | LG-KL-PFEIL-           | 01 02 03 04 05 06 08 HB 88 | 290 x 45 mm                           | 10 St./pcs.  |
| Kartoneinlage weiß / Cardboard labels white       | 136 x 136                              | ET136                  |                            |                                       | 20 St./pcs.  |
| Kartoneinlage bedruckt / Cardboard labels printed | 136 x 136                              | ET136-HALTESTELLE      |                            |                                       | 10 St./pcs.  |



## LongLife Bodenschilder 600 mm

### *LongLife Floor Signs 600 mm*

- Gefertigt aus PVC
- Rückseite vollflächig beklebt
- Erhöhung der Arbeitssicherheit
- Einfache Anbringung
- Hervorragende Haftkraft
- Hohe Trittsicherheit
- Befahrbar
- Hoher Warn- und Hinweiseffekt
- **Weitere Symbole auf Anfrage**

- *Made of PVC*
- *Back fully covered with adhesive*
- *Contributes to the safety at work*
- *Simple application*
- *Excellent adhesion*
- *Maximum safety when walked upon*
- *Accessible for industrial vehicles*
- *Very good warning/notice effect*
- ***More icons available on request***



Warn- und Gebotszeichen entsprechen den nachstehenden Normen und Vorschriften gemäß ASR A1.3

*Warning icons and mandatory signs in conformity with norms and regulations ASR A1.3/BGV A 8/P07, DIN 4844/P007*




### **3 Schichtaufbau (Hinterdruckt):**

Mehrfarbige LongLife Bodenmarkierungen bestehen aus einer klarsichtigen Folie, die auf der Rückseite hinterdruckt wird und mit einem speziellen Kleber beschichtet ist. Somit befindet sich das farbliche Druckbild zwischen Folie und Kleber und ist vor Abnutzung geschützt.

### **3-layer structure (back-printed):**

Multi-colored LongLife floor markings consist of a transparent film, which is printed on the back and coated with a special adhesive. This means that the colored printed image is located between film and adhesive and is protected against wear.







**Für Flurförderzeuge  
verboten**

*Forklift prohibited*

Bestell-Nr./ Item-No.:  
**LG-SCHILD-600-1**



**Für Fussgänger  
verboten**

*No pedestrian access*

Bestell-Nr./ Item-No.:  
**LG-SCHILD-600-2**



**Rauchen  
verboten**

*No smoking*

Bestell-Nr./ Item-No.:  
**LG-SCHILD-600-8**



**Schritt  
fahren**

*Walking pace*

Bestell-Nr./ Item-No.:  
**LG-SCHILD-600-14**



**Zutritt für  
Unbefugte verboten**

*No access for unauthorized person*

Bestell-Nr./ Item-No.:  
**LG-SCHILD-600-17**



**Halteverbot**

*No stopping area*

Bestell-Nr./ Item-No.:  
**LG-SCHILD-600-16**



**Verbot der  
Einfahrt**

*No entry*

Bestell-Nr./ Item-No.:  
**LG-SCHILD-600-11**



**Halt! Vorfahrt  
gewähren**

*Stop*

Bestell-Nr./ Item-No.:  
**LG-SCHILD-600-9**



**Fußschutz  
benutzen**

*Safety shoes required*

Bestell-Nr./ Item-No.:  
**LG-SCHILD-600-5**



**Augenschutz  
benutzen**

*Safety glasses required*

Bestell-Nr./ Item-No.:  
**LG-SCHILD-600-6**



**Kopfschutz  
benutzen**

*Hard hat area*

Bestell-Nr./ Item-No.:  
**LG-SCHILD-600-7**



**Für  
Fußgänger**

*Pedestrian route*

Bestell-Nr./ Item-No.:  
**LG-SCHILD-600-4**

# ORGATEX®



**Richtungshinweis  
(Pfeil)**

*Ahead only*

Bestell-Nr./ Item-No.:  
**LG-SCHILD-600-10**



**Warnweste  
tragen**

*Wear warning vest*

Bestell-Nr./ Item-No.:  
**LG-SCHILD-600-12**



**Gehörschutz  
tragen**

*Wearing ear protection*

Bestell-Nr./ Item-No.:  
**LG-SCHILD-600-13**



**Warnung vor  
Flurförderfahrzeugen**

*Caution forklift truck area*

Bestell-Nr./ Item-No.:  
**LG-SCHILD-600-3**



**Warnung  
Rutschgefahr**

*Slipping hazard*

Bestell-Nr./ Item-No.:  
**LG-SCHILD-600-15**

Auf [orgatex.com](http://orgatex.com) finden Sie alle  
Gebots- und Verbotsschilder der  
ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010), die  
Sie zur normgerechten Kennzeich-  
nung in Ihrem Betrieb brauchen.

At [orgatex.com](http://orgatex.com) you will find all  
mandatory and prohibition signs of the  
ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) that are  
necessary for a standard-compliant  
designation in your company.





## eOX-Spot eOX-Spot

### Modernes LED-Tool für ein sicheres Arbeitsumfeld

Stoppen Sie Gefahrensituationen mit dem Licht-Projektor für Warnsignale: Der eOX-Spot mit integriertem Netzteil kann nicht nur mit gängigen Sicherheits- und Warnsignalen bestückt werden, er ist auch mit individuellen Motiven vielseitig einsetzbar. Unabhängig von der Beschaffenheit des Grundes wirft der schwenkbare Projektor das benötigte Kennzeichen auf die gewünschte Stelle. Dank der High-Power-LED mit 40 Watt ist dieses auch in hellen Umgebungen klar zu erkennen.

### Frischen Sie Ihre Marketingmaßnahmen auf!

Neben seiner Funktion als unabdingbares Sicherheitstool können Sie den leistungsfähigen Projektor auch für aufmerksamkeitsstarkes Marketing einsetzen. So wird beispielsweise Ihr Firmenlogo zu einem echten Hingucker!

### Vorteile auf einen Blick:

- Einfache Montage
- High-Power-LED mit 40 Watt
- Leicht auswechselbare Motifs
- Vielfältiger Einsatz
- Integriertes Netzteil für 230 V
- Hohe Energie-Effizienz
- Keine Abnutzung



### Modern LED tool to ensure a safe work environment


Avoid hazardous situations with the light projector for warning signals: The eOX-Spot with integrated power supply. Not only can it be equipped with common safety and warning signals, but also with individual motifs! The eOX-Spot is versatile and can be adapted to any progress as well as any change. Regardless of the ground condition, the swiveling projector casts the required label on the desired location. Due to the high-power LED containing 40 watts, the projection is clearly visible even in bright environments.

### Freshen up your marketing efforts!

Besides its function as an indispensable safety tool, you can also use this powerful projector for attention-grabbing marketing. So e.g., your company logo will become a real eye-catcher!

### Benefits at a glance:

- Simple assembly
- High power LED with 40W
- Easily replaceable motifs
- Versatile use
- Integrated power supply for 230V
- High energy efficiency
- No abrasion







eOX-Spot / eOX-Spot

Bezeichnung  
Designation

Bestell-Nr  
Item-No.

eOX-Spot LED Projektor

EOX-SPOT-40



## Standardmotive

Standard motifs



### Für Flurförderzeuge verboten

*Forklift prohibited*

Bestell-Nr./ Item-No.:  
**EOX-SPOT-M-1**



### Für Fussgänger verboten

*No pedestrian access*

Bestell-Nr./ Item-No.:  
**EOX-SPOT-M-2**



### Warnung vor Flurförderfahrzeugen

*Caution forklift truck area*

Bestell-Nr./ Item-No.:  
**EOX-SPOT-M-3**



### Für Fußgänger

*Pedestrian route*

Bestell-Nr./ Item-No.:  
**EOX-SPOT-M-4**



### Halt! Vorfahrt gewähren

*Stop*

Bestell-Nr./ Item-No.:  
**EOX-SPOT-M-9**



### Zutritt für Unbefugte verboten

*No trespassing*

Bestell-Nr./ Item-No.:  
**EOX-SPOT-M-17**



### Warnung vor Flurförderfahrzeugen

*Caution forklift truck area*

Bestell-Nr./ Item-No.:  
**EOX-SPOT-M-101**



Staplerverkehr, Zutritt verboten, Fußgänger und vieles mehr: Im produzierenden Gewerbe sowie in vielen anderen Branchen sind Warn- und Hinweisschilder regelmäßig vorgeschrieben. Für Standardsituationen finden Sie fertige Motive in unserem Sortiment. Individuelle Motive sind ebenfalls möglich.

*Forklift traffic, no admittance, pedestrians and much more: In the manufacturing industry as well as in many other sectors, warning and information signs are required on a regular basis. For standard situations, you will find ready-made motifs in our product range. Individual motifs are also possible.*

## Individuelle Motive

Individual motifs



### Black & White (Motiv ohne Farbe)

*Motif without colour*

Bestell-Nr./ Item-No.:  
EOX-SPOT-MI-SW



### 1 Colour (Motiv Einfarbig)

*Motif single colour*

Bestell-Nr./ Item-No.:  
EOX-SPOT-MI-1



### 2 Colours (Motiv Zweifarbig)

*Motif two colours*

Bestell-Nr./ Item-No.:  
EOX-SPOT-MI-2



### 3 Colours (Motiv Dreifarbig)

*Motif three colours*

Bestell-Nr./ Item-No.:  
EOX-SPOT-MI-3




### 4 Colours (Motiv Vierfarbig)

*Motif four colours*

Bestell-Nr./ Item-No.:  
EOX-SPOT-MI-4

Projektionsgröße / Entfernung  
(in Meter)

*Projection size / distance  
(in meters)*







## LongLife Bodenpunkt nachleuchtend

### *LongLife Symbols Luminescent*

Selbstklebendes Leitsystem für den Inneneinsatz.


Die bei Dunkelheit selbstständig einsetzende Leuchtkraft bietet auch ortsunkundigen Personen eine zusätzliche Orientierungshilfe.

- Ausfallsicher (stromunabhängig)
- Staplerfest
- Vollflächig selbstklebend
- Kratzbeständige Oberfläche
- Wirtschaftlich (keine Energiekosten)
- Einfache Anbringung
- Durchmesser 90 mm

*Self-adhesive guidance system for indoor use.*

*The luminescent symbol serves as an additional orientation guide to persons who are unfamiliar with the area.*

- Fail safe design (use without electricity)*
- Forklift resistant*
- Back side full-faced self-adhesive*
- Scratch resistant front surface*
- Economic design (no additional energy costs)*
- Easy to assemble*
- Diameter 90 mm*



# ORGATEX®



Richtungweisender LongLife Bodenpunkt nachleuchtend / *LongLife Symbols Luminescent*

Format  
*Format*

Bestell-Nr.  
*Item-No.*

Pack  
*pack*

Ø 90 mm

LGN-90-PP

20 Stück / *pieces*



### LongLife Symbole Heavy Duty



#### *LongLife Symbols Heavy Duty*

Unsere LongLife Heavy Duty Bodenmarkierung eignet sich zum Markieren von z. B. Fahrwegen und Stellplätzen, die extrem beansprucht werden. Die Mischung aus hochwertigem Material und gefaster Kante bietet die optimale Kombination aus Festigkeit und Funktion.

- Hervorragende Haftkraft
- Extrem robust
- Staplerfest

*Our LongLife Heavy Duty Floor Markings are perfect for marking path ways and storage spaces, which are exposed to extremely high levels of traffic. The combination of high-quality material and beveled edges provides resistance and functionality.*

- Excellent adhesion*
- Heavy duty*
- Forklift resistant*







## LongLife Symbole Heavy Duty / LongLife Symbols Heavy Duty

| Ausführung<br>Designation              | Format (BxL) (mm)<br>Dimension (WxL) (mm) | Bestell-Nr<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color   | Pack<br>pack      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| T-Stück / T-Shape                      | 50                                        | LGHD-50-T-             | 01 02 03 04 05 06 07 08 | 20 Stück / pieces |
| L-Winkel / L-Shape                     | 50                                        | LGHD-50-L-             | 01 02 03 04 05 06 07 08 | 20 Stück / pieces |
| Längsmarkierung / Longitudinal marking | 50 x 250                                  | LGHD-50250-            | 01 02 03 04 05 06 07 08 | 20 Stück / pieces |



## LongLife Symbole Heavy Duty Rounded



### *LongLife Symbols Heavy Duty Rounded*

Unsere LongLife Heavy Duty Bodenmarkierung eignet sich zum Markieren von z. B. Fahrwegen und Stellplätzen, die extrem beansprucht werden. Die Mischung aus hochwertigem Material und gefaster Kante bietet die optimale Kombination aus Festigkeit und Funktion.

- Hervorragende Haftkraft
- Extrem robust
- Staplerfest

*Our LongLife Heavy Duty Floor Markings are perfect for marking path ways and storage spaces, which are exposed to extremely high levels of traffic. The combination of high-quality material and beveled edges provides resistance and functionality.*

- *Excellent adhesion*
- *Heavy duty*
- *Forklift resistant*







## LongLife Symbole Heavy Duty Rounded / LongLife Symbols Heavy Duty Rounded

| Ausführung<br><i>Designation</i>              | Format (BxL) (mm)<br><i>Dimension (WxL) (mm)</i> | Bestell-Nr<br><i>Item-No.</i> | + Farbcode<br>+ <i>Color</i> | Pack<br><i>pack</i>      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| T-Stück / <i>T-Shape</i>                      | 90                                               | LGRHD-90-T-                   | 01 02 03 04 05 06 07 08      | 20 Stück / <i>pieces</i> |
| L-Winkel / <i>L-Shape</i>                     | 90                                               | LGRHD-90-L-                   | 01 02 03 04 05 06 07 08      | 20 Stück / <i>pieces</i> |
| Punkt / <i>Point</i>                          | 90                                               | LGRHD-90-P-                   | 01 02 03 04 05 06 07 08      | 20 Stück / <i>pieces</i> |
| Längsmarkierung / <i>Longitudinal marking</i> | 50 x 450                                         | LGRHD-90450-                  | 01 02 03 04 05 06 07 08      | 20 Stück / <i>pieces</i> |





## LongLife MODUL

### *LongLife MODULE*

Extrem robuste Markierungsplatten für Blocklager und andere Schwerlastbereiche. LongLife MODUL, versehen mit einem speziellen Kleber, wird aus hochwertigem, bruchfestem Kunststoff hergestellt und ist daher extrem hoch belastbar.

- Extrem robust
- Kratzfest
- Selbstklebend und optional mit zusätzlicher Lochung für Schlagdübel (6 x 40 mm)

*Extremely robust marking plates for bulk storage and other heavy duty areas. LongLife MODULE, coated with a special adhesive, made of highquality, nonbreakable plastic, which results in extreme durability.*

- Heavy duty
- Scratch-proof
- Self-adhesive, additional punch holes for anchors (6 x 40 mm) available





## LongLife MODUL / LongLife MODULE

| Ausführung<br>Designation                     | Format (BxL) (mm)<br>Dimension (WxL) (mm) | Bestell-Nr.<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color | Pack<br>pack      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| Quadrat / Square                              | 75 x 75                                   | LGMOD-SK-               | 01 02 03 04 05 07 08  | 50 Stück / pieces |
| Quadrat mit Lochung / Square with perforation | 75 x 75                                   | LGMOD-ND-               | 01 02 03 04 05 07 08  | 50 Stück / pieces |
| Schlagdübel / Hammer in anchor                | 6 x 40                                    | LG6X40ND                |                       | 50 Stück / pieces |



## LongLife MODUL L-Winkel

### *LongLife MODULE L-Angle*

Das robuste Kennzeichnungssymbol findet speziell bei extremer Belastung seine Anwendung.

- Einsatzgebiet im Innen- und Außenbereich
- Extrem robust
- Einfache Anbringung auch auf unebenen oder verölten Böden
- Staplerfest
- Kratzfest
- Inklusive Befestigungsmaterial

*The robust marking symbol is designed for high levels of traffic.*

- For indoor and outdoor use*
- Heavy duty*
- Easy to install, even on bumpy or oily surfaces*
- Forklift resistant*
- Scratch-proof*
- Attachment material included*







## LongLife MODUL L-Winkel / LongLife MODULE L-Angle

| Ausführung<br>Designation | Format (Breite) (mm)<br>Dimension (Width) (mm) | Bestell-Nr<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color | Pack<br>pack      |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| L-Winkel / L-Angle        | 50                                             | LGMOD-L-               | 01 02 03 04 05 07 08  | 20 Stück / pieces |



### LongLife Cold Performance

#### *LongLife Cold Performance*

Unsere neue LongLife Cold Performance Bodenmarkierung eignet sich für die Kennzeichnung von Fahrwegen, Stellplätzen, Gefahrenstellen oder Fluchtwegen. Sie wurde insbesondere für industrielle Umgebungen mit extrem niedrigen Umgebungstemperaturen entwickelt.

- Verlebetemperatur bis -20°C
- Hohe Klebe- und Haltekraft in Kältebereichen
- Einfache Anbringung
- Hohe Widerstandsfähigkeit
- 5S Projekte in Tiefkühlbereichen
- In vielen Farben und Ausführungen erhältlich

*Our new LongLife Cold Performance floor marking system is suitable for marking driveways, parking spaces, dangerous areas or escape routes. It has been developed especially for industrial environments with extremely low ambient temperatures.*

- Bonding temperature down to -20°C (-4°F)*
- High adhesive strength and holding power in cold areas*
- Easy attachment*
- High resilience*
- 5S projects in frozen food areas*
- Available in many colours and designs*






## LongLife Cold Performance Bänder / LongLife Cold Performance Tape

|                                                                                   | Ausführung<br>Designation | Format<br>Format | Bestell-Nr.<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color |    |    |    |    |    |    |    |    |  | Rolle<br>Roll    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|------------------|
|                                                                                   |                           |                  |                         | 01                    | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 88 |  |                  |
|  | Bandware / Tape           | 50 mm            | LGCP50-                 | 01                    | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 88 |  | 50 Meter / metre |
|                                                                                   | Bandware / Tape           | 75 mm            | LGCP75-                 | 01                    | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 88 |  | 50 Meter / metre |
|                                                                                   | Bandware / Tape           | 100 mm           | LGCP100-                | 01                    | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 88 |  | 50 Meter / metre |


## LongLife Cold Performance Symbole / LongLife Cold Performance Symbols

|                                                                                    | Ausführung<br>Designation | Format<br>Format | Bestell-Nr.<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color |    |    |    |    |    |    |    |    |  | Pack<br>pack |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--------------|
|                                                                                    |                           |                  |                         | 01                    | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 88 |  |              |
|  | T-Stück / T-Piece         | 50 mm            | LGCP-50-T-              | 01                    | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 88 |  | 50 St./pcs.  |
|                                                                                    | L-Winkel / L-Angle        | 50 mm            | LGCP-50-L-              | 01                    | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 88 |  | 50 St./pcs.  |
|                                                                                    | Längsm. / Long.           | 50 x 250 mm      | LGCP-50250-             | 01                    | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 88 |  | 50 St./pcs.  |
|                                                                                    | T-Stück / T-Piece         | 75 mm            | LGCP-75-T-              | 01                    | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 88 |  | 50 St./pcs.  |
|                                                                                    | L-Winkel / L-Angle        | 75 mm            | LGCP-75-L-              | 01                    | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 88 |  | 50 St./pcs.  |
|                                                                                    | Längsm. / Long.           | 75 x 350 mm      | LGCP-75350-             | 01                    | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 88 |  | 50 St./pcs.  |

## LongLife Cold Performance Klarsicht / LongLife Cold Performance Clearview Floor Frames

|                                                                                     | Ausführung<br>Designation | Format<br>Format | Bestell-Nr.<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color |    |    |    |    |    |    |    |    |  | Pack<br>pack |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--------------|
|                                                                                     |                           |                  |                         | 01                    | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 88 | HB |  |              |
|  | DIN A4                    | 400 x 310 mm     | LGCP-KL-A4-             | 01                    | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 88 | HB |  | 10 St./pcs.  |
|                                                                                     | 1/2 DIN A4                | 400 x 205 mm     | LGCP-KL-1/2A4-          | 01                    | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 88 | HB |  | 10 St./pcs.  |
|                                                                                     | DIN A5                    | 310 x 250 mm     | LGCP-KL-A5-             | 01                    | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 88 | HB |  | 10 St./pcs.  |
|                                                                                     | 1/3 DIN                   | 310 x 200 mm     | LGCP-KL-1/3DIN-         | 01                    | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 88 | HB |  | 10 St./pcs.  |

## LongLife Cold Performance Symbole Rounded / LongLife Cold Performance Symbols Rounded

|                                                                                     | Ausführung<br>Designation | Format<br>Format | Bestell-Nr.<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color |    |    |    |    |    |    |    |    |  | Pack<br>pack |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--------------|
|                                                                                     |                           |                  |                         | 01                    | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 88 |  |              |
|  | T-Stück / T-Piece         | 90 mm            | LGRCP-90-T-             | 01                    | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 88 |  | 50 St./pcs.  |
|                                                                                     | L-Winkel / L-Angle        | 90 mm            | LGRCP-90-L-             | 01                    | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 88 |  | 50 St./pcs.  |
|                                                                                     | Längsm. / Long.           | 90 x 450 mm      | LGRCP-90450-            | 01                    | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 88 |  | 50 St./pcs.  |
|                                                                                     | Punkt / Point             | 90 mm            | LGRCP-90-P-             | 01                    | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 88 |  | 50 St./pcs.  |





## Plakatrahmen

### *Hanging Signs*

Den wichtigsten  
Informationen den  
passenden Rahmen  
geben: vielseitige  
und flexible Kenn-  
zeichnung mit unseren  
Plakatrahmenlösungen

Menschen sind visuell orientiert und nehmen 80 % aller Informationen mit ihren Augen auf. Umso wichtiger sind Visualisierungswerkzeuge am Arbeitsplatz, um beispielsweise Lager- und Stellplätze zu kennzeichnen oder wichtige Informationen deutlich sichtbar zu übermitteln.

Ein vielseitig einsetzbares Werkzeug zur Visualisierung sind ORGATEX Plakatrahmen. Sie sind leichter als herkömmliche Rahmen und verfügen aufgrund ihres robusten Kunststoffrahmens über eine hohe Widerstandsfähigkeit. Deshalb können sie auch in beanspruchten Industriebereichen eingesetzt werden. Zudem kann die entspiegelte Schutzhülle aus PVC von allen handelsüblichen Scannern gelesen werden. ORGATEX Plakatrahmen sind in allen gängigen DIN-Formaten und in acht verschiedenen Farben erhältlich. Sie können beidseitig und sowohl im Hoch- als auch im Querformat genutzt werden. Mit unserem umfangreichen Zubehör lassen sich die Rahmen verbinden oder anhängen, abhängen und

anklipsen. Sie können Sie vielseitig befestigen, unter anderem an Wänden und Decken, Behältern, Kisten und oder Gitterboxen – je nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Somit sind Sie mit unseren Plakatrahmen extrem flexibel, denn auch die Montage und der Austausch der Informationen sind schnell und einfach möglich. Durch den patentierten Verschlussclip bieten sie dabei einen sicheren Halt.

Neben dem umfangreichen Plakatrahmen-Sortiment bietet Ihnen ORGATEX auch ein Komplettsset zur 5S-Aufhängung, das die Einhaltung der 5S Methoden erleichtert sowie Alu-Klapprahmen zur sicheren Aufbewahrung von Plakaten im DIN Format.

*Giving the most  
important information  
the right frame:  
versatile and exible  
labeling with our  
poster frame solutions*

*People are visually oriented and take in 80% of all information with their eyes. This makes visualization tools at the workplace all the more important, for example to mark storage and parking spaces or to convey important information in a clearly visible manner.*

*ORGATEX hanging signs are a versatile tool for visualization. They are lighter than conventional frames and have a high resistance due to their robust plastic frame. Therefore, they can also be used in highly frequented industrial areas. In addition, the anti-reflective protective cover made of PVC can be read by all commercially available scanners. ORGATEX hanging signs are available in all common DIN formats and in eight different colors. They can be used on both sides and in both portrait and landscape format. With our extensive accessories, the frames can be connected or attached, suspended and clipped on. You can attach them in a variety of ways, including on walls and ceilings, containers, boxes and or mesh boxes - depending on your individual needs. This means that*

*our hanging signs allow you to be extremely flexible, because the assembly and exchange of information is also quick and easy. Thanks to the patented locking clip, they offer a secure hold.*

*In addition to the extensive range of hanging signs, ORGATEX also offers you a complete set for 5S suspension, which makes it easier to follow the 5S methods, and aluminum snap frames for the safe storage of posters in DIN format.*

# ORGATEX®



**Plakatrahmen**  
*Hanging Signs*



**5S Abhängung**  
*5S Suspension system*



**Plakatrahmen Zubehör**  
*Hanging Signs Accessories*



**Alu-Klapprahmen**  
*Aluminium Snap Frames*



## Infografik Plakatrahmen

### *Infographic Hanging Signs*



Verschlußclip  
*Closing Clip*

Robuster  
Kunststoffrahmen  
(industrietauglich)  
*Robust plastic frame  
(suitable for industrial  
purposes)*

Entspiegelte  
Schutzhülle  
(scannerlesbar)  
*AR coated cover  
(can be scanned)*



Schnelle und  
einfache Montage  
*Fast and easy fitting*




Geringes  
Gewicht  
*Low Weight*



Dokumente werden  
vor Unreinheiten und  
Witterung geschützt  
*Documents are pro-  
tected from  
impurities and weather*



# ORGATEX®




## Umfangreiches Zubehör

*Wir bieten diverse Befestigungsmöglichkeiten der Plakatrahmen an. Diese sind speziell auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten.*

## Extensive accessories

*We offer various mounting options for the poster frames. These are specially tailored to your individual needs.*




**Gängige 5S-Farben**  
Standard 5S colors



**Ausdruck auf Standard-Papier (DIN)**  
Printout on standard paper (DIN)

**DIN**

**DIN-Formate**  
DIN formats



## Entspiegelte Schutzhülle aus PVC

*Flexibler und schneller Austausch von Informationen. Scannerlesbar.*

## Anti-glare protective cover made of PVC

*Flexible and fast exchange of information. Can be read by any scanner.*

## 5S Abhängung

*Dient zur Gestaltung störungsfreier Abläufe durch Einhaltung von Regeln. Das Komplettsset besteht aus: Plakatrahmen, Rundrohrclips, Aufhängeösen und Rundrohr.*

## 5S suspension

*For the enabling of trouble-free processes by observing rules. The complete set consists of: poster frames, round tube clips, eyelet clips and round-tube.*



**Serie 100**

**Serie 200**




## Plakatrahmen Serie 100 / 200

### *Hanging Signs Series 100 / 200*

- Robuste Kunststoffrahmen (industrietauglich)
- Entspiegelte Schutzhüllen (scannerlesbar)
- Alle gängigen DIN-Formate erhältlich
- Hoch- und querformatig nutzbar

- Robust plastic frame (suitable for industrial purposes)
- AR coated cover (can be scanned)
- Available in all customary Inch and DIN formats
- Use in portrait or landscape format





## Plakatrahmen Serie 100 / 200 / Hanging Signs Series 100 / 200

| Ausführung<br>Designation | Format Innen / Außen (BxH) (mm)<br>Inner / Outer Dim. (WxH) (mm) | Bestell-Nr.<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color   | Pack<br>pack     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| DIN A5 (Serie 100)        | 148 x 210 / 153 x 218                                            | PKR-A5-100-             | 01 02 03 04 05 06 08 88 | 5 Stück / pieces |
| DIN A4 (Serie 100)        | 210 x 297 / 217 x 305                                            | PKR-A4-100-             | 01 02 03 04 05 06 08 88 | 5 Stück / pieces |
| DIN A3 (Serie 100)        | 297 x 420 / 305 x 427                                            | PKR-A3-100-             | 01 02 03 04 05 06 08 88 | 5 Stück / pieces |
| DIN A2 (Serie 200)        | 420 x 594 / 430 x 600                                            | PKR-A2-200-             | - - - - - - 88          | 5 Stück / pieces |
| DIN A1 (Serie 200)        | 594 x 841 / 600 x 846                                            | PKR-A1-200-             | - - - - - - 88          | 5 Stück / pieces |







## Zubehör Serie 100

### Accessories Series 100

#### Rohrklammer (Gegenstück zu PKR-CL-AP-100) / Tube Clamp (for PKR-CL-AP-100)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bestell-Nr.<br>Item-No. | Serie<br>Series | Pack<br>pack      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                      | PKR-CL-RKW-100          | 100             | 10 Stück / pieces |
| <div> <div> - Weiße Kunststoff-Rohrklammer zur Befestigung von Plakatrahmen an Rohrdurchmesser 23 - 28 mm<br/> - Nur in Verbindung mit Adapter PKR-CL-AP-100 </div> <div> - White plastic Tube Clamp for attaching Hanging Signs to tubes with a diameter of 23-28 mm<br/> - For use with Parallel Adapter PKR-CL-AP-100 </div> </div> |                         |                 |                   |

#### Adapter / Parallel Adapter

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bestell-Nr.<br>Item-No. | Serie<br>Series | Pack<br>pack      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                              | PKR-CL-AP-100           | 100             | 10 Stück / pieces |
| <div> <div> - Parallel zur Befestigung von Plakatrahmen der Serie 100 in Verbindung mit Rohrklammer (PKR-CL-RKW-100) </div> <div> - Parallel Adapter for the mounting of the Hanging Signs in connection with Tube Clamp (23-28 mm diameter tube (PKR-CL-RKW-100)) </div> </div> |                         |                 |                   |

#### Anbringung für Plakatrahmen / Twin Holder: 90 Degree

|                                                                                                                                                                        | Bestell-Nr.<br>Item-No. | Serie<br>Series | Pack<br>pack      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
|   | PKR-CL-VA-100           | 100             | 10 Stück / pieces |
| <div> <div> - Vierecksabhängung aus transparentem Kunststoff </div> <div> - Transparent plastic hinge for 4 sided Hanging Sign display </div> </div>                   |                         |                 |                   |

#### Gitterhaken / Grid Hook: Pair

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bestell-Nr.<br>Item-No. | Serie<br>Series | Pack<br>pack   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|
|                                                                                                                               | PKR-CL-GH-100           | 100             | 10 Paar / pair |
| <div> <div> - Transparenter Kunststoff-Gitterhaken zur parallelen Befestigung von Plakatrahmen der Serie 100 an Drahtgittern, bis max. 10 mm Durchmesser </div> <div> - Transparent plastic Grid Hooks for parallel mounting of Hanging Signs to wire grids of up to 10mm in diameter </div> </div> |                         |                 |                |

## Magnethalter, drehbar / Swivel Magnet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bestell-Nr.<br>Item-No. | Serie<br>Series | Pack<br>pack      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                        | PKR-CL-MAD-100          | 100             | 10 Stück / pieces |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparenter, um 360° drehbarer Kunststoff-Magnethalter mit Magneten</li> <li>- Haltekraft bis ca. 2,8 kg</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparent plastic holder with magnet assembly and 360 degree rotation</li> <li>- Holds approximately 6 lb of weight</li> </ul> |                         |                 |                   |


## Klemme / Clamp Holder

|                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bestell-Nr.<br>Item-No. | Serie<br>Series | Pack<br>pack      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                         | PKR-CH-100              | 100             | 20 Stück / pieces |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Für T-Stück zum Klemmen an Rundrohr, Leisten etc.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- White plastic Clamp Holder for use with T-Piece (PKR-CL-T60-100) to attach Hanging Signs to folding or flat boxes</li> </ul> |                         |                 |                   |

## T-Stück (Gegenstück zu PKR-CH-100) / T-Piece (for PKR-CH-100 / 60 mm)

|                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bestell-Nr.<br>Item-No. | Serie<br>Series | Pack<br>pack      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                    | PKR-CL-T60-100          | 100             | 20 Stück / pieces |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weißes Kunststoff-T-Stück, 60 mm, nur in Verbindung mit PKR-CH-100 Klemme zu benutzen</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- White plastic T-Piece for use in connection with Clamp Holder (PKR-CH-100)</li> </ul> |                         |                 |                   |

## Halterung (zum Anschrauben) / Swivel Wall Mount

|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bestell-Nr.<br>Item-No. | Serie<br>Series | Pack<br>pack      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                          | PKR-CL-SHD-100          | 100             | 10 Stück / pieces |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparente, um 360° drehbare Kunststoff-Halterung zum Anschrauben</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparent plastic Swivel Wall Mount with 360 degree rotation for securing Hanging Signs to walls</li> </ul> |                         |                 |                   |



## Zubehör Serie 100

### Accessories Series 100

#### Verschlussclip / Closing Clip

|                                                                                   |                                                                                   | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                       | Serie<br>Series | Pack<br>pack                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | PKR-CL-VS-100                                                                                                                                                 | 100             | 10 Stück / pieces                                                                                                                        |  |
|                                                                                   |                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparenter Kunststoff-Verschlussclip, verhindert das Herausfallen der Schutzhülle aus dem Plakatrahmen</li> </ul> |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparent plastic Closing Clip prevents inlet from sliding out of the Hanging Sign</li> </ul> |  |

#### Aufhängehaken / Swivel Hook

|                                                                                    |                                                                                    | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                     | Serie<br>Series | Pack<br>pack                                                                                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | PKR-CL-HK-100                                                                                                                               | 100             | 10 Stück / pieces                                                                                                              |  |
|                                                                                    |                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparenter Kunststoff-Aufhängehaken für Plakathalterahmen</li> <li>- Um 360° drehbar</li> </ul> |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparent plastic Swivel Hook with 360 degree rotation for Hanging Signs</li> </ul> |  |

#### Aufhängeöse / Swivel Loop

|                                                                                     |                                                                                     | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                           | Serie<br>Series | Pack<br>pack                                                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | PKR-CL-OED-100                                                                                                                                    | 100             | 10 Stück / pieces                                                                                                                             |  |
|                                                                                     |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparente Kunststoff-Aufhängeöse zum Aufhängen der Plakatrahmen</li> <li>- Um 360° drehbar</li> </ul> |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparent plastic Swivel Loop with 360 degree rotation for suspending the Hanging Signs</li> </ul> |  |

#### Wandhalterung (selbstklebend) / Self-Adhesive Wall Mount

|                                                                                     |                                                                                     | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                | Serie<br>Series | Pack<br>pack                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | PKR-CL-WH-100                                                                                                                                          | 100             | 10 Stück / pieces                                                                                                                          |  |
|                                                                                     |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit zusätzlicher Bohrung für Schraubenbefestigung</li> <li>- Transparente Kunststoff-Wandhalterung</li> </ul> |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparent plastic self-adhesive Wall Mount includes hole for screw to secure to wall</li> </ul> |  |



## Kistenklemme / Box Clamp with Adjustable Angle

|                                                                                   |                                                                                   | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Serie<br>Series | Pack<br>pack      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|  |  | PKR-CL-KK-100                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100             | 10 Stück / pieces |
|                                                                                   |                                                                                   | <p>- Transparente Kunststoff-Kistenklemme (drehbar) zur Befestigung von Plakatrahmen an Kisten bis max. 20 mm Materialstärke</p> <p>- Transparent plastic Box Clamp with Adjustable Angle for the mounting of Hanging Signs to folding/flat boxes of up to 20mm of material thickness</p> |                 |                   |

## Plakatrahmen Aufsteller / Poster Frame Stand

|                                                                                    |                                                                                    | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Serie<br>Series | Farbe<br>Color | Pack<br>pack                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | PKR-BST                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100             | -              | 5 Stück / pieces                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                    |                                                                                    | PKR-A4-01-SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100             | rot / red      | 1 Set / set                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                    |                                                                                    | Universeller Rahmenständer zur Aufnahme von Warningschildern in der Größe DIN A4.<br>- Rechteckige, pulverbeschichtete graue Metall-Fußplatte<br>- Verchromtes Stahlrohr ausziehbar 320-620mm mit Feststellhebel und grauer Rohrhalter<br>- DIN A4 Plakatrahmen in ORGATEX Standardfarbe (nur im Set enthalten) |                 |                | Universal frames for supporting warning signs in DIN A4.<br>- Rectangular, powder-coated gray metal base plate<br>- Chrome-plated steel tube extendable 320-620 mm with locking lever and gray tube holder<br>- DIN A4 poster frame in ORGATEX standard color (only included in a set) |



## Zubehör Serie 100 / 200

### Accessories Series 100 / 200

#### Rahmenclip (Gegenstück zu PKR-RK-28, PKR-MH, PKR-SKH-30) / Adjustable Frame Holder (for PKR-RK-28, PKR-MH, PKR-SKH-30)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bestell-Nr.<br>Item-No. | Serie<br>Series | Pack<br>pack      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  | PKR-RCL-100             | 100             | 10 Stück / pieces |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PKR-RCL-200             | 200             | 10 Stück / pieces |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparenter Rahmenclip mit Rasterung zum Einstellen auf den gewünschten Winkel</li> <li>- Nur in Verbindung mit PKR-RK-28, PKR-MH oder PKR-SKH-30</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparent frame holder with spindle holder, allows rotation</li> <li>- To be used with PKR-RK-28, PKR-MH, PKR-SKH-30</li> </ul> |                         |                 |                   |

#### Rahmenclip 90° drehbar (Gegenstück zu PKR-RK-28, PKR-MH, PKR-SKH-30) / Adjustable Frame Holder 90° rotatable (for PKR-RK-28, PKR-MH, PKR-SKH-30)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bestell-Nr.<br>Item-No. | Serie<br>Series | Pack<br>pack      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                          | PKR-RCL90-100           | 100             | 10 Stück / pieces |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PKR-RCL90-200           | 200             | 10 Stück / pieces |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparenter Rahmenclip mit Rasterung zum Einstellen auf den gewünschten Winkel, <b>90° drehbar</b></li> <li>- Nur in Verbindung mit PKR-RK-28, PKR-MH oder PKR-SKH-30</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparent frame holder with spindle holder, allows rotation, <b>90° rotatable</b></li> <li>- To be used with PKR-RK-28, PKR-MH, PKR-SKH-30</li> </ul> |                         |                 |                   |

#### Rundrohrclip / Round Tube Clip

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bestell-Nr.<br>Item-No. | Serie<br>Series | Pack<br>pack      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                            | PKR-RK-28               | 100 / 200       | 10 Stück / pieces |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                 |                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparenter Rundrohrclip, nutzbar in Verbindung mit Rahmenclip PKR-RCL-100 (drehbar)</li> <li>- Bietet optimalen Halt an allen 28 mm Rundrohren</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparent clamp for round tube, optimal for round tubes of 28 mm diameter</li> <li>- To be used with PKR-RCL-100/200</li> </ul> |                         |                 |                   |

#### Magnethalter / Magnetic Frame Holder

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bestell-Nr.<br>Item-No. | Serie<br>Series | Pack<br>pack      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                | PKR-MH                  | 100 / 200       | 10 Stück / pieces |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                 |                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparenter Magnethalter, nutzbar in Verbindung mit Rahmenclip PKR-RCL-100 (drehbar)</li> <li>- Geeignet für alle magnethaftenden Flächen</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparent magnetic frame holder, compatible with all ferrous metals</li> <li>- To be used with PKR-RCL-100/200</li> </ul> |                         |                 |                   |

## Klebehalter / Self-Adhesive Frame Holder

|                                                                                   |                                                                                   | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Serie<br>Series | Pack<br>pack      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--|
|  |  | PKR-SKH-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 / 200       | 10 Stück / pieces |  |
|                                                                                   |                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparenter Klebehalter, nutzbar in Verbindung mit Rahmenclick PKR-RCL-100 (drehbar)</li> <li>- Selbstklebend mit hervorragender Haftkraft auf nahezu allen Flächen</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparent self-adhesive frame holder, high adhesive performance on most at surfaces</li> <li>- To be used with PKR-RCL-100/200</li> </ul> |                 |                   |  |

## Rohrklammer / Tube Clamp

|                                                                                    |                                                                                    | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                             | Serie<br>Series | Für Rohr Ø<br>Diameter tube | Pack<br>pack      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
|  |  | PKR-CL-RK-100                                                                                                       | 100             | 28 - 33 mm                  | 10 Stück / pieces |
|                                                                                    |                                                                                    | PKR-CL-RK-35120                                                                                                     | 100             | 35 - 38 mm                  | 10 Stück / pieces |
|                                                                                    |                                                                                    | - Transparente Kunststoff-Rohrklammer zum Anstecken von Plakatrahen der Serie 100 an Rohrdurchmesser von 28 - 38 mm |                 |                             |                   |

## Rahmenverbinder drehbar / Swivel Frame Connector Rotatable

|                                                                                     |                                                                                     | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Serie<br>Series | Pack<br>pack      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--|
|  |  | PKR-CL-VB-100                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 / 200       | 10 Stück / pieces |  |
|                                                                                     |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparenter Kunststoff-Rahmenverbinder zum Verbinden von Plakathaltern der Serie 100</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparent plastic Swivel Frame Connector with 360 degree rotation for connecting a series of Hanging Signs</li> </ul> |                 |                   |  |

## Wandelement drehbar / Wall Mounting System Rotatable

|                                                                                     |                                                                                     | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Serie<br>Series |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
|  |  | PKR-WHB-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100             |  |
|                                                                                     |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Im Hoch- und Querformat nutzbar</li> <li>- für Größen der Serie 100</li> <li>- Halterung zum Blättern von 5 Plakatrahen</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Use in portrait or landscape format</li> <li>- For Series 100</li> <li>- Wall mounting system for 5 hanging frames</li> </ul> |                 |  |






## Zubehör Serie 200

### Accessories Series 200

#### Rohrklammer / Tube Clamp

|                                                                                                                                                                     |  | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i>                                                                                                                                                                                                            | Serie<br><i>Series</i> | Für Rohr Ø<br><i>Diameter tube</i> | Pack<br><i>pack</i>      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|   |  | PKR-CL-RK-200                                                                                                                                                                                                                             | 200                    | 28 - 33 mm                         | 10 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                                                                                                     |  | - Transparente Kunststoff-Rohrklammer zum Anstecken von Plakatrahmen der Serie 200 an Rohrdurchmesser von 28 - 38 mm<br>- Transparent plastic Tube Clamp for suspending Hanging Signs (Series 200) from tubes with a diameter of 28-33 mm |                        |                                    |                          |

#### Filmscharnier / Film Hinge

|                                                                                                                                                                      |  | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i>                                                                                                                                                             | Serie<br><i>Series</i> | Pack<br><i>pack</i>      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|   |  | PKR-CL-FS-200                                                                                                                                                                              | 200                    | 10 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                                                                                                      |  | - Transparenter Kunststoff, für Drei- und Vierecksverbindungen von Plakatrahmen der Serie 200<br>- Transparent plastic Film Hinge for 3 sided or 4 sided Hanging Sign display (Series 200) |                        |                          |

#### Magnethalter / Swivel Magnet

|                                                                                                                                                                         |  | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i>                                                                                                                                                                                                                                           | Serie<br><i>Series</i> | Pack<br><i>pack</i>      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|   |  | PKR-CL-MAD-200                                                                                                                                                                                                                                                           | 200                    | 10 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                                                                                                         |  | - Transparenter, um 360° drehbarer Kunststoff-Magnethalter mit Magnetkern<br>- Haltekraft bis ca. 2,8 kg<br>- Transparent plastic holder with magnet suitable for mounting Hanging Signs to metal surfaces, rotates 360 degrees<br>- Holds approximately 2.8 kg/6.17 lbs |                        |                          |

#### Wandhalterung (selbstklebend) / Self-Adhesive Wall Mount

|                                                                                                                                                                         |  | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i>                                                                                                                                                              | Serie<br><i>Series</i> | Pack<br><i>pack</i>      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|   |  | PKR-CL-WH-200                                                                                                                                                                               | 200                    | 10 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                                                                                                         |  | - Transparente Kunststoff-Wandhalterung<br>- Mit doppelseitigem Klebeband<br>- Transparent plastic, self adhesive Wall Mount for a xing Hanging Signs to a wall<br>- With double-sided tape |                        |                          |


## Verschlußclip / Closing Clip

|                                                                                                                                                              |                                                                                   | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i>                                                                                                                       | Serie<br><i>Series</i> | Pack<br><i>pack</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
|                                                                             |  | PKR-CL-VS-200                                                                                                                                        | 200                    | 10 Stück / pieces   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparenter Kunststoff-Verschlußclip, verhindert das Herausfallen der Schutzhülle aus dem Plakatrahmen</li> </ul> |                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparent plastic Closing Clip prevents transparent inlet from sliding out of the Hanging Sign</li> </ul> |                        |                     |

## Aufhängeöse / Swivel Loop

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                    | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i>                                                                                                                | Serie<br><i>Series</i> | Pack<br><i>pack</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
|                                                                                                 |  | PKR-CL-OED-200                                                                                                                                | 200                    | 10 Stück / pieces   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparente Kunststoff-Aufhängeöse zum Aufhängen der Plakatrahmen</li> <li>- Stufenlos drehbar für seitlichen Plakateinschub</li> </ul> |                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparent plastic Swivel Loop with 360 degree rotation for suspending the Hanging Signs</li> </ul> |                        |                     |

## Halterung (zum Anschrauben) / Swivel Wall Mount

|                                                                                                                         |                                                                                     | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i>                                                                                                                     | Serie<br><i>Series</i> | Pack<br><i>pack</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
|                                      |  | PKR-CL-SHD-200                                                                                                                                     | 200                    | 10 Stück / pieces   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparente, um 360° drehbare Kunststoff-Halterung zum Anschrauben</li> </ul> |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- transparent plastic Swivel Wall Mount with 360 degree rotation to mount Hanging Signs to walls</li> </ul> |                        |                     |




## Zubehör Serie 100 / 200

### Accessories Series 100 / 200

#### Stahlrohr 2420 mm / Steel Tube 2420 mm

|                                                                                   | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Serie<br>Series | Format (Länge)<br>Dimension (Length) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|   | PKR-R28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 / 200       | 2420 mm                              |
|  | <p>- Stahlrohr, silbergrau inklusive schwarzer PVC-Endstopfen, Länge 2420 mm, ø 28 mm</p> <p>- Silver grey Steel Tube includes black PVC end caps, Length 2420 mm, ø 28 mm</p> <p><b>! Empfehlung:</b> Deckenabhängung mit Stahlrohr sollte fest in der Decke montiert werden.</p> <p><b>! Recommendation:</b> Ceiling suspension with steel tube should be firmly mounted in the ceiling.</p> |                 |                                      |

#### Endstopfen für Stahlrohr / End Caps for Steel tube

|                                                                                    | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                        | Serie<br>Series | Pack<br>pack      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|  | PKR-RES-28                                                                                     | 100 / 200       | 10 Stück / pieces |
|  | <p>- Schwarzer PVC Endstopfen für Rohrabhängung</p> <p>- Black end cap for tube suspension</p> |                 |                   |

#### Stahlrohrverbinder 100 mm / Connector for Steel tube 100 mm

|                                                                                     | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                             | Serie<br>Series |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|   | PKR-RV28                                                                                                            | 100 / 200       |
|  | <p>- Rohrverbinder (100 mm) mit Metallkern</p> <p>- Connector PVC with metal core allows to connect steel tubes</p> |                 |

#### S-Haken 32 mm / S-Hook 32 mm

|                                                                                     | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                     | Serie<br>Series | Pack<br>pack      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|  | PKR-SHK                                                                                                                                                     | 100 / 200       | 10 Stück / pieces |
|  | <p>- Aus Metall</p> <p>- Zum Abhängen von Plakatraahmen mittels Knotenkette</p> <p>- Metal S-Hook to use with chain for the suspension of Hanging Signs</p> |                 |                   |



## Deckenmagnet mit Haken / Ceiling Magnet with Hook

|                                                                                                                                                                     |  | Bestell-Nr.<br>Item-No. | Serie<br>Series |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------|
|   |  | PKR-DM50-02             | 100 / 200       |
| - Weißer Deckenmagnet zum Abhängen von Plakatrahmen<br>- White Ceiling Magnet with Hook for suspending Hanging Signs                                                |  |                         |                 |

## Knotenkette / Coil Chain

|                                                                                                                                                                       |  | Bestell-Nr.<br>Item-No. | Serie<br>Series | Rolle<br>roll |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------|---------------|
|   |  | PKR-KK                  | 100 / 200       | 30 Meter      |
| - Metall-Knotenkette zum Abhängen von Plakatrahmen<br>- Metal Chain for use with S-Hooks to suspend Hanging Signs                                                     |  |                         |                 |               |

## Deckenklammer / Ceiling Clip

|                                                                                                                                                                                                |  | Bestell-Nr.<br>Item-No. | Serie<br>Series | Pack<br>pack      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------|-------------------|
|                          |  | PKR-DK                  | 100 / 200       | 10 Stück / pieces |
| - Weiße Kunststoff-Deckenklammer mit Öse Ø 4 mm<br>- White plastic Ceiling Clip with 4 mm eyelet for use with S-Hooks and Chain to suspend Hanging Signs from suspended ceiling metal channels |  |                         |                 |                   |



## 5S-Abhängung

### 5S-Suspension

Die 5S Methode dient zur Gestaltung störungsfreier Arbeitsabläufe durch Einhalten von Regeln. Die 5S Abhängung, bestehend aus Stahlrohr, Plakatraumen und Verbindungsclips ermöglicht die Einhaltung der 5S Methoden und schafft ein sauberes und ordentliches Arbeitsumfeld. Bestehend aus:

- 1 PKR-R28 (Stahlrohr 2420 mm, silbergrau)
- 3 PKR-A3-100 (weiß) inkl. Inlay und Clip
- 3 PKR-A4-100 (gelb, grün, rot) inkl. Inlay und Clip
- 6 PKR-CL-RK-100
- 6 PKR-CL-OED-100
- 6 PKR-CL-HK-100
- 2 Endstopfen, schwarz

*The 5S method contributes to the design of smooth work processes due to the adherence to regulations. The 5S suspension, consisting of steel tubes, information label and connecting clips, facilitates the adherence to 5S methods and provides a clean and tidy work environment. Set includes:*

- 1 PKR-R28 (Steel Tube 2420 mm, silver grey)
- 3 PKR-A3-100 (white) incl. Inlet and Clip
- 3 PKR-A4-100 (yellow, green, red) incl. Inlet and Clip
- 6 PKR-CL-RK-100
- 6 PKR-CL-OED-100
- 6 PKR-CL-HK-100
- 2 Tube End Caps, black





5S-Abhängung / 5S-Suspension

Bestell-Nr.  
Item-No.

PKR-5S





## Alu-Klapprahmen

### *Aluminium Snap Frames*

Schnelles und einfaches Wechseln der Plakate im DIN-Format.

- Lieferbar in 5 DIN-Formaten und 6 US Formaten
- Verdeckte Wandmontagebohrungen
- Dauerhafte Klemmwirkung dank ermüdungsfreiem Federstahl
- UV-stabilisierte und entspiegelte Abdeckfolie

*Hinged sides provide for quick and easy change of documents. The aluminium snap frames are available in 5 DIN formats and 6 US formats.*

- Available in 5 DIN formats and 6 US formats
- Documents can be changed quickly and easily
- Anti-reflective coating
- Invisible holes for wall mounting
- Long-lasting clamping effect





## Alu-Klapprahmen / Aluminium Snap Frames

| DIN Formate<br><i>DIN formats</i> | Format (HxB) (mm)<br><i>Dim. (HxW) (mm)</i> | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| DIN A4                            | 343 x 255                                   | KN-ALU-A4                      |
| DIN A3                            | 463 x 340                                   | KN-ALU-A3                      |
| DIN A2                            | 637 x 463                                   | KN-ALU-A2                      |
| DIN A1                            | 884 x 637                                   | KN-ALU-A1                      |
| DIN A0                            | 1234 x 882                                  | KN-ALU-A0                      |



## Einstecksysteme *Inserting Systems*

Optimierte Material-  
verfügbarkeit und  
Bestandsreduzierung:  
Mit KANBAN haben  
Sie alle Karten zur  
Produktionssteuerung  
in der Hand

KANBAN ist eine Methode zur Optimierung von Fertigungsprozessen, die aus der modernen, schlanken Logistik nicht mehr wegzudenken ist. Sie beruht auf dem Pull-Prinzip, bei dem Materialien bedarfsgerecht produziert bzw. in die Produktion geliefert werden. In der Praxis wird dies mit Hilfe von KANBAN-Boards umgesetzt, die nach dem Ampel-Prinzip funktionieren: KANBAN-Karten von entleerten Gebinden werden sortenrein nach Teilenummern in das KANBAN-Board gesteckt. Wird der gelbe Bereich erreicht, kann der Verantwortliche entscheiden, ob nachproduziert wird. Beim Erreichen des roten Bereichs muss sofort produziert bzw. nachversorgt werden.

Bei ORGATEX erhalten Sie sämtliche Hilfsmittel, die für die Produktionssteuerung via KANBAN nötig sind. Unser Portfolio umfasst sowohl sämtliche Einzelelemente mit einem umfassenden Zubehörprogramm für Ihren spezifischen Bedarf als auch KANBAN-Startersets in verschiedenen Größen und Ausführungen,

mit denen Sie direkt loslegen können. Selbstverständlich fertigen wir auch ein individuelles KANBAN- oder Lot-Size KANBAN-Board für Sie, das sich genau an den Bedürfnissen Ihres Betriebs orientiert.

Eine weitere Methode im Rahmen von Lean Production ist Heijunka (aus dem Japanischen für „nivellieren“ oder „glätten“). Ein Heijunka-Board ermöglicht es, die Produktion gleichmäßiger zu gestalten und auch auf Schwankungen oder Besonderheiten in der Nachfrage einzugehen. Bei ORGATEX erstellen wir diese Organisationssysteme individuell und maßgeschneidert auf Ihren Bedarf.

*Optimized material availability  
and inventory reduction:  
With KANBAN all the cards for  
production control are in your  
hand*

*KANBAN is a method for optimizing manufacturing processes that modern, lean logistics can no longer do without. It is based on the pull principle, in which materials are produced as required or delivered to production. In practice, this is implemented with the help of KANBAN boards that work according to the "traffic light principle": KANBAN cards from emptied containers are inserted into the KANBAN board according to type by part number. If the yellow area is reached, the person responsible can decide whether to produce more. If the red area is reached, new material has to be produced or replenished immediately.*

*ORGATEX provides you with all the aids necessary for production control via KANBAN. Our portfolio includes all individual elements with a comprehensive range of accessories for your specific needs as well as KANBAN starter sets in various sizes and designs, with which you can get started straight away. Of course, we can also manufacture an individual KANBAN*

*or Lot-Size KANBAN board for you, which is precisely tailored to the needs of your company.*

*Another method in the context of Lean Production is Heijunka (from Japanese for „leveling“ or „smoothing“). A Heijunka board makes it possible to make production more uniform and also to respond to fluctuations or special features in demand. At ORGATEX, we create these organizational systems individually and tailored to your needs. Documents are protected from impurities and weather.*



# ORGATEX®



## Anwendungen

*Application Examples*



## Systembox

*Systembox*



## KANBAN-Briefkasten

*KANBAN-Letterbox*



## Cardplan

*Cardplan*




## Primus Sichtfach

*Primus View Box*



## Infografik Einstecksysteme

*Infographic Inserting Systems*



*Ampel-KANBAN-Board  
(mit Systemboxen)  
Traffic light KANBAN-Board  
(with systemboxes)*



Schnelle und  
einfache Montage  
*Simple and quick  
installation*




KANBAN-Karte bis zum  
KANBAN Board. Wir haben  
die passende Lösung  
*KANBAN card to the KANBAN  
board. We offer the right solution*



Auf die Bedürfnisse  
Ihrer Produktion  
abgestimmt  
*Tailored to the needs  
of your production*

# ORGATEX®



## Cardplan Tafeln

Bestehend aus untereinander gereihten Einsteckschuppen. Die Einsteckschuppen sind so konstruiert, dass sowohl Einzelbelege als auch kleine Belegstapel (bis 2 mm Dicke) sicher fixiert sind. Die Tafeln können zu beliebiger Breite zusammengestellt oder erweitert werden.

## Cardplan boards

Consisting of stacked rack elements. The rack elements are designed to secure both individual inserts and small stacks of inserts (up to 2 mm in thickness). The boards can be combined or expanded to any width.



## Individuelle Lösungen

Erstellung nach Ihren individuellen Maßgaben

## Individual Solutions

Creation according to your individual requirements.



Gängige 5S-Farben  
Standard 5S colors




## Bedruckung (Inlays)

Ausdruck auf Standard-Papier oder unseren vorgestanzten Kartoneinlagen.

## Printing (inlays)

Print out on standard paper or our pre-cut cardboard inlays.



## Ständige Weiterentwicklung Continuous further development



## Primus Sichtfach Systeme

Gewünschte Höhe und Breite zusammenstellen. Erweitern oder umgruppieren, z. B. Fachreihen bilden, Einzelfächer aufhängen, etc. Bei Erweiterungen einfach die Abschlussplatte herausziehen und weitere Erweiterungselemente anbringen oder an beliebiger Stelle zwischenordnen. Alle Elemente können jederzeit vertikal oder horizontal umgruppiert oder erweitert, bzw. unterteilt werden.

## Primus viewing systems

Compile the desired height and width. Expand or regroup, e.g. form compartment lines, hang up individual compartments, etc. In the case of expansion, simply pull out the end plate and attach further expansion elements or arrange them at the required point. All elements can be regrouped, expanded or divided vertically or horizontally at any time.

## Heijunka Board

Mit Hilfe eines Heijunka-Boards kann die zu produzierende Menge in eine Sequenz/Zeitraster gebracht und somit nivelliert werden. Jedes ORGATEX Heijunka-Board wird nach Ihren individuellen Maßgaben erstellt. So ist es in Höhe, Breite und den einzelnen Elementen genau auf Sie und die Bedürfnisse Ihrer Produktion abgestimmt.

## Heijunka Board

With the help of a Heijunka board, the quantity to be produced can be brought into a sequence / time grid and thus leveled. Each ORGATEX Heijunka board is created according to your individual requirements. In terms of height, width and the individual elements, it is tailored to you and the needs of your production.



## Lot-Size KANBAN

### *Lot-Size KANBAN*

Mit dem Lot-Size (Losgrößen) KANBAN-Board lassen sich Materialien nach dem Pull Prinzip steuern. Zuvor festgelegte Mengen werden sortenrein nachversorgt, dies führt zu einer Reduzierung des Materialbestands und einer Glättung der Produktion. ORGATEX Steuerboards werden nach Kundenwunsch individuell gebaut und auf die vorhandenen Bedürfnisse angepasst.

*With the lot-size KANBAN board, materials can be controlled according to the pull principle. Previously defined quantities are replenished according to type, resulting in a reduction of material stock and a levelling of production. ORGATEX control boards are built individually according to customers' requests and adapted to the existing requirements.*



## Heijunka Board

### Heijunka Board

Beispielsweise durch Bedarfsschwankungen kommt es in den Prozessen der vorgelagerten Arbeitsstufen zu immer größer werdenden Auftragsspitzen.

Mit Hilfe des Heijunka Boards werden die Kunden- bzw. interne Fertigungsaufträge in einer festgelegten (z. B. rüstopptimierten) Reihenfolge gefertigt und diese Schwankungen nivelliert und geglättet. Dies ist sehr oft die Basis für einen stabilen Prozess.

*For example, due to fluctuations in demand, the processes in the upstream work stages involve increasingly large order peaks.*

*By means of the Heijunka Board, the customer or internal production orders are produced in a fixed (e.g., supply optimized) sequence and the fluctuations are leveled out and smoothed. Very often, this is the basis for creating stable processes.*




## KANBAN Starterset

### KANBAN Starterset

Unsere KANBAN-Startersets sind Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrungen entstanden und bilden die häufigsten Anwendungsfälle der Industrie ab. Es gibt sie in drei Größen abgestimmt auf Teilenummern und Regelkreise. Mit unserem Starterset können Sie direkt loslegen. Die Ausführung mit Ständer auf Rollen ist für den mobilen Einsatz geeignet, während die Wandmontage sich für den stationären Einsatz eignet.

*Our KANBAN-Startersets have been assembled with the experience gained over the years. They reflect the most common applications required in the industrial environment. We offer three sizes in accordance with part number and circuits. The wheel-mounted design was developed for good mobility while the wall-mounted option was developed for stationary use.*





# ORGATEX®



## KANBAN Startersets Varianten

### KANBAN Startersets Versions

#### Starterset M (für bis zu 200 Karten) / Starterset M (up to 200 cards)

|                                                                                   | Enthält<br><i>Included</i>                                                                          | Stück<br><i>Quantity</i> | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> | Preis mit Plantafelständer<br><i>With Planing Table Stand</i> | Preis ohne Plantafelständer<br><i>Without Planing Table Stand</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | Plantafelständer / <i>Metal Frame on wheels</i>                                                     | 1                        | KS129-G                        | <b>SYSB-Starter-M</b>                                         | <b>SYSB-Starter-M-W</b>                                           |
|                                                                                   | Greyboard 1085 x 500 / <i>Greyboard 1085 x 500</i>                                                  | 2                        | K531-G                         |                                                               |                                                                   |
|                                                                                   | Greyboard 1085 x 250 / <i>Greyboard 1085 x 250</i>                                                  | 1                        | K230-G                         |                                                               |                                                                   |
|                                                                                   | Systembox / <i>Systembox</i>                                                                        | 200                      | SYSB-07                        |                                                               |                                                                   |
|                                                                                   | Einsteckschild kl., Kartoneinlagen ET33-75K / <i>Small Label Holder, Cardboard Label ET33-75K</i>   | 200                      | SYSB-HE-35                     |                                                               |                                                                   |
|                                                                                   | Einsteckschild gr., Kartoneinlagen ET33-168K / <i>Large Label Holder, Cardboard Label ET33-168K</i> | 8                        | SYSB-HE-169                    |                                                               |                                                                   |
|                                                                                   | Speerschild, Kartoneinlagen ET33-168K / <i>Block Label, Cardboard Label ET33-168K</i>               | 20                       | SYSB-HE-35-SPERR               |                                                               |                                                                   |
|                                                                                   | Systembox 4-fach Wandhalter / <i>Systembox Wall Mount - 4 Rows</i>                                  | 2                        | SYSB-WH-4                      |                                                               |                                                                   |
|                                                                                   | KANBAN-Briefkasten / <i>KANBAN Card Collection Mailbox</i>                                          | 1                        | KAN-SERM116                    |                                                               |                                                                   |
|                                                                                   | magnetic windows / <i>magnetic windows</i>                                                          | 1+1                      | KAN-MW-A4H-04 / -05            |                                                               |                                                                   |

#### Starterset L (für bis zu 300 Karten) / Starterset L (up to 300 cards)

|                                                                                    | Enthält<br><i>Included</i>                                                                          | Stück<br><i>Quantity</i> | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> | Preis mit Plantafelständer<br><i>With Planing Table Stand</i> | Preis ohne Plantafelständer<br><i>Without Planing Table Stand</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | Plantafelständer / <i>Metal Frame on wheels</i>                                                     | 1                        | KS179-G                        | <b>SYSB-Starter-L</b>                                         | <b>SYSB-Starter-L-W</b>                                           |
|                                                                                    | Greyboard 1085 x 500 / <i>Greyboard 1085 x 500</i>                                                  | 3                        | K531-G                         |                                                               |                                                                   |
|                                                                                    | Greyboard 1085 x 250 / <i>Greyboard 1085 x 250</i>                                                  | 1                        | K230-G                         |                                                               |                                                                   |
|                                                                                    | Systembox / <i>Systembox</i>                                                                        | 300                      | SYSB-07                        |                                                               |                                                                   |
|                                                                                    | Einsteckschild kl., Kartoneinlagen ET33-75K / <i>Small Label Holder, Cardboard Label ET33-75K</i>   | 300                      | SYSB-HE-35                     |                                                               |                                                                   |
|                                                                                    | Einsteckschild gr., Kartoneinlagen ET33-168K / <i>Large Label Holder, Cardboard Label ET33-168K</i> | 12                       | SYSB-HE-169                    |                                                               |                                                                   |
|                                                                                    | Speerschild, Kartoneinlagen ET33-168K / <i>Block Label, Cardboard Label ET33-168K</i>               | 30                       | SYSB-HE-35-SPERR               |                                                               |                                                                   |
|                                                                                    | Systembox 4-fach Wandhalter / <i>Systembox Wall Mount - 4 Rows</i>                                  | 3                        | SYSB-WH-4                      |                                                               |                                                                   |
|                                                                                    | KANBAN-Briefkasten / <i>KANBAN Card Collection Mailbox</i>                                          | 1                        | KAN-SERM116                    |                                                               |                                                                   |
|                                                                                    | magnetic windows / <i>magnetic windows</i>                                                          | 1+1                      | KAN-MW-A4H-04 / -05            |                                                               |                                                                   |

#### Starterset XL (für bis zu 400 Karten) / Starterset XL (up to 400 cards)

|                                                                                    | Enthält<br><i>Included</i>                                                                          | Stück<br><i>Quantity</i> | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> | Preis mit Plantafelständer<br><i>With Planing Table Stand</i> | Preis ohne Plantafelständer<br><i>Without Planing Table Stand</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | Plantafelständer / <i>Metal Frame on wheels</i>                                                     | 1                        | KS204-G                        | <b>SYSB-Starter-XL</b>                                        | <b>SYSB-Starter-XL-W</b>                                          |
|                                                                                    | Greyboard 1085 x 500 / <i>Greyboard 1085 x 500</i>                                                  | 4                        | K531-G                         |                                                               |                                                                   |
|                                                                                    | Greyboard 1085 x 250 / <i>Greyboard 1085 x 250</i>                                                  | -                        | -                              |                                                               |                                                                   |
|                                                                                    | Systembox / <i>Systembox</i>                                                                        | 400                      | SYSB-07                        |                                                               |                                                                   |
|                                                                                    | Einsteckschild kl., Kartoneinlagen ET33-75K / <i>Small Label Holder, Cardboard Label ET33-75K</i>   | 400                      | SYSB-HE-35                     |                                                               |                                                                   |
|                                                                                    | Einsteckschild gr., Kartoneinlagen ET33-168K / <i>Large Label Holder, Cardboard Label ET33-168K</i> | 16                       | SYSB-HE-169                    |                                                               |                                                                   |
|                                                                                    | Speerschild, Kartoneinlagen ET33-168K / <i>Block Label, Cardboard Label ET33-168K</i>               | 40                       | SYSB-HE-35-SPERR               |                                                               |                                                                   |
|                                                                                    | Systembox 4-fach Wandhalter / <i>Systembox Wall Mount - 4 Rows</i>                                  | 4                        | SYSB-WH-4                      |                                                               |                                                                   |
|                                                                                    | KANBAN-Briefkasten / <i>KANBAN Card Collection Mailbox</i>                                          | -                        | -                              |                                                               |                                                                   |
|                                                                                    | magnetic windows / <i>magnetic windows</i>                                                          | -                        | -                              |                                                               |                                                                   |



# ORGATEX®







## KANBAN Systembox

### *KANBAN Systembox*

Sichtfachsysteme zur sicheren Aufnahme von KANBAN-Karten, Etikettentaschen und sonstigen Belegen. Durch das patentierte Verbindungssystem können die Systemboxen sowohl verschuppt untereinander als auch im Block nebeneinander verbunden werden.

*Visual Pocket Systems with secure insertion of KANBAN cards, label pockets or other documents.*

*The patented connection system allows for joining of system boxes as well as combining them side by side.*



# ORGATEX®



| Systembox / Systembox                         |                         |                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Format (BxHxT) (mm)<br>Dimension (WxHxD) (mm) | Bestell-Nr.<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color<br>01 02 03 04 05 06 07 - | Pack<br>pack<br>50 Stück / pieces |
| 118 x 190 x 6                                 | SYSB-                   | 01 02 03 04 05 06 07 -                          | 50 Stück / pieces                 |
| 118 x 190 x 6                                 | SYSB-                   | - - - - - - 20                                  | 50 Stück / pieces                 |



## Systembox Zubehör

### Systembox Accessories

#### Halterung (Edelstahl) / Wall Mount (Stainless Steel)



| Bestell-Nr.<br>Item-No. | Ausführung<br>Description | Format (BxH) (mm)<br>Dimension (WxH) (mm) |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|

|           |                                                                   |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| SYSB-WH-1 | Halterung 1-fach (Edelstahl) / Wall Mount 1 Row (Stainless Steel) | 111 x 166 |
| SYSB-WH-4 | Halterung 4-fach (Edelstahl) / Wall Mount 4 Row (Stainless Steel) | 486 x 166 |

- Versehen mit Bohrungen für die Wandmontage bzw. Anbringung auf unseren Greyboards
- Die Systemboxen werden verschuppt in 1er bzw. 4er Kolonnen auf den Wandhalter gesteckt
- Inklusive Befestigungsmaterial

- Wall Mounts have holes for wall mounting or mounting on our Greyboards
- The Systemboxes are attached to the Wall Mount in 1 or 4 rows.
- Incl. mounting material

#### Zusatzwinkel (Edelstahl) / Wall Bracket (Stainless Steel)



| Bestell-Nr.<br>Item-No. |
|-------------------------|
|-------------------------|

|           |
|-----------|
| SYSB-WH-U |
|-----------|

- Mit Hilfe des Zusatzwinkels kann die vorletzte Systembox einer Kolonne fixiert werden

- With this Wall Bracket, the Systembox before last can be fixed to the wall

#### Verstellbarer Boden für Systembox / Adjustable Bottom



| Bestell-Nr.<br>Item-No. |
|-------------------------|
|-------------------------|

|         |
|---------|
| SYSB-FH |
|---------|

| Pack<br>pack |
|--------------|
|--------------|

|                   |
|-------------------|
| 50 Stück / pieces |
|-------------------|

- In 5 mm Schritten einstellbar
- Systembox kann auf individuelle Kartengröße eingestellt werden

- Adjustable in 5 mm increments
- The Systembox can be adjusted to individual KANBAN card sizes

#### Einsteckschild transparent, klein / Small Label Holder



| Bestell-Nr.<br>Item-No. |
|-------------------------|
|-------------------------|

|            |
|------------|
| SYSB-HE-35 |
|------------|

| Passende Kartoneinlage<br>Suitable cardboard labels |
|-----------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------|

|          |
|----------|
| ET33-75K |
|----------|

| Pack<br>pack |
|--------------|
|--------------|

|                   |
|-------------------|
| 50 Stück / pieces |
|-------------------|



## Reiterschild / Label Holder for Back Edge


Bestell-Nr.  
Item-No.

Pack  
pack

SYSB-RS-120

50 Stück / pieces

## Sperrschild für Systembox / Block Label


Bestell-Nr.  
Item-No.

Pack  
pack

SYSB-HE-35-SPERR

50 Stück / pieces

## Einsteckschild transparent, groß / Large Label Holder


Bestell-Nr.  
Item-No.

Passende Kartoneinlage  
Suitable cardboard labels


Pack  
pack

SYSB-HE-169

ET75-168K

50 Stück / pieces

## Kartoneinlagen / Cardboard Labels


Bestell-Nr.  
Item-No.

+ Farbcode  
+ Color  
01 02 04 05

passend für  
suitable for

Kartoneinlagen pro Pack  
Cardboard labels / pack

Bögen DIN A4  
Sheets DIN A4

ET33-75K-

01 02 04 05

SYSB-HE-35

160

10

ET75-168K-

01 02 04 05

SYSB-HE-169

30

10



## Systembox DIN A4

### *Systembox DIN A4*

Sichtfachsystem für DIN A4 Belege.

In zwei Varianten lieferbar, je nach Belegumfang.

- Beliebig erweiterbar
- Erhältlich mit einer Einfülltiefe von 6 oder 18 mm
- Kompatibel zu allen Systemboxen


*Information Viewing System for DIN A4 Documents.*

*Available in two versions, depending on the number of documents.*

- *Easily expandable*
- *Available with an inside depth of either 6 mm or 18 mm*
- *Compatible with all Systemboxes*



# ORGATEX®



| Systembox DIN A4 / Systembox DIN A4                  |                                     |                                |                              |                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Format (BxHxT) (mm)<br><i>Dimension (WxHxD) (mm)</i> | Fülltiefe (mm)<br><i>Depth (mm)</i> | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> | + Farbcode<br><i>+ Color</i> | Pack<br><i>pack</i>      |
| 242 x 262 x 6                                        | 6                                   | SYSB-A4S-                      | 07 -                         | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| 242 x 262 x 6                                        | 6                                   | SYSB-A4S-                      | - 20                         | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| 242 x 262 x 18                                       | 18                                  | SYSB-A4B-                      | 07 -                         | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| 242 x 262 x 18                                       | 18                                  | SYSB-A4B-                      | - 20                         | 10 Stück / <i>pieces</i> |





## Systembox DIN A4 Zubehör

### Systembox DIN A4 Accessories

#### Halterung 1-fach (Edelstahl) / Wall Mount DIN A4 (Stainless Steel)

|  | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Format (BxH) (mm)<br>Dimension (WxH) (mm) |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | SYSB-A4-WH-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 230 x 175                                 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Versehen mit Bohrungen für die Wandmontage bzw. Anbringung auf unseren Greyboards</li> <li>- Die Systemboxen werden verschuppt in 1er Kolonnen auf den Wandhalter gesteckt</li> <li>- Inklusive Befestigungsmaterial</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wall Mounts have holes for wall mounting or mounting on our Greyboards</li> <li>- The system boxes are placed in rows of 1 onto the wall bracket</li> <li>- Incl. mounting material</li> </ul> |                                           |

#### Zusatzwinkel für Systemboxen flach (Edelstahl) / Wall Bracket for Systembox small (Stainless Steel)

|  | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | SYSB-A4S-WH-U                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Hilfe des Zusatzwinkels kann die vorletzte Systembox einer Kolonne fixiert werden</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- With this Wall Bracket, the Systembox before last can be fixed to the wall</li> </ul> |  |

#### Zusatzwinkel für Systemboxen tief (Edelstahl) / Wall Bracket for Systembox large (Stainless Steel)

|  | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | SYSB-A4B-WH-U                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Hilfe des Zusatzwinkels kann die vorletzte Systembox einer Kolonne fixiert werden</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- With this Wall Bracket, the Systembox before last can be fixed to the wall</li> </ul> |  |

## Einsteckschild DIN A4 transparent, klein / *Small Transparent Cover DIN A4 small*

|                                                                                   | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> | Format (BxH) (mm)<br><i>Dimension (WxH) (mm)</i> | Pack<br><i>pack</i>      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
|  | SYSB-A4-HE-90                  | 200 x 90                                         | 10 Stück / <i>pieces</i> |

## Einsteckschild DIN A4 transparent, groß / *Large Transparent Cover DIN A4 large*

|                                                                                    | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> | Format (BxH) (mm)<br><i>Dimension (WxH) (mm)</i> | Pack<br><i>pack</i>      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
|  | SYSB-A4-HE-242                 | 200 x 242                                        | 10 Stück / <i>pieces</i> |



cardplan® Tafeln  
cardplan® Boards

Die Basis der cardplan-Tafeln besteht aus stabilem, verwindungs-freiem Metall. Darauf sind untereinander Einsteckschuppen aus hellgrauem, strapazierfähigem Kunststoff angebracht. Die Einsteck-schuppen sind so konstruiert, dass sowohl Einzelbelege, als auch kleine Belegstapel (bis max. 2 mm Dicke) sicher fixiert sind und mit einem Handgriff eingesteckt oder entnommen werden können. Die rahmenlosen Tafeln (außer DIN A4 quer und DIN A4 hoch) können zu beliebiger Breite zusammengestellt oder auch nachträglich erwei-tert werden. Die Tafeln sind kompatibel mit unseren Greyboards.

cardplan panels are made of robust, torsion-free metal. The insert cells are made of light grey, durable plastic. They are designed to secure single documents as well as small document stacks (up to 2 mm). Documents can be inserted and taken out by hand. The frameless panels (except for DIN A4 portrait and landscape format) can be assembled in the required width and allow for later expansion. The panels are compatible with our Greyboards.



|                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einsteckschuppe | Einsteckschuppe | Insert cell     | Insert cell     |
| Einsteckschuppe | Einsteckschuppe | Insert cell     | Insert cell     |
| Einsteckschuppe | Einsteckschuppe | Insert cell     | Insert cell     |
| Einsteckschuppe | Einsteckschuppe | Insert cell     | Insert cell     |
| Einsteckschuppe | Einsteckschuppe | Insert cell     | Insert cell     |
| Einsteckschuppe | Einsteckschuppe | Insert cell     | Insert cell     |
| Sichtrand       | Sichtrand       | Visible edge    | Visible edge    |
| Einstecktiefe   | Einstecktiefe   | Insertion depth | Insertion depth |

Der Sichttrand ist der aus der Einsteckschuppe herausragende Teil des eingesteckten Beleges. Den von der Einsteckschuppe verdeckten (eingesteckten) Teil des Beleges bezeichnet man als Einstecktiefe. The visible edge is the part of an inserted document, which can be seen above the insert cell. The part of the document, covered by the insert cell is called insertion depth.









# cardplan® Tafeln

## cardplan® Boards

| cardplan® Tafeln<br>cardplan® Boards                                                                                                   | Sichtrand<br>Visible Edge | Tafelhöhe<br>Panel Height | Einsteckschuppen<br>Rows / Board | Breite 250 mm / Bestell-Nr.<br>Width 250 mm / Item-No. | Breite 500 mm / Bestell-Nr.<br>Width 500 mm / Item-No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Beleghöhe 74 mm</b><br><i>Document Height 74 mm</i><br><br>DIN A7 quer oder DIN A8 hoch<br><i>DIN A7 landsc. or DIN A8 portr.</i>   | 20 mm                     | 440 mm                    | 17                               | K217-20-G                                              | K517-20-G                                              |
|                                                                                                                                        | 20 mm                     | 795 mm                    | 34                               | K227-20-G                                              | K527-20-G                                              |
|                                                                                                                                        | 20 mm                     | 1085 mm                   | 51                               | K237-20-G                                              | K537-20-G                                              |
|                                                                                                                                        | 20 mm                     | 1244 mm                   | 59                               | K247-20-G                                              | K547-20-G                                              |
|                                                                                                                                        | 30 mm                     | 440 mm                    | 11                               | K217-30-G                                              | K517-30-G                                              |
|                                                                                                                                        | 30 mm                     | 795 mm                    | 23                               | K227-30-G                                              | K527-30-G                                              |
|                                                                                                                                        | 30 mm                     | 1085 mm                   | 33                               | K237-30-G                                              | K537-30-G                                              |
|                                                                                                                                        | 30 mm                     | 1244 mm                   | 39                               | K247-30-G                                              | K547-30-G                                              |
| <b>Beleghöhe 100 mm</b><br><i>Document Height 100 mm</i>                                                                               | 30 mm                     | 440 mm                    | 11                               | K212-30-G                                              | K512-30-G                                              |
|                                                                                                                                        | 30 mm                     | 795 mm                    | 23                               | K222-30-G                                              | K522-30-G                                              |
|                                                                                                                                        | 30 mm                     | 1085 mm                   | 33                               | K232-30-G                                              | K532-30-G                                              |
|                                                                                                                                        | 30 mm                     | 1244 mm                   | 38                               | K242-30-G                                              | K542-30-G                                              |
| <b>Beleghöhe 105 mm</b><br><i>Document Height 105 mm</i><br><br>DIN A6 quer oder DIN A7 hoch<br><i>DIN A6 landsc. or DIN A7 portr.</i> | 20 mm                     | 440 mm                    | 16                               | K216-20-G                                              | K516-20-G                                              |
|                                                                                                                                        | 20 mm                     | 795 mm                    | 34                               | K226-20-G                                              | K526-20-G                                              |
|                                                                                                                                        | 20 mm                     | 1085 mm                   | 50                               | K236-20-G                                              | K536-20-G                                              |
|                                                                                                                                        | 20 mm                     | 1244 mm                   | 56                               | K246-20-G                                              | K546-20-G                                              |
| <b>Beleghöhe 148 mm</b><br><i>Document Height 148 mm</i><br><br>DIN A5 quer oder DIN A6 hoch<br><i>DIN A5 landsc. or DIN A6 portr.</i> | 20 mm                     | 440 mm                    | 14                               | K215-20-G                                              | K515-20-G                                              |
|                                                                                                                                        | 20 mm                     | 795 mm                    | 32                               | K225-20-G                                              | K525-20-G                                              |
|                                                                                                                                        | 20 mm                     | 1085 mm                   | 46                               | K235-20-G                                              | K535-20-G                                              |
|                                                                                                                                        | 20 mm                     | 1244 mm                   | 53                               | K245-20-G                                              | K545-20-G                                              |
|                                                                                                                                        | 30 mm                     | 440 mm                    | 10                               | K215-30-G                                              | K515-30-G                                              |
|                                                                                                                                        | 30 mm                     | 795 mm                    | 21                               | K225-30-G                                              | K525-30-G                                              |
|                                                                                                                                        | 30 mm                     | 1085 mm                   | 31                               | K235-30-G                                              | K535-30-G                                              |
|                                                                                                                                        | 30 mm                     | 1244 mm                   | 36                               | K245-30-G                                              | K545-30-G                                              |
|                                                                                                                                        | 40 mm                     | 440 mm                    | 7                                | K216-40-G                                              | K516-40-G                                              |
|                                                                                                                                        | 40 mm                     | 795 mm                    | 16                               | K226-40-G                                              | K526-40-G                                              |
|                                                                                                                                        | 40 mm                     | 1085 mm                   | 23                               | K236-40-G                                              | K536-40-G                                              |
|                                                                                                                                        | 40 mm                     | 1244 mm                   | 28                               | K246-40-G                                              | K546-40-G                                              |
|                                                                                                                                        | 60 mm                     | 440 mm                    | 5                                | K216-60-G                                              | K516-60-G                                              |
|                                                                                                                                        | 60 mm                     | 795 mm                    | 11                               | K226-60-G                                              | K526-60-G                                              |
|                                                                                                                                        | 60 mm                     | 1085 mm                   | 16                               | K236-60-G                                              | K536-60-G                                              |
|                                                                                                                                        | 60 mm                     | 1244 mm                   | 19                               | K246-60-G                                              | K546-60-G                                              |

| cardplan® Tafeln<br>cardplan® Boards                                              | Sichtrand<br>Visible Edge | Tafelhöhe<br>Panel Height | Einsteckschuppen<br>Rows / Board | Breite 250 mm / Bestell-Nr.<br>Width 250 mm / Item-No. | Breite 500 mm / Bestell-Nr.<br>Width 500 mm / Item-No. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Beleghöhe 210 mm</b><br><i>Document Height 210 mm</i>                          | 15 mm                     | 795 mm                    | 36                               | K224-15-G*                                             | K524-15-G                                              |
|                                                                                   | 15 mm                     | 1085 mm                   | 56                               | K234-15-G*                                             | K534-15-G                                              |
| DIN A4 quer oder DIN A5 hoch<br><i>DIN A4 landsc. or DIN A5 portr.</i>            | 20 mm                     | 440 mm                    | 11                               | K214-20-G*                                             | K514-20-G*                                             |
|                                                                                   | 20 mm                     | 795 mm                    | 29                               | K224-20-G*                                             | K524-20-G*                                             |
| *mit seitlichen Alu-Abschlußrahmen<br><i>*with aluminium frame on both sides.</i> | 20 mm                     | 1085 mm                   | 43                               | K234-20-G*                                             | K534-20-G*                                             |
|                                                                                   | 20 mm                     | 1244 mm                   | 49                               | K244-20-G*                                             | K544-20-G*                                             |
|                                                                                   | 30 mm                     | 440 mm                    | 8                                | K214-30-G*                                             | K514-30-G*                                             |
|                                                                                   | 30 mm                     | 795 mm                    | 19                               | K224-30-G*                                             | K524-30-G*                                             |
|                                                                                   | 30 mm                     | 1085 mm                   | 29                               | K234-30-G*                                             | K534-30-G*                                             |
|                                                                                   | 30 mm                     | 1244 mm                   | 35                               | K244-30-G*                                             | K544-30-G*                                             |
|                                                                                   | 90 mm                     | 440 mm                    | 3                                | K215-90-G*                                             | K515-90-G                                              |
|                                                                                   | 90 mm                     | 795 mm                    | 7                                | K225-90-G*                                             | K525-90-G                                              |
|                                                                                   | 90 mm                     | 1085 mm                   | 10                               | K235-90-G*                                             | K535-90-G                                              |
|                                                                                   | 90 mm                     | 1244 mm                   | 12                               | K245-90-G*                                             | K545-90-G*                                             |
| <b>Beleghöhe 297 mm</b><br><i>Document Height 297 mm</i>                          | 30 mm                     | 440 mm                    | 5                                | K213-30-G*                                             | K513-30-G*                                             |
|                                                                                   | 30 mm                     | 795 mm                    | 17                               | K223-30-G*                                             | K523-30-G*                                             |
| DIN A3 quer oder DIN A4 hoch<br><i>DIN A3 landsc. or DIN A4 portr.</i>            | 30 mm                     | 1085 mm                   | 26                               | K233-30-G*                                             | K533-30-G*                                             |
|                                                                                   | 30 mm                     | 1244 mm                   | 31                               | K243-30-G*                                             | K543-30-G                                              |
| *mit seitlichen Alu-Abschlußrahmen<br><i>*with aluminium frame on both sides.</i> | 60 mm                     | 440 mm                    | 3                                | K213-60-G*                                             | K513-60-G*                                             |
|                                                                                   | 60 mm                     | 795 mm                    | 9                                | K223-60-G*                                             | K523-60-G*                                             |
|                                                                                   | 60 mm                     | 1085 mm                   | 13                               | K233-60-G*                                             | K533-60-G*                                             |
|                                                                                   | 60 mm                     | 1244 mm                   | 16                               | K243-60-G*                                             | K543-60-G*                                             |
|                                                                                   | 90 mm                     | 440 mm                    | 2                                | K213-90-G*                                             | K513-90-G*                                             |
|                                                                                   | 90 mm                     | 795 mm                    | 6                                | K223-90-G*                                             | K523-90-G*                                             |
|                                                                                   | 90 mm                     | 1085 mm                   | 9                                | K233-90-G*                                             | K533-90-G*                                             |
|                                                                                   | 90 mm                     | 1244 mm                   | 10                               | K243-90-G*                                             | K543-90-G*                                             |





## cardplan® Zubehör

### cardplan® Accessories

#### Senkrechteiler für cardplantafeln / Vertical Dividers

|                                                                                   | Länge (mm)<br>Length (mm) | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                                                    | Pack<br>pack      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | 1020                      | KST1020                                                                                                                                                                                                                                    | 10 Stück / pieces |
|                                                                                   | 1220                      | KST1220                                                                                                                                                                                                                                    | 10 Stück / pieces |
|  |                           | <p>KST1020: Für Tafelhöhen 440 mm, 795 mm und 1085 mm einsetzbar.</p> <p>KST1220: Für Tafelhöhen 1244 mm einsetzbar.</p> <p><i>KST1020 for table heights 440 mm, 795 mm and 1085 mm.</i><br/><i>KST1220 for table heights 1244 mm.</i></p> |                   |


#### Horizontalteiler für cardplantafeln / Landscape Dividers

|                                                                                    | Länge (mm)<br>Length (mm) | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                    | Pack<br>pack      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | 250                       | KAN-AMPEL250/6                                                                                                                                                             | 10 Stück / pieces |
|                                                                                    | 500                       | KAN-AMPEL500/6                                                                                                                                                             | 10 Stück / pieces |
|  |                           | <p>Farbe: grau<br/>Werden einfach an gewünschter Stelle über die Einsteckschuppe gesteckt.</p> <p><i>Color: grey</i><br/><i>Can be placed over the insertion cell.</i></p> |                   |

#### Etikettenhalter für cardplantafeln / Cardplan® Label Holder

|                                                                                     | Länge x Höhe (mm)<br>Length x Height (mm) | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                                                 | Pack<br>pack      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | 75 x 15                                   | KE75-15                                                                                                                                                                                                                                 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                     | 75 x 20                                   | KE75-20                                                                                                                                                                                                                                 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                     | 210 x 20                                  | KE210-20                                                                                                                                                                                                                                | 10 Stück / pieces |
|                                                                                     | 75 x 30                                   | KE75-30                                                                                                                                                                                                                                 | 10 Stück / pieces |
|                                                                                     | 210 x 30                                  | KE210-30                                                                                                                                                                                                                                | 10 Stück / pieces |
|  |                                           | <p>Etiketten einfach in die transparenten Etikettenhalter einschieben und an gewünschter Stelle in die Einsteckschuppe einhängen.</p> <p><i>Simply place your label in our Cardplan Label Holder and position any way you like.</i></p> |                   |

#### Ampelwinkel für cardplantafeln / Color Labels for Cardplan®

|                                                                                    | Länge (mm)<br>Length (mm)                                                           | Bestell-Nr.<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color | Pack<br>pack      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | 75                                                                                  | KAN-AMPEL75/            | 1 4 5 6               | 10 Stück / pieces |
|                                                                                    | 85                                                                                  | KAN-AMPEL85/            | 1 4 5 6               | 10 Stück / pieces |
|                                                                                    | 120                                                                                 | KAN-AMPELA7/            | 1 4 5 6               | 10 Stück / pieces |
|                                                                                    | 155                                                                                 | KAN-AMPELA6/            | 1 4 5 6               | 10 Stück / pieces |
|                                                                                    | 215                                                                                 | KAN-AMPELA5/            | 1 4 5 6               | 10 Stück / pieces |
|                                                                                    | 250                                                                                 | KAN-AMPEL250/           | 1 4 5 6               | 10 Stück / pieces |
|                                                                                    | 500                                                                                 | KAN-AMPEL500/           | 1 4 5 6               | 10 Stück / pieces |
|                                                                                    |  |                         |                       |                   |

## Z-Profile / Z-Profile

|                                                                                                                                                | Länge (mm)<br>Length (mm) | Bestell-Nr.<br>Item-No. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                                               | 500                       | Z500                    |
|                                                                                                                                                | 750                       | Z750                    |
|                                                                                                                                                | 1000                      | Z1000                   |
| Farbe: grau<br>Z-Profile aus Aluminium für Wandbefestigung der Tafeln.<br>Satz = Ober- und Unterschiene                                        |                           |                         |
| Color: grey<br>The Z-Profile is made of the highest quality aluminum allowing for sturdy, reliable wall mounting.<br>Set = Top and Bottom Rail |                           |                         |

## Laufschienen / Rails

|                                                                                                                                         | Länge (mm)<br>Length (mm) | Bestell-Nr.<br>Item-No. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                                      | 500                       | KR2203-50-G             |
|                                                                                                                                         | 1290                      | KR2203-00-G             |
| Farbe: grau<br>Laufschienen, pulverbeschichtet,<br>zur Wandbefestigung (nicht für Plantafelständer)<br>Satz = Ober- und Unterschiene    |                           |                         |
| color: grey (anthracite)<br>Rails, powder-coated,<br>wall-mounted (not available for Planning Table Stand)<br>Set = Top and Bottom Rail |                           |                         |

## Befestigungsleisten magnetisch / Sheet with magnets

|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Für Board-Breite (mm)<br>Usable for Board-width | Bestell-Nr.<br>Item-No. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                 | 250 <sup>1</sup>                                | K2-BLM4                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500 <sup>2</sup>                                | K5-BLM6                 |
| Satz = 2 Stück incl. Schrauben und Inbusschlüssel, montagefertig<br><sup>1</sup> mit 4 Neodym-Magneten<br><sup>2</sup> mit 6 Neodym-Magneten<br>Nutzbar bis Plattenhöhe 1085 mm<br><b>Montage an cardplan-Tafeln ab</b><br><b>Produktionsdatum 08/2016 möglich</b> |                                                 |                         |
| Set = Top and Bottom Sheet, incl. screws and allen key, ready for mounting<br><sup>1</sup> includes 4 neodymium magnets<br><sup>2</sup> includes 6 neodymium magnets<br>Usable up to panel height 1085 mm<br>Can be used from production date August/2016          |                                                 |                         |

## Greyboard 440 mm / 795 mm / 1085 mm / 1244 mm / Greyboard Heights 440 mm / 795 mm / 1085 mm / 1244 mm

|                                                                                     | Format (BxH) (mm)<br>Dimension (WxH) (mm) | Bestell-Nr.<br>Item-No. | €/Stück<br>€/unit |  | Format (BxH) (mm)<br>Dimension (WxH) (mm) | Bestell-Nr.<br>Item-No. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--|-------------------------------------------|-------------------------|
|  | 250 x 440                                 | K210-G                  | 19,84             |  | 250 x 1244                                | VB-250-G                |
|                                                                                     | 500 x 440                                 | K511-G                  | 24,74             |  | 350 x 1244                                | VB-350-G                |
|                                                                                     | 250 x 795                                 | K220-G                  | 27,25             |  | 500 x 1244                                | VB-500-G                |
|                                                                                     | 500 x 795                                 | K521-G                  | 35,32             |  | 700 x 1244                                | VB-700-G                |
|                                                                                     | 250 x 1085                                | K230-G                  | 33,03             |  | 1000 x 1244                               | VB-1000-G               |
|                                                                                     | 500 x 1085                                | K531-G                  | 43,60             |  |                                           |                         |




## Plantafelständer, Aufhängeschienen

### *Planning Panel Stand, suspension rails*

Der Plantafelständer ist pulverbeschichtet und beidseitig nutzbar. Die vier montierten Rollen, zwei mit Feststeller, ermöglichen einen flexiblen Einsatz.

Für alle erhältlichen Grey Boards und Cardplan Tafeln. Lieferung inklusive Laufschienen und feststellbaren Rollen. Die Höhe für die einzustellenden Tafeln ist zwischen vier Möglichkeiten variierbar:

*The Planning Panel Stand is powder-coated and usable on both sides. Four wheels (two of them are lockable) guarantee for a flexible use. Available for any kind of Greyboard or cardplan panels. Delivery scope includes runners and lockable castors. The height for the boards to be set can be varied between four options:*







### Plantafelständer, Laufschielen für Doppelbelegung / Planning Panel Stand, Additional Rails for double assignment

| Ausführung<br>Designation                                                                   | Geeignet für / Länge (cm)<br>Suitable for / Length (cm)       | Farbe<br>Color | Bestell-Nr<br>Item-No. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| Plantafelständer mit integrierten Laufschielen / Planning Panel stand with suspension rails | Tafelgrößen bis 129 cm Gesamtbreite / Board Size up to 129 cm | grau / grey    | KS129-G                |
| Plantafelständer mit integrierten Laufschielen / Planning Panel stand with suspension rails | Tafelgrößen bis 154 cm Gesamtbreite / Board Size up to 154 cm | grau / grey    | KS154-G                |
| Plantafelständer mit integrierten Laufschielen / Planning Panel stand with suspension rails | Tafelgrößen bis 179 cm Gesamtbreite / Board Size up to 179 cm | grau / grey    | KS179-G                |
| Plantafelständer mit integrierten Laufschielen / Planning Panel stand with suspension rails | Tafelgrößen bis 204 cm Gesamtbreite / Board Size up to 204 cm | grau / grey    | KS204-G                |
| Zusätzliche Laufschielen für Doppelbelegung / Additional Rails for double assignment        | 129                                                           | grau / grey    | KRS129-G               |
| Zusätzliche Laufschielen für Doppelbelegung / Additional Rails for double assignment        | 154                                                           | grau / grey    | KRS154-G               |
| Zusätzliche Laufschielen für Doppelbelegung / Additional Rails for double assignment        | 179                                                           | grau / grey    | KRS179-G               |
| Zusätzliche Laufschielen für Doppelbelegung / Additional Rails for double assignment        | 204                                                           | grau / grey    | KRS204-G               |

1 Satz= Ober- und Unterschiene inkl. Befestigungsmaterial / Set= Upper and Lower Rail incl. Mounting material



## Klarsichttafeln

### Desktop Document Holder

Für alle Arbeitsplätze, die übersichtliche Informationen erfordern, ist das Klarsichttafel-System der praktische und flexible Informationsträger. In die glasklar transparenten Sichttafeln im DIN A4 Hochformat können Preislisten, Tabellen, Zeichnungen, Anweisungen, Abbildungen oder Texte einfach eingeschoben und durch Einhängen in die unterschiedlichen Aufnahme-Elemente z. B. auf dem Tisch aufgestellt, oder an Wänden, Regalen und Tischen auf einfachste Weise befestigt werden. Der Clou: Aufnahme-Elemente für die Wandbefestigung gibt es jetzt auch in magnetischer Ausführung. So können Informationen ohne Montagearbeiten schnell und sicher an allen eisenhaltigen Flächen auf- und umgesetzt werden.

*The Visual Board System serves as a flexible information board for workstations, which require well-arranged information. Price listings, tables, drawings, instructions, figures or texts can be easily inserted or suspended in one of the transparent insert modules (wall-mounted, fixed to shelves or desks, put on top of a desk). Our highlight: Wall-mounted insert modules are now available in magnetic version. Information can be easily attached and rearranged on ferrous surfaces.*






# ORGATEX®









**Klarsichttafeln Zubehör**  
*Desktop Document Holder Accessories*


| Tischpult / Desk stand                                                                                         |                                                                     |                       |                                                                                                                                |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                | Für Anzahl Klarsichttafeln<br><i>For number of document sleeves</i> | Farbe<br><i>Color</i> | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i>                                                                                                 | Bestell-Nr. US<br><i>Item-No. US Letter</i> |
|                                                                                                                | 10                                                                  | grau / <i>grey</i>    | OT410                                                                                                                          | OT410-US-WS                                 |
|                                                                                                                | 20                                                                  | grau / <i>grey</i>    | OT420                                                                                                                          | OT420-US-WS                                 |
|                                                                                                                | 30                                                                  | grau / <i>grey</i>    | OT430                                                                                                                          | OT430-US-WS                                 |
| Standfeste, stabile Metallausführung für die Aufnahme von 10, 20 oder 30 Klarsichttafeln im Format DIN A4 hoch |                                                                     |                       | <i>Steady, robust metal frame for 10, 20 or 30 document sleeves, portrait format. US-WS includes colored document sleeves.</i> |                                             |

| Wandelemente zum Anschrauben / <i>Modules for wall mounting</i>                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                 | Ausführung<br><i>Designation</i>                          | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i>                                                                                                                                                                                                | Bestell-Nr. US<br><i>Item-No. US Letter</i> |
|                                                                                                                                                                                                   | Grundelement mit Anschlag / <i>Basic module with stop</i> | OT411                                                                                                                                                                                                                         | OT411-US-WS                                 |
|                                                                                                                                                                                                   | Erweiterungselement / <i>Expansion module</i>             | OT412                                                                                                                                                                                                                         | -                                           |
| Für die Aufnahme von je 10 Klarsichttafeln.<br>Durch die Anbringung der Elemente nebeneinander beliebig erweiterbar.<br>Das Grundelement hat herausnehmbare Anschlagstutzen als seitliche Stütze. |                                                           | <i>Suitable for up to 10 document sleeves.<br/>Expandable, modules can be arranged side by side. Basic modules have reinforced side elements (removable) for additional support. US-WS includes colored document sleeves.</i> |                                             |


| Wandelement mit rückseitiger Magnetfolie / <i>Modules with magnetic foil on the back</i>                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                | Ausführung<br><i>Designation</i>                          | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i>                                                                                                                                                         | Bestell-Nr. US<br><i>Item-No. US Letter</i> |
|                                                                                                                                                                                                                  | Grundelement mit Anschlag / <i>Basic module with stop</i> | OT415                                                                                                                                                                                  | OT415-US-WS                                 |
|                                                                                                                                                                                                                  | Erweiterungselement / <i>Expansion module</i>             | OT416                                                                                                                                                                                  | -                                           |
| Für die Aufnahme von je 10 Klarsichttafeln.<br>Schnelle unkomplizierte Anbringung durch rückseitige, sehr stark haftende Magnetfolie an allen eisenhaltigen Flächen (z. B. Regaltraversen, Stahlschränken, etc.) |                                                           | <i>Suitable for up to 10 document sleeves. Quick and easy to install on all ferrous surfaces due to strong adhesive magnetic foil on the back (e.g. shelves, steel cabinets, etc.)</i> |                                             |

| Schwenkarm mit montiertem Wandelement / <i>Adjustable arm with fitted wall module</i> |                                                                                                                              |                                |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Für Anzahl Klarsichttafeln<br><i>For number of document sleeves</i>                                                          | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> | Bestell-Nr. US<br><i>Item-No. US Letter</i>                                                                       |
|                                                                                       | 10                                                                                                                           | OT417                          | OT417-US-WS                                                                                                       |
|                                                                                       | Mit innenliegender Feder, für die Aufnahme von 10 Klarsichttafeln.<br>Problemlos mit Tischklemme am Schreibtisch montierbar. |                                | <i>Internal spring, suitable for up to 10 document sleeves.<br/>Can be mounted on a desk by means of a clamp.</i> |

## Regalhalter mit Drehträger / Shelf mount, revolving stand

|                                                                                                                | Für Anzahl Klarsichttafeln<br><i>For number of document sleeves</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> | Bestell-Nr. US<br><i>Item-No. US Letter</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
|  <p>passend<br/>für OT411</p> | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OT418                          | OT418-US                                    |
|                                                                                                                | <p>Der Regalhalter ermöglicht eine Anbringung von Wandelementen an jeder Lochplatte, bzw. an jeder Regaltraverse. Seitendrehwinkel 120°, idealer Lesewinkel.</p> <p><i>Shelf mount allows for installing wall modules on perforated panels or shelf cross-members. Angle of 120°, excellent reading position.</i></p> |                                |                                             |

## Klarsichttafeln DIN A4 hoch / Document Sleeves DIN A4 portrait

|                                                   | Farbe<br><i>Color</i> | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> | Bestell-Nr. US<br><i>Item-No. US Letter</i> | Pack<br><i>pack</i>                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     | weiss / <i>white</i>  | OT440                          | OT440-US                                    | 10 Stück / <i>pieces</i>                                                                                                   |
|                                                                                                                                     | rot / <i>red</i>      | OT441                          | OT440-US                                    | 10 Stück / <i>pieces</i>                                                                                                   |
|                                                                                                                                     | blau / <i>blue</i>    | OT442                          | OT440-US                                    | 10 Stück / <i>pieces</i>                                                                                                   |
|                                                                                                                                     | gelb / <i>yellow</i>  | OT443                          | OT440-US                                    | 10 Stück / <i>pieces</i>                                                                                                   |
|                                                                                                                                     | grün / <i>green</i>   | OT444                          | OT440-US                                    | 10 Stück / <i>pieces</i>                                                                                                   |
| Transparent, aus reflexfreier Kunststoffolie, mit kunststoffüberzogenem Stahldraht eingerahmt. Leichtes Einsetzen durch Drehzapfen. |                       |                                |                                             | <i>Transparent, non-reflecting plastic, framed with plastic-coated steel wire. Easily adjustable due to virtual pivot.</i> |

## Aufsteckreiter für Klarsichttafeln / Suitable tabs

|                                                                                     | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i>                                          | Bestell-Nr. US<br><i>Item-No. US Letter</i> | Länge (mm)<br><i>Length (mm)</i> | Pack<br><i>pack</i>                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | OT50                                                                    | OT50                                        | 50                               | 10 Stück / <i>pieces</i>                                                              |
|                                                                                     | Für Klarsichttafeln DIN A4 hoch, 1 Kartoneinlage (Höhe 12 mm) je Reiter |                                             |                                  | <i>For Document Sleeves DIN A4 portrait. 1 Cardboard label (Height 12 mm) per Tab</i> |



## KANBAN-Briefkasten, transparent

### *KANBAN-Letterbox, transparent*

Die KANBAN-Briefkästen dienen der sicheren Aufbewahrung Ihrer KANBAN-Karten und zeichnen sich durch ein hohes Füllvermögen aus. Geeignet zur Wandmontage, als Standlösung oder magnetisch.

- KANBAN-Briefkasten transparent (KN-BK-35)  
für KANBAN-Karten nach VDA-Norm 4902
- Ausreichend für bis zu 40 KANBAN-Karten  
Hohes Füllvermögen bei allen Formaten

*The KANBAN Letterbox provides a secure storage for KANBAN cards and has a high storage capacity. The KANBAN Letterbox can be mounted on the wall or on a stand.*

- KANBAN-Letterbox transparent (KN-BK-35)  
for KANBAN cards according to VDA-norm 4902
- Suitable for up to 40 KANBAN cards  
High capacity in all formats







## KANBAN-Briefkasten transparent / KANBAN-Letterbox transparent

| Ausführung<br>Description                                                                              | Bestell-Nr.<br>Item-No. | Breite x Höhe (mm)<br>Weight x Height (mm) | Pack<br>pack |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| transparent > 35 mm / transparent > 35 mm                                                              | KN-BK-35                | 115 x 165                                  | 2            |
| transparent DIN A5 > 35 mm / transparent DIN A5 > 35 mm                                                | KN-BK-A5-35             | 165 x 165                                  | 2            |
| transparent DIN A4 > 35 mm / transparent DIN A4 > 35 mm                                                | KN-BK-A4-35             | 230 x 250                                  | 1            |
| transparent DIN A5 quer > 40 mm / transparent DIN A5 landsc. > 40 mm                                   | KN-BK-A5Q-35            | 217 x 127                                  | 2            |
| ESD schwarz DIN A6 > 35 mm / ESD black DIN A6 > 35 mm                                                  | KN-BK-35-ESD-06         | 114 x 153                                  | 2            |
| transparent <b>magnetisch</b> > 35 mm / transparent <b>magnetic</b> > 35 mm                            | KN-BKM-35               | 115 x 165                                  | 2            |
| transparent <b>magnetisch</b> DIN A5 > 35 mm / transparent <b>magnetic</b> DIN A5 > 35 mm              | KN-BKM-A5-35            | 165 x 165                                  | 2            |
| transparent <b>magnetisch</b> DIN A4 > 35 mm / transparent <b>magnetic</b> DIN A4 > 35 mm              | KN-BKM-A4-35            | 230 x 250                                  | 1            |
| transparent <b>magnetisch</b> DIN A5 quer > 40 mm / transparent <b>magnetic</b> DIN A5 landsc. > 40 mm | KN-BKM-A5Q-35           | 217 x 127                                  | 2            |



## Primus Sichtfach Systeme

### Primus View Box

Ob im Lager, in der Werkstatt, im Betrieb oder im Büro:  
passend für jede Anforderung!


Stellen Sie einfach jede gewünschte Höhe und Breite zusammen. Sie können jederzeit erweitern oder umgruppieren, z. B. Fachreihen bilden, Einzelfächer aufhängen, etc. Bei Erweiterungen einfach die Abschlussplatte herausziehen und weitere Erweiterungselemente anbringen oder an beliebiger Stelle zwischenordnen.

Alle Elemente können jederzeit vertikal oder horizontal umgruppiert oder erweitert, bzw. unterteilt werden. Mit dem Zusatzwinkel können die einzelnen Kolonnen an der Unterkante stabilisiert werden.

*Suitable for warehouse, workshop, production or offices areas.*

*Height and width can be arranged as required. Expansion and rearrangement are possible at all times. You can arrange clusters according to subject matter or mount individual modules, etc. If expansion is required, remove the end cover plate and arrange expansion modules as required.*

*All modules can be rearranged, subdivided or expanded vertically or horizontally. You can stabilize each column by including an extra angle at the bottom edge.*







Stellen Sie jede gewünschte Höhe und Breite zusammen.  
Sie können jederzeit erweitern oder umgruppieren, z. B. Fachreihen bilden, Einzelfächer aufhängen (z. B. an Maschinen, etc.)

#### So einfach geht´s:

Wandaufhängungen anbringen, gewünschte Menge Sichtfächer untereinander einhängen, letztes Sichtfach mit Frontplatte verschließen – fertig ist die Reihe.

#### Und wenn erweitert werden soll?

Entweder Frontplatte herausziehen und weitere Sichtfächer anbringen, oder an beliebiger Stelle zwischenordnen.

*Customizable height and width. Expand or rearrange at any time, e.g. arrange in clusters of subject matter, attach to individual areas (e.g. on machines, etc.)*

#### Simply:

*Install wall mount, link any number of boxes, cover the last box with a front plate - row completed.*

#### For expansion:

*Either slide out the Front Plate and add additional View Boxes or rearrange in the desired arrangement.*





Primus Kolonnen- oder Reihenanlagen / Zubehör  
Primus Column or Row System / Accessories

| Grundelement mit <b>grauer</b> Frontplatte / <i>Basic Element Set Grey Front Plate</i>                                                         |                                                                    |                                                  |                                |                                                                                                                                                                    |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                | Für Belege / DIN<br><i>For DIN Document Format</i>                 | Format (BxH) (mm)<br><i>Dimension (WxH) (mm)</i> | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> | €/Stück<br><i>€/unit</i>                                                                                                                                           | Erweiterungselement<br><i>Extension Element</i> |
|                                                                | DIN A4 quer / DIN A5 hoch<br><i>DIN A4 landsc. / DIN A5 portr.</i> | 337 x 210                                        | SBAM103                        | 17,22                                                                                                                                                              | SER113                                          |
|                                                                                                                                                | DIN A4 hoch<br><i>DIN A4 portr.</i>                                | 250 x 300                                        | SBAM104                        | 17,01                                                                                                                                                              | SER114                                          |
|                                                                                                                                                | DIN A5 quer / DIN A6 hoch<br><i>DIN A5 landsc. / DIN A6 portr.</i> | 250 x 150                                        | SBAM105                        | 13,11                                                                                                                                                              | SER115                                          |
| Grundelement bestehend aus Wandaufhängung, Sichtfach-Element und <b>grauer</b> Frontplatte Erweiterungselement bestehend aus Sichtfach-Element |                                                                    |                                                  |                                | <i>Basic element consisting of wall suspension, visible compartment element and grey front plate Extension element consisting of a visible compartment element</i> |                                                 |

| Grundelement mit <b>transparenter</b> Frontplatte / <i>Basic Element Set Transparent Front Plate</i>                                                  |                                                                    |                                                  |                                |                                                                                                                                                                           |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                       | Für Belege / DIN<br><i>For DIN Document Format</i>                 | Format (BxH) (mm)<br><i>Dimension (WxH) (mm)</i> | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> |                                                                                                                                                                           | Erweiterungselement<br><i>Extension Element</i> |
|                                                                      | DIN A4 quer / DIN A5 hoch<br><i>DIN A4 landsc. / DIN A5 portr.</i> | 337 x 210                                        | SBAP103                        |                                                                                                                                                                           | SER113                                          |
|                                                                                                                                                       | DIN A4 hoch<br><i>DIN A4 portr.</i>                                | 250 x 300                                        | SBAP104                        |                                                                                                                                                                           | SER114                                          |
|                                                                                                                                                       | DIN A5 quer / DIN A6 hoch<br><i>DIN A5 landsc. / DIN A6 portr.</i> | 250 x 150                                        | SBAP105                        |                                                                                                                                                                           | SER115                                          |
| Grundelement bestehend aus Wandaufhängung, Sichtfach-Element und <b>transparenter</b> Frontplatte Erweiterungselement bestehend aus Sichtfach-Element |                                                                    |                                                  |                                | <i>Basic element consisting of wall suspension, visible compartment element and transparent front plate Extension element consisting of a visible compartment element</i> |                                                 |

| Zubehör / <i>Accessories</i>                                                   |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Bezeichnung<br><i>Description</i>                                              | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> |
| Beschriftungsschilder, selbstklebend / <i>Label Holders Self-Adhesive</i>      | SA12 (10 Stück) (10 pieces)    | SA32 (50 Stück) (50 pieces)    |
| Kartoneinlagen, weiss / <i>Cardboard Labels, white</i>                         | SA33 (100 Stück) (100 pieces)  |                                |
| Zusatzwinkel für alle DIN-Formate / <i>Z-Angle Bracket for all DIN Formats</i> | SZW110 (1 Stück) (1 piece)     |                                |
|                                                                                |                                |                                |

**Primus Einzelfächer**
*Individual Boxes*

Einzelfach mit **grauer** Frontplatte / *Individual Box with Grey Front Plate*


| Für Belege / DIN<br><i>For DIN Document Format</i>                 | Format (BxH) (mm)<br><i>Dimension (WxH) (mm)</i> | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| DIN A4 quer / DIN A5 hoch<br><i>DIN A4 landsc. / DIN A5 portr.</i> | 337 x 210                                        | SERM113                        |
| DIN A4 hoch<br><i>DIN A4 portr.</i>                                | 250 x 300                                        | SERM114                        |
| DIN A5 quer / DIN A6 hoch<br><i>DIN A5 landsc. / DIN A6 portr.</i> | 250 x 150                                        | SERM115                        |

Einzelelement zum Anschrauben mit **grauer** Frontplatte  
Ohne Wandaufhängung

*Individual Shelf with pre-drilled holes for screws, and grey Front Plate  
Not wall-mounted*

Einzelfach mit **transparenter** Frontplatte / *Individual Box with Transparent Front Plate*


| Für Belege / DIN<br><i>For DIN Document Format</i>                 | Format (BxH) (mm)<br><i>Dimension (WxH) (mm)</i> | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| DIN A4 quer / DIN A5 hoch<br><i>DIN A4 landsc. / DIN A5 portr.</i> | 337 x 210                                        | SERP113                        |
| DIN A4 hoch<br><i>DIN A4 portr.</i>                                | 250 x 300                                        | SERP114                        |
| DIN A5 quer / DIN A6 hoch<br><i>DIN A5 landsc. / DIN A6 portr.</i> | 250 x 150                                        | SERP115                        |
| 1/3 DIN                                                            | 250 x 100                                        | SERP116                        |

Einzelelement zum Anschrauben mit **transparenter** Frontplatte  
Ohne Wandaufhängung

*Individual Shelf with pre-drilled holes for screws, and grey Front Plate  
Not wall-mounted*

Einzelfach magnetisch, mit **transparenter** Frontplatte / *KANBAN-Letterbox magnetic with Transparent Front Plate*


| Für Belege / DIN<br><i>For DIN Document Format</i> | Format (BxH) (mm)<br><i>Dimension (WxH) (mm)</i> | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| DIN A5 quer<br><i>DIN A5 landsc.</i>               | 250 x 150                                        | KNSERM115                      |
| 1/3 DIN                                            | 250 x 100                                        | KNSERM116                      |

- Aus lichtgrau pulverbeschichtetem Stahlblech, besonders robust und langlebig
- Hohes Fassungsvermögen durch Fachtiefe von 15 mm

- Light grey powder-coated steel, extremely resistant and long lasting. Simple mounting with magnetic back panel.
- Large capacity provided with compartment depth of 15 mm.



## Arbeitstasche DIN A4

### *Work document DIN A4*

Arbeitstasche für Belege DIN A4 mit rückseitig verschweißter Klarsichtfolie. Aufgeschweißte Visitenkartentasche oben links für Vermerke oder Zusatzinformationen.

- Belege ohne Entnahme lesbar
- Hohes Füllvermögen
- Scannerlesbar QR Code / Barcode

*Work document pocket for DIN A4 sheets with transparent film welded on the back. Welded on business card pocket at the top left for notes or additional information.*

- Documents readable without removal
- High filling capacity
- Scanner readable for QR code / barcode.





# ORGATEX®



## Arbeits tasche / Work document pocket

Breite x Höhe (mm)  
Width x Height (mm)

Bestell-Nr.  
Item-No.

+ Farbcode  
+ Color

Pack  
pack

230 x 314

STP420-

01 02 03 04 05 06 08 88

10 Stück / pieces



## Primus Werkstatt-Tasche

### *Primus Workstation Envelope*

Arbeitspapiere, Zeichnungen, etc. können in Primus-Werkstatt-Taschen zusammengefaßt und geschützt werden. Primus Werkstatt-Taschen lassen sich einzeln an den Schnüren oder auch an den ringverstärkten Ösen aufhängen und ebenso auch in Primus Sichtfächern einstecken.

- 3 ringverstärkte Lochnungen im Kopfteil
- Klettverschluß auf der Rückseite
- Füllvermögen ca. 7 mm

*Primus Workstation Envelope for inserting and protecting work documents, drawings etc. Pockets can be mounted on elastic cords (incl. in delivery scope), reinforced eyelets or inserted into Primus View Boxes.*

- 3 reinforced eyelets in header
- Velcro strap on the back
- Large document capacity, approx. 7 mm





## Primus Werkstatt-Tasche / Primus Workstation Envelope

| Breite x Höhe (mm)<br>Width x Height (mm) | Bestell-Nr.<br>Item-No. | Pack<br>pack      |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 240 x 330                                 | ATP420                  | 10 Stück / pieces |





## Visual Boards

### *Visual Boards*

Jederzeit den Überblick  
behalten: mit unseren  
Visual Boards sorgen Sie  
für Transparenz im Betrieb

Die schnell zu erfassende und unkomplizierte Bereitstellung von Informationen und Kennzahlen an zentralen Punkten im Betrieb ist ein wichtiger Bestandteil eines reibungslosen Betriebsablaufs. Visual Boards sind das ideale Instrument dafür, denn mit ihnen hat man jederzeit alle wichtigen Informationen übersichtlich im Blick. Ob zur Abbildung von Soll- und Ist-Zustände, Qualitätskennzahlen oder Laufzeiten von Maschinen – Visual Boards können unterschiedlichste Funktionen erfüllen.

Je nach Einsatzbereich bieten sich unterschiedliche Varianten an Boards an: Für einen dauerhaften Einsatz eignen sich unsere Wandboards, die z.B. einfach in der Nähe von Maschinen befestigt werden können. Ein Maximum an Flexibilität bieten unsere rollbaren Standboards, die auch mit Ablagen oder Ordnerhaltern versehen werden können. Drehbare Cubes an zentralen Orten ermöglichen einen besseren Ablauf von Meetings und Teambesprechungen. Durch ihre Form sind sie auch an Positionen

mit wenig Platz gut nutzbar. Haltestellen dienen als klarer Hinweis und Haltepunkt für Ihren Milk Run. Unser gesamtes Visual Board Portfolio ist auch als White-Board-Ausführung für die Beschriftung mit Boardmarkern erhältlich.

Ein Visual Board ist so individuell wie der Betrieb, in dem es zum Einsatz kommt. Wir gestalten die Boards mit Ihrem Firmenlogo und versehen sie mit Überschriften nach Ihren Vorgaben. Außerdem bedrucken wir Whiteboards individuell für Sie mit Matrixen oder Tabellen. Und wenn Sie eine komplett maßgeschneiderte Lösung suchen: Unsere Fachabteilung entwirft und produziert Ihr individuelles Board für Sie.

*Keeping an overview at all  
times: with our Visual Boards  
you ensure transparency in  
operation*

*The fast, easy and uncomplicated provision of information and key figures at central points in the company is an important part of a smooth operation. Visual Boards are the ideal tool for this, because with them you have a clear view of all important information at all times. Whether for mapping target and actual conditions, quality indicators or running times of machines - Visual Boards can perform a wide variety of functions.*

*Depending on the area of application, we offer different variants of boards: Our wallboards are suitable for permanent use, e.g. can be easily attached near machines. Our rollable standboards offer maximum flexibility and can also be provided with shelves or file holders. Rotatable cubes in central locations enable meetings and team meetings to run better. Due to their shape, they can also be used in places that offer little space. Stop signs serve as a clear indication and stopping place for your milk run. Our entire Visual*

*Board portfolio is also available as a white board version for labeling with board markers.*

*A Visual Board is as individual as the company in which it is used. We design the boards with your company logo and provide them with headings according to your specifications. We also print white boards individually for you with matrices or tables. And if you are looking for a completely tailor-made solution: Our specialist department designs and produces your individual board for you.*


# ORGATEX®



**Standard**  
Standard



**INDIVIDUELL**  
INDIVIDUAL




**Zubehör**  
Accessories



## Infografik Visual Boards

### Infographic Visual Boards



Produktion mit  
Inhouse-Lösungen  
nach Ihren Vorgaben  
*Production with in-house  
solutions according to your  
specifications*




Bereitstellung von  
Kennzahlen und  
Informationen  
*Provision of key figures  
and information*



Auf die Bedürfnisse  
Ihrer Produktion  
abgestimmt  
*Tailored to the needs  
of your production*



# ORGATEX®



## Cube

Unsere Cubes werden aus abgekanteten Blechen gefertigt. Die Höhe ist mit 2204 mm vorgegeben, die Breite variiert je nach Wunsch bis zu 1050 mm. Nahezu grenzenlose Kombinationen möglich. Zusätzlich kann der obere Teil in drehbarer Ausführung bestellt werden.

## Cube

Our cubes are made from beveled sheets. The height is set at 2204 mm, the width varies as desired up to 1050 mm. Up to 20 combinations are possible. In addition, the upper part can be ordered in a rotatable version.

## Beschriftbar

In Whiteboard-Qualität  
erhältlich und mit Non-permanent-  
Markern beschriftbar

## Labelable

In whiteboard quality available and can  
be labeled with non-permanent markers



## Medienintegration

In unser System (Aluprofile) können  
sie sämtliche Medien integrieren.

## Media integration

You can integrate all media into  
our system (aluminum profiles).

**Individuelle  
Sonderlösungen**  
Individual  
Special solutions



**Umfangreiches Sortiment  
an Zubehörteilen**

Extensive range of accessories



## Wandboard

Die Plattenbreiten ermöglichen einen individuellen Aufbau des Wandboards in der Breite, lediglich die Höhe ist fest definiert (1444 mm). Wandboards finden überall da Anwendung, wo die Möglichkeiten der Montage vor Ort gegeben sind, z. B. an Wänden, Maschinenbehausungen und anderen fest installierten Flächen.

## Wallboard

The plate widths allow the width of the wallboard to be set up individually, only the height is firmly defined (1444 mm). Wallboards are used wherever there are mounting options on site, e.g. on walls, machine housing and other permanently installed surfaces.

## Standboard

Unsere Standboards besitzen eine Standardhöhe von 2170 mm. Die Plattenbreiten ermöglichen einen individuellen Aufbau des Standboards in der Breite. Standboards sind durch einen Rollenständer flexibel an verschiedenen Orten einsetzbar.

## Stand-alone board

Our stand-alone boards have a standard height of 2170 mm. The board widths allow the width of the stand-alone board to be built up individually. Stand-alone boards can be used flexibly at different locations thanks to a roll stand.



### INDIVIDUELL

#### INDIVIDUAL

Bauformen, individuelle Größen und Bedruckung

Wir gestalten Visual-Boards mit Inhouse-Lösungen ganz nach Ihren Vorgaben. Bezogen auf die Bauform haben Sie die Möglichkeit Standard-Produkte in der Ausführung und Größe an Ihre Gegebenheiten anzupassen, oder ein individuelles Board zusammen mit unserer Fachabteilung zu entwerfen.

*Designs, individual sizes and printing*

*We design visual boards with in-house solutions according to your specifications. Based on the design, you have the option of adapting the standard products in terms of design and size to your need, or designing an individual board together with our specialist department.*





# ORGATEX®







## Wandboard

### Wall Mounted Board

Die Wandboards verfügen über eine Standardhöhe von 1444 mm.

In dieser Höhe befindet sich:

- Überschrift 100 mm
- Überschrift 40 mm
- Whiteboard 1244 mm
- Inklusive individueller Überschrift
- Whiteboard-Qualität
- Mit Boardmarker beschreibbar


**Gestalten Sie die Breite und die Überschriften Ihres Wandboards nach Ihren individuellen Ansprüchen.**

*Standard height of the board is of 1444 mm.*


*Including:*

- Main-Header 100 mm
- Sub-header 40 mm
- Whiteboard 1244 mm
- Including individual header
- Whiteboard quality
- Writable with board marker

*Width and Headers of the Wall Mounted Boards can be selected in accordance to your requirements!*



# ORGATEX®



## Wandboard Standard / Wall Mounted Board Standard

Abmessung (BxH)  
Dimension (WxH)

Bestell-Nr.  
Item-No.

1060 X 1444 mm

VB-WA-1000-W

1560 X 1444 mm

VB-WA-1500-W

1760 X 1444 mm

VB-WA-1700-W

2060 X 1444 mm

VB-WA-2000-W



## Standboard

### Stand-alone Board

Die Standboards verfügen über eine Standardhöhe von 2140 mm.

In dieser Höhe befindet sich:

- Überschrift 100 mm
- Überschrift 40 mm
- Whiteboard 1244 mm

- Inklusive individueller Überschrift
- Whiteboard-Qualität (beidseitig)
- Mit Boardmarker beschreibbar
- Mit einseitiger Ablage (beidseitig auf Anfrage)


**Gestalten Sie die Breite und die Überschriften Ihres Standboards nach Ihren individuellen Ansprüchen.**

*Standard height of the board is of 2140 mm.*


*Including:*

- Main-Header 100 mm
- Sub-header 40 mm
- Whiteboard 1244 mm
- Including individual header
- Whiteboard quality (both sides)
- Writable with board marker
- With one-sided storage (both sides on request)

*Width and Headers of the Stand-alone Board can be selected in accordance to your requirements!*







## Standboard Standard / Stand-alone Board Standard

| Abmessung (BxH)<br>Dimension (WxH) | Bestell-Nr.<br>Item-No. | Ausführung<br>Version                           |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 1060 X 2140 mm                     | VB-ST-1000-A            | mit einseitiger Ablage / With one-sided storage |
| 1560 X 2140 mm                     | VB-ST-1500-A            | mit einseitiger Ablage / With one-sided storage |
| 1760 X 2140 mm                     | VB-ST-1700-A            | mit einseitiger Ablage / With one-sided storage |
| 2060 X 2140 mm                     | VB-ST-2000-A            | mit einseitiger Ablage / With one-sided storage |



## Cube drehbar

### *Cube rotating*

Die Kombination aus fest stehendem Unterteil und um 360° drehbarem Oberteil verleiht dem Cube die maximale Flexibilität.


- Überschrift 100 mm
- Whiteboard 1244 mm
- Inklusive individueller Überschrift
- Whiteboard-Qualität
- Mit Boardmarker beschreibbar
- Höhenverstellbare Tellerfüße

**Gestalten Sie die Breite und die Überschriften Ihres Cubes nach Ihren individuellen Ansprüchen.**

*By the combination of a solid lower part and a rotating top part the cube gets the maximum flexibility.*

- Main-Header 100 mm
- Whiteboard 1244 mm
- Including individual header
- Whiteboard quality
- Writable with board marker
- Height-adjustable disc feet

*Width and Headers of the Cube can be selected in accordance to your requirements!*



# ORGATEX®



## Cube drehbar Standard / *Cube rotating Standard*

Abmessung (BxH)  
*Dimension (WxH)*

Bestell-Nr.  
*Item-No.*

500 x 2200 mm

VB-LC360-500

700 x 2200 mm

VB-LC360-700





## Cube

### Cube

Die Cubes verfügen über eine Standardhöhe von 2204 mm.

In dieser Höhe befindet sich:

- Überschrift 100 mm
- Überschrift 40 mm
- Whiteboard 1244 mm
- Inklusive individueller Überschrift
- Whiteboard-Qualität
- Mit Boardmarker beschreibbar
- Erhältlich als Säulenumbauung


**Gestalten Sie die Breite und die Überschriften Ihres Cubes nach Ihren individuellen Ansprüchen.**

*Standard height of the cube is of 2204 mm.*

*Including:*

- Main-Header 100 mm
- Sub-header 40 mm
- Whiteboard 1244 mm
- Including individual header
- Whiteboard quality
- Writable with board marker
- Available as pillar modification

*Width and Headers of the Cube can be selected in accordance to your requirements!*



# ORGATEX®



## Cube Standard / Cube Standard

| Abmessung (BxH)<br>Dimension (WxH) | Bestell-Nr.<br>Item-No. |
|------------------------------------|-------------------------|
| 500 x 2204 mm                      | VB-LC-500               |
| 700 x 2204 mm                      | VB-LC-700               |



## Haltestelle

### Stop Sign

Sammeln Sie Ihre KANBAN-Karten gezielt an einem Platz.  
Die Haltestelle dient als klarer Hinweis bzw. Haltepunkt  
für Ihren Milk Run (Routenzug).

- Individuelles Haltestellensymbol
- Individuelle Fahrplandarstellung

**Primus Sichtfach (S. 208) ist nicht im Preis enthalten.**

Optional in unterschiedlichen Größen erhältlich.



*Collect KANBAN cards at a predetermined place.*

*The stop sign serves as a clear indication or stopping  
place for your Milk Run.*

- Customizable stop sign
- Customizable time table design

*Primus View Box (p. 208) is not included in price listing.*

*Optionally available in various sizes.*





# ORGATEX®



Haltestelle / *Stop sign*

Abmessung (BxH)  
*Dimension (WxH)*

600 x 2040 mm

Bestell-Nr.  
*Item-No.*

VB-ST-HALT

## Zubehör

### Accessories

#### Stifthalter, magnetisch / Marker Holder, magnetic



Bestell-Nr.  
Item-No.

VB-SH-MA

Magnethalter für Stifte/Boardmarker mit einem Durchmesser von max. 12 mm.

Magnetic holder for pens and board markers with a max. diameter of 12 mm.

#### Magnetschilder für Wertstromsymbole / Label Holder for value Stream Mapping symbols



Bezeichnung  
Description

Bestell-Nr.  
Item-No.

Abmessung (BxH)  
Dimension (WxH)

Inlay (ET)  
Inlay

Pack  
pack

Groß / large

HE148-105

105 x 148 mm

ET105-148

50 St / pcs

Klein / small

HE547-75

75 x 47 mm

ET475

50 St / pcs

Inlay (ET) weiß / white

ET105-148

105 x 148 mm

40 St / pcs


Inlay (ET) weiß / white

ET475

75 x 47 mm

120 St / pcs

#### Aufkleberblock Smiley, selbstklebend / Sticker Block Smiley, self-adhesive



Bestell-Nr.  
Item-No.

Blöcke/Pack  
Blocks/pack

Pack  
pack

VB-ZB001

20 St / pcs

1200 St / pcs

Smiley-Aufkleber zum Kennzeichnen des entsprechenden Status.

**Durchmesser Aufkleber Ø 30 mm**

Smiley stickers to identify the corresponding status.  
Diameter Sticker Ø 30 mm

## Haltemagnete Smiley, magnetisch / *Magnets Smiley*

|                                                                                   |                                                                                   | Bezeichnung<br>Description                                                                       | Bestell-Nr.<br>Item-No. | Abmessung<br>Dimension                                                             | Farbe<br>color | Pack<br>pack       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
|  |  | traurig / <i>sad</i>                                                                             | VB-HMS-01               | Ø 36 mm                                                                            | rot / red      | 10 St / <i>pcs</i> |
|                                                                                   |                                                                                   | neutral / <i>neutral</i>                                                                         | VB-HMS-04               | Ø 36 mm                                                                            | gelb / yellow  | 10 St / <i>pcs</i> |
|                                                                                   |                                                                                   | lachend / <i>laughing</i>                                                                        | VB-HMS-05               | Ø 36 mm                                                                            | grün / green   | 10 St / <i>pcs</i> |
|                                                                                   |                                                                                   | Smileys gedruckt auf kunststoffummantelten Magneten. Hohe Haftkraft und eine gute Symbolwirkung. |                         | Smileys printed on plastic-coated magnets. High adhesion and good symbolic effect. |                |                    |

## Board Cleaner / *Board Cleaner*

|                                                                                    |                                                                                    | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | VB-WR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                    |                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reinigungsspray für Whiteboards</li> <li>- Schnell trocknend</li> <li>- Zum Entfernen angetrockneter Rückstände</li> <li>- Ohne Treibmittel</li> <li>- Flascheninhalt 250ml</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Cleaning spray for whiteboards</i></li> <li>- <i>Quick drying</i></li> <li>- <i>To remove dried residues</i></li> <li>- <i>Without propellant</i></li> <li>- <i>Bottle contents 250ml</i></li> </ul> |

## Whiteboard Stifte / *Whiteboard Markers*

|                                                                                     |                                                                                     | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pack<br><i>pack</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |  | VB-WS4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 St / <i>pcs</i>   |
|                                                                                     |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leicht abwischbar von allen Whiteboard-Oberflächen</li> <li>- Für Whiteboards und Flipcharts</li> <li>- Etui mit 4 Farben vorsortiert, Schwarz, Rot, Blau und Grün</li> <li>- Sauber nachfüllbar</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Easy to wipe off all whiteboard surfaces</i></li> <li>- <i>For whiteboards and flip charts</i></li> <li>- <i>Case with 4 pre-sorted colors: black, red, blue and green</i></li> <li>- <i>Easily refillable</i></li> </ul> |                     |



## Zubehör Accessories

### Halterung für Whiteboard Stifte, magnetisch / Whiteboard Marker Holder, magnetic



Bestell-Nr.  
Item-No.

VB-SH4-MA

- Für alle magnethaftenden Whiteboards
- Magnethaftend
- Fassungsvermögen für bis zu 4 Boardmarker

- For all magnetic whiteboards
- Magnetic
- Can hold up to 4 board markers

### Board Assistant, magnetisch / Board Assistant, magnetic



Bezeichnung  
Description

Board Assistant

Nachfüllpack Wischer / Refill Blotting Paper

Bestell-Nr.  
Item-No.

VB-BA-MA

VB-LP

Pack  
pack

1 St / pc

100 St / pcs

- Für alle magnethaftenden Whiteboards
- Aufbewahrungsbox magnethaftend
- Fassungsvermögen für bis zu 7 Boardmarker
- Deckel dient als Tafelwischer

- For all magnetic whiteboards
- Magnetic storage box
- Can hold up to 7 board markers
- Lid serves as a board wiper

### Ordnerablage / Filing system



Bestell-Nr.  
Item-No.

VB-ZB002

- Zum Anbringen an unsere Aluprofile (Visualboards)
- Geeignet für die Ablage von Ordnern
- Schafft Platz, Ordner sind sofort griffbereit

- For attaching to our aluminum profiles (visual boards)
- Suitable for filing folders
- Creates space, folders are immediately at hand

### Whiteboard Bedruckung / Whiteboard printing



€/Stück  
€/unit

auf Anfrage / on request

Whiteboards bedrucken wir hausintern individuell z. B. mit einer Matrix oder Tabellen. Geschützt hinter einer Beschichtung sind diese auch gegen tägliches Beschriften/Auswischen oder Boardcleaner-Flüssigkeiten geschützt.

We print whiteboards individually in-house, e.g. using a matrix or tables. Protected behind a coating, these boards are also protected against daily writing/wiping or board cleaner liquids.

eOX-Board  
powered by Peakboard

# ORGATEX®



## digitale prozessoptimierung.

durch mehr transparenz direkt am industriearbeitsplatz

Anbindung von bis zu 90  
unterschiedlichen Datenquellen

Datenübertragung in Echtzeit

für jeden beliebigen (Touch-)  
Monitor geeignet

kein zentraler Server notwendig

Peakboard ist eine Komplettlösung aus Hard- und Software für die einfache Erhebung, Auswertung und Echtzeitvisualisierung unterschiedlichster Daten auf Bildschirmen. Genau dort, wo sie gebraucht werden. Die Fachabteilung kann Peakboard dabei selbstständig einführen und flexibel anpassen. Für optimierte Prozesse und mehr Transparenz in Produktion und Logistik.

Kostenlose Vollversion testen:

[peakboard.com/peakboard-designer/](https://peakboard.com/peakboard-designer/)

**JETZT BEI ORGATEX  
ERHÄLTlich!**

### die hardware

## Peakboard Box.

Die passende Version für unterschiedlichste Bedürfnisse:

| basic                                                                     | pro                                                                                                       | enterprise                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 Datenquellen,<br>Template-Bibliothek,<br>Self-Service-Wissensdatenbank | 70 Datenquellen,<br>Template-Bibliothek,<br>Self-Service-Wissensdatenbank,<br>Consulting-Pakete zubuchbar | 90 Datenquellen,<br>Template-Bibliothek,<br>Self-Service-Wissensdatenbank,<br>Consulting-Pakete zubuchbar,<br>Vor-Ort-Service zubuchbar,<br>24/7 Support zubuchbar |

### technische details

**prozessor** Intel 8th Gen  
Celeron Processor N4100

**ram** 4GB LPDDR4 2400MHz

**lan** 10/100 baset ethernet

**netzwerk** 10/100/1000Mbit  
Ethernet / WIFI 802.11 AC,  
2.4G & 5G

**nennleistung** 45 W

**OS** Windows 10 IoT Enterprise

**cpu** Grundtakt-Frequenz:  
4x1.10 GHz /Burst-Takt-  
Frequenz: 2.40 GHz

**ein-/ausgänge** 2x USB 3.0  
Type-A / 1x USB Type-C (PD,  
DP, USB 3.0) / 1x HDMI, RJ45



## Dokumentenhalter *Document Holders*

Sicherer und transparenter Aushang bei minimalem Aufwand: Mit unseren Lösungen haben Ihre Dokumente stets einen Fensterplatz

Ob Arbeitsanweisungen, Maschinenlaufzeiten, Routenzug-Fahrpläne oder Wartungs- und Inspektionsprotokolle – alle für den Betrieb wichtigen Dokumente müssen sicher und transparent ausgehängt werden. Je nach Betrieb und Einsatzgebiet sind äußere Einflüsse wie Staub, hohe Luftfeuchtigkeit oder ölhaltige Luft zu berücksichtigen, vor denen die Dokumente geschützt werden müssen.

Bei ORGATEX finden Sie ein breites Spektrum an Lösungen, um Ihre wichtigen Dokumente mit minimalem Aufwand sicher auszuhängen und unkompliziert wieder auszutauschen. Unsere Dokumentenhalter haften auf unterschiedlichen Untergründen, z.B. auf Metall, Glas, Kunststoff oder allen glatten Flächen. Unsere magnetic windows erhalten Sie in verschiedenen Formaten und Farben. Sie verfügen über drei magnetische und eine selbstklebende Seite und lassen sich so auch dauerhaft fixieren. Die Dokumentenfenster sind beschreibbar, so dass z.B. Maschinenlaufzeiten ohne Entnahme des Dokuments beschriftet werden können.

In Kombination mit unseren magnetic windows Überschriften sorgen sie für Übersicht im Betrieb. Neben den magnetischen Fenstern finden Sie in unserem Portfolio zudem den multi windows Dokumentenhalter, der selbst auf glatten Oberflächen haftet und mehrmals verwendbar ist.

Sollen mehrere DIN A4-Seiten in Ringbuchform ausgehängt werden, kommt unser FLIP-MAG Programm mit speziellem Neodym-Magnet zum Einsatz. Schließlich darf auch das Klemmbrett im Betriebsalltag nicht fehlen, das sich zudem ideal mit den magnetic windows kombinieren und auf Boards platzieren lässt.

*Safe and transparent notice boards with minimal effort: With our solutions, your documents always have a window seat*

*Whether it is work instructions, machine running times, tigger train schedules or maintenance and inspection reports - all documents that are important for operation must be posted securely and transparently. Depending on the operation and area of application, external influences such as dust, high air humidity or air containing oil must be taken into account, from which the documents must be protected.*

*ORGATEX offers a wide range of solutions to securely hang up your important documents with minimal effort and easily exchange them again. Our document holders stick on different surfaces, e.g. on metal, glass, plastic or all smooth surfaces. Our magnetic windows are available in various formats and colors. They have three magnetic and one self-adhesive side and can also be permanently fixed. The document windows can be written on, so that e.g. machine running times can be labeled without having to remove the document. In combination with our magnetic window headings, they provide an overview in operation.*

*In addition to the magnetic windows, you will also find the multi window document holder in our portfolio, which adheres even to smooth surfaces and can be used several times.*

*If several DIN A4 pages are to be displayed in ring binder form, our FLIP-MAG range with a special neodymium magnet is used. Because of course the clip-board can not be missing from everyday operations, which can also be ideally combined with the magnetic windows and placed on boards.*



# ORGATEX®



**Magnetic windows**  
*Magnetic windows*



**Klemmbrett**  
*Clip board*



**Multi windows**  
*Multi windows*




**Flip-Mag**  
*Flip-Mag*



## Infografik Dokumentenhalter

### Infographic Document Holders



3 Seiten magnetisch,  
1 Seite selbstklebend  
für eine dauerhafte Fixierung  
Leichtes Auswechseln von  
Dokumenten  
3 sides magnetic,  
1 side self-adhesive for  
permanent fixation  
Easy exchange of documents

Klare Kennzeichnung durch  
farblichen Rahmen  
Easy identification due to  
colored frames

Beschreibbar  
mit non permanent  
Filzschreibern  
Writable with  
non-permanent felt pens



Haften auf fast  
allen Untergründen  
Adhere to all surfaces




Für eine flexible  
oder dauerhafte  
Kennzeichnung  
For flexible or  
permanent labeling



Dokumente werden  
vor Unreinheiten und  
Witterung geschützt  
Documents are protected from  
impurities and weather

# ORGATEX®



## **FLIP-MAG**

DIN A4 Hüllen mit Heftrand und Neodymmagneten. Magnetische Ringbuchmechanik mit gummierten Hochleistungsmagneten (verhindert Zerkratzen der Oberflächen) für den Einsatz z.B. an Arbeitsplätzen, Wandboards.

## **FLIP-MAG**

DIN A4 sleeves with filing margin and neodymium magnets.

Magnetic ring binder mechanism with rubberized high-performance magnets (prevents scratching of the surfaces) for use e.g. at workplaces, on wall boards.

**DIN**

## **DIN-Formate**


Ausführung der Dokumentenhalter im genormten Quer- und Hochformat.

## **DIN-Formats**

Document holder designed in standardized landscape and portrait format



**Gängige 5S-Farben**  
Standard 5S colors



**Ständige  
Weiterentwicklung**  
Continuous further  
development



## **Klemmbrett**

Mit zusätzlicher Gummierung an der Klemme für einen optimalen Halt aller Arten von Dokumenten. Die robuste Metallklemme hat eine hohe Klemmwirkung. Bis zu 60 Blatt können aufgeklemt werden.

## **Clipboard**

The robust metal clamp equipped with additional rubber offers excellent grip for all types of documents. It can hold up to 60 sheets of paper.

## **Multiwindows**

Dokumentenhalter für Visual Boards. Haften selbst auf glatten Oberflächen und sind mehrmals verwendbar (repositionierbar).

## **Multiwindows**

Multi surface reusable document holder. Adheres even to smooth surfaces and can be used several times (repositionable).





## Magnetic windows

### *Magnetic windows*

- Farbliche Dokumentenfenster
  - Einfaches Auswechseln von Belegen
  - Dauerhafte Fixierung durch Klebestreifen möglich
  - Beschreibbar (mit non permanent Filzschreibern)
  - Einfache Kennzeichnung durch farbliche Rahmen
- *Securely attaches documents to ferrous surfaces*
  - *Easy exchange of documents*
  - *Permanent attachment due to self-adhesive tape*
  - *Inscribable, suitable for dry erase markers*
  - *Various colors for color coded identification*





## Magnetic windows / Magnetic windows

| Format<br>Format             | Abmessung Innen / Außen (BxH)<br>Inner / Outer Dim. (WxH) | Bestell-Nr<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color | Pack<br>pack             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| DIN A5 quer / <i>landsc.</i> | 210 x 148 mm / 235 x 173 mm                               | KAN-MW-A5Q-            | 01 03 04 05 08 88     | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| DIN A4 hoch / <i>portr.</i>  | 210 x 297 mm / 235 x 322 mm                               | KAN-MW-A4H-            | 01 03 04 05 08 88     | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| DIN A4 quer / <i>landsc.</i> | 297 x 210 mm / 322 x 235 mm                               | KAN-MW-A4Q-            | 01 03 04 05 08 88     | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| DIN A3 hoch / <i>portr.</i>  | 297 x 420 mm / 322 x 445 mm                               | KAN-MW-A3H-            | 01 03 04 05 08 88     | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| DIN A3 quer / <i>landsc.</i> | 420 x 297 mm / 445 x 322 mm                               | KAN-MW-A3Q-            | 01 03 04 05 08 88     | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| DIN A2 hoch / <i>portr.</i>  | 420 x 594 mm / 445 x 620 mm                               | KAN-MW-A2H-            | 01 03 04 05 - 88      | 1 Stück / <i>piece</i>   |
| DIN A2 quer / <i>landsc.</i> | 594 x 420 mm / 620 x 445 mm                               | KAN-MW-A2Q-            | 01 03 04 05 - 88      | 1 Stück / <i>piece</i>   |
| DIN A1 quer / <i>landsc.</i> | 841 x 594 mm / 865 x 620 mm                               | KAN-MW-A1Q-            | 01 03 04 05 - 88      | 1 Stück / <i>piece</i>   |
| LETTER <i>portr.</i>         | 8.5" x 11" in / 9.5" x 12" in                             | KAN-MWEX-A4H-          | 01 03 04 05 - 88      | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| LETTER <i>landsc.</i>        | 11" x 8.5" in / 12" x 9.5" in                             | KAN-MWEX-A4Q-          | 01 03 04 05 08 88     | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| LEDGER <i>landsc.</i>        | 17" x 11" in / 18" x 12" in                               | KAN-MWEX-A3Q-          | 01 03 04 05 - 88      | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| Arch. C <i>landsc.</i>       | 22" x 17" in / 23" x 18" in                               | KAN-MWEX-A2Q-          | - 03 - - - 88         | 1 Stück / <i>piece</i>   |



## Magnetic windows Rahmen


### *Magnetic windows Frames*

Beleghalter für das direkte Beschriften von Dokumenten wie z. B. Maschinenlaufzeiten oder Wartungs- und Inspektionsprotokollen.

- Rahmen für direkt zu beschriftende Dokumente
- Einfaches Auswechseln von Belegen
- Dauerhafte Fixierung durch Klebestreifen möglich
- Einfache Kennzeichnung durch farbliche Rahmen

*Document Holders for inscribing documents directly, e.g. machine operating times or maintenance and inspection protocols.*

- Frames for directly inscribable documents*
- Easy exchange of documents*
- Permanent mounting possible due to adhesion strips*
- Easy identification due to colored frames*





# ORGATEX®



## Magnetic windows Rahmen / Magnetic windows Frames

| Format<br>Format      | Abmessung Innen / Außen (BxH)<br>Inner / Outer Dim. (WxH) | Bestell-Nr<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color | Pack<br>pack      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| DIN A4 hoch / portr.  | 210 x 297 mm / 234 x 321 mm                               | KAN-MWR-A4H-           | 01 03 04 05 08 88     | 10 Stück / pieces |
| DIN A4 quer / landsc. | 297 x 210 mm / 321 x 234 mm                               | KAN-MWR-A4Q-           | 01 03 04 05 08 88     | 10 Stück / pieces |
| DIN A3 hoch / portr.  | 297 x 420 mm / 321 x 444 mm                               | KAN-MWR-A3H-           | 01 03 04 05 08 88     | 10 Stück / pieces |
| DIN A3 quer / landsc. | 420 x 297 mm / 444 x 321 mm                               | KAN-MWR-A3Q-           | 01 03 04 05 08 88     | 10 Stück / pieces |
| LETTER                | 205 x 268,5 mm / 239 x 302,5 mm                           | KAN-MWREX-A4Q-         | 01 03 04 05 08 88     | 10 Stück / pieces |
| LEDGER                | 268,5 x 421 mm / 302,5 x 455 mm                           | KAN-MWREX-A3Q-         | 01 03 04 05 08 88     | 10 Stück / pieces |



## Magnetic windows Überschrift

### *Magnetic windows Titles*

- Einfaches Auswechseln von Belegen
- Dauerhafte Fixierung durch Klebestreifen möglich
- Beschreibbar (mit non permanent Filzschreibern)
- Einfache Kennzeichnung durch farbliche Rahmen

- *Easy exchange of documents*
- *Permanent attachment due to self-adhesive tape*
- *Inscribable, suitable for dry erase markers*
- *Easy identification due to various colors*





## Magnetic windows Überschrift / Magnetic windows Titles

| Format<br>Format             | Abmessung Innen / Außen (BxH)<br>Inner / Outer Dim. (WxH) | Bestell-Nr<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color<br>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | Pack<br>pack             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| DIN A4 hoch / <i>portr.</i>  | 210 x 48 mm / 235 x 70 mm                                 | KAN-MWH-A4H-           | 01 03 04 05 08 88                        | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| DIN A4 quer / <i>landsc.</i> | 297 x 48 mm / 322 x 70 mm                                 | KAN-MWH-A4Q-           | 01 03 04 05 08 88                        | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| DIN A3 quer / <i>landsc.</i> | 420 x 48 mm / 445 x 70 mm                                 | KAN-MWH-A3Q-           | 01 03 04 05 08 88                        | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| LETTER <i>portr.</i>         | 8.5" x 1.8" in / 9.5" x 2.8" in                           | KAN-MWHEX-A4H-         | 01 03 04 05 - 88                         | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| LETTER <i>landsc.</i>        | 11" x 1.8" in / 12" x 2.8" in                             | KAN-MWHEX-A4Q-         | 01 03 04 05 - 88                         | 10 Stück / <i>pieces</i> |
| LEDGER <i>landsc.</i>        | 17" x 1.8" in / 18" x 2.8" in                             | KAN-MWHEX-A3Q-         | 01 03 04 05 - 88                         | 10 Stück / <i>pieces</i> |









## Multi windows

### *Multi windows*

- Umlaufender Haftrahmen
- Rückstandsfrei ablösbar
- Repositionierbar (erneut zu verkleben)
- Mehrfach verwendbar
- Auf glatten Oberflächen haftend (z. B. Glas, Metall, Kunststoff etc.)
- Keine elektrische Aufladung
- Beschreibbar mit non permanent Filzschreibern

- All-round frame
- Removable without residues
- Repositionable (to be reglued)
- Can be used several times
- Adheres to smooth surfaces (e.g. glass, metal, plastic, etc.)
- No electrical charge
- Writable with non-permanent felt pens





## Multi windows / Multi windows

| Format<br>Format     | Abmessung Innen / Außen (BxH)<br>Inner / Outer Dim. (WxH) | Bestell-Nr<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color | Pack<br>pack      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| DIN A4 hoch / portr. | 212 x 300 mm / 231 x 318 mm                               | KAN-MU-A4-             | 01 03 04 05 08 88     | 10 Stück / pieces |
| DIN A5 hoch / portr. | 151 x 212 mm / 169 x 231 mm                               | KAN-MU-A5-             | - - - - - 88          | 10 Stück / pieces |
| DIN A3 hoch / portr. | 298 x 422 mm / 318 x 441 mm                               | KAN-MU-A3-             | - - - - - 88          | 10 Stück / pieces |



## Klemmbrett


### Clip Board

Das Klemmbrett ist der ideale Helfer wenn keine feste Schreibunterlage vorhanden ist. Die zusätzliche Gummierung an der Klemme bietet einen optimalen Halt für alle Arten von Dokumenten. Wegen der genormten Größe ist es hervorragend mit den **magnetic windows** zu kombinieren und auf Boards zu platzieren.

- Robuste Metallklemme mit hoher Klemmwirkung
- Bis zu 60 Blatt Fassungsvermögen
- Strapazierfähiger Kunststoff (Polystyrol)
- Gummierte Klemme für besonders sicheren Halt

*If there is no writing pad available, our Clip board is the perfect assistant. The additional rubber coating on the clip provides an excellent support for each kind of document. Due to its standardized size the Clip board matches well with our **magnetic windows** on all boards.*

- Robust metal clip with high clamping effect
- Capacity of approximately 60 sheets
- Made of durable plastic (polystyrene)
- Rubberized clip for secure hold







## Klemmbrett / Clip Board

| Format<br><i>Format</i>                          | Abmessung (BxH) (mm)<br><i>Dimensions (WxH)</i> | Bestell-Nr<br><i>Item-No.</i> | Pack<br><i>pack</i>     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| DIN A4 hoch / <i>portr.</i>                      | 234 x 321                                       | VB-KB-A4H-88                  | 2 Stück / <i>pieces</i> |
| DIN A4 quer / <i>landsc.</i>                     | 321 x 234                                       | VB-KB-A4Q-88                  | 2 Stück / <i>pieces</i> |
| DIN A4 hoch magnetisch / <i>portr. magnetic</i>  | 234 x 321                                       | VB-KBM-A4H-88                 | 2 Stück / <i>pieces</i> |
| DIN A4 quer magnetisch / <i>landsc. magnetic</i> | 321 x 234                                       | VB-KBM-A4Q-88                 | 2 Stück / <i>pieces</i> |



## FLIP-MAG


### FLIP-MAG

Hüllen mit Heftrand und stark haftenden Neodym-Magneten für Belege im Format DIN A4 hoch oder quer. Doppelseitiger Belegeinschub.

- Beidseitig nutzbar
- Zur Verwendung mit unserer Ringbuchmechanik
- Vertikal und horizontal nutzbar
- 4er Lochung

*Visual pockets made of plastic, 4 (3) hole punched with neodymium magnet. Two documents can be inserted in vertical or horizontal position. The pockets can be used Portrait and/or Landscape format. Available in Inch and DIN sizes.*

- Usable on both-sides
- Best used with magnetic 4 (3) ring binders





| FLIP-MAG, Ringbuchmechanik / FLIP-MAG, Ring binder mechanism  |                        |                       |                   |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Bezeichnung<br>Description                                    | Bestell-Nr<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color | Pack<br>pack      |
| FLIP-MAG (Hüllen) / FLIP-MAG                                  | FLIP-MAG-              | 01 03 04 05 07 -      | 10 Stück / pieces |
| FLIP-MAG ESD Ausführung / FLIP-MAG ESD                        | FLIP-MAG-ESD-          | - - - - 20            | 10 Stück / pieces |
| Ringbuchmechanik magnetisch / Ring binder mechanism, magnetic | RBM-MA-35              |                       | 1 Stück / piece   |





## Material Transport *Material Handling*

Damit alles ins Rollen kommt: Optimieren Sie Ihre Prozesse mit den passenden Hilfsmitteln zur bedarfsgenauen Materialversorgung

Um Kosten einzusparen und wettbewerbsfähig zu bleiben, muss die innerbetriebliche Materialversorgung höchstmöglich effizient gestaltet sein. Routenzüge gewinnen durch die gestiegenen Ansprüche an eine flexible Materialversorgung zunehmend an Bedeutung. Zur bedarfsgenauen Bereitstellung der Materialien müssen Gebinde unterschiedlicher Größe gleichzeitig transportiert werden können. ORGATEX bietet Ihnen hierfür die optimalen Hilfsmittel: Bodenroller, Regalwagen, Taxiwagen und Adapterpaletten.

ORGATEX Bodenroller aus verzinktem Stahl können durch ihre Größe und Flexibilität im Vergleich zu Paletten viel platzsparender eingesetzt werden und lassen sich zudem schneller austauschen. Es gibt sie in verschiedenen Größen, mit unterschiedlichen Rollentypen, sowohl mit als auch ohne Deichsel und auch als Palettenbodenroller – je nach Ihrem Bedarf. Abgerundet wird unser Portfolio durch die Adapterpalette, die speziell für die Aufnahme, die Lagerung und den Transport von Bodenrollern entwickelt wurde.

*So that everything gets rolling:  
Optimize your processes with  
the implementation of the right  
tools for the precise supply of  
materials*

*In order to save costs and remain competitive, the internal material supply must be designed as efficiently as possible. Tugger trains are becoming increasingly important due to the increased demands of flexible material supply. To provide the materials exactly as required, containers of different sizes must be able to be transported simultaneously. ORGATEX offers you the best tools in order to be able to do this: dollies, shelf trolleys, taxi waggon and adapter pallets.*

*ORGATEX dollies made of galvanized steel can be used much more space-saving due to their size and flexibility compared to pallets and can also be replaced more quickly. They are available in different sizes, with different roller types, both with and without a drawbar and also as a pallet dolly - depending on your needs. Our portfolio is rounded off by the adapter range, which was specially developed for the accommodation, storage and transport of floor dollies.*

*Our shelf trolley, which is suitable for the tugger train,*

*Unser für den Routenzug geeigneter Regalwagen verfügt über einen Rahmen mit Lochung, der es ermöglicht, die Ablageböden beliebig zu verstellen oder zu entnehmen. Vor allem bei weiteren Strecken kommt unser Taxiwagen zum Einsatz. Dank ihm sind für das Handling zwischen Logistikzug und Montageplatz keine weiteren Hilfen wie Gabelstapler oder Hubwagen mehr erforderlich.*

*Entdecken Sie unsere Lösungen und sorgen Sie für getaktete Materialversorgung, reduziertes Verkehrsaufkommen, geringere Bestände und hohe Versorgungssicherheit in Ihrem Betrieb!*

*has a frame with perforations that allows the shelves to be adjusted or removed as required. Our taxi wagon is used especially on other routes. Thanks to it, no further aids such as forklifts or pallet trucks are required for handling between the logistics train and assembly site.*

*Discover our solutions and ensure a timely supply of materials, reduced traffic, fewer inventories and high supply reliability in your company!*

# ORGATEX®



**Bodenroller**  
*Dollies*



**Taxiwagen**  
*Taxiwagon*



**Regalwagen**  
*Shelfwagon*




**Adapterpalette**  
*Adapter Pallet*



## Infografik Material Transport

### Infographic Material Handling



Unterschiedliche große Gebinde  
garantieren eine bedarfsgenaue  
Bereitstellung der zu befördern-  
den Materialien

Different sized containers gua-  
rantee that the materials to be  
transported are made available  
precisely as required

Rollende Logistik  
durch Bodenroller  
Rolling logistics by dollies

Zum Transportieren und  
Einlagern von Bodenrollern  
For transporting  
and storing dollies



Flexible  
Materialversorgung  
Flexible Material supply



Transport von Gebinden  
verschiedener Größen  
Transport of containers  
in different sizes



Versorgung  
mit Routenzug  
Supply with trolley train



# ORGATEX®




## **Bodenroller**

Bodenroller haben zwei bzw. vier Lenkrollen, sind kompatibel mit Behältern im Euromaß und Routenzug geeignet. Dabei sind sie extrem spurtreu. Geeignet für den Transport auf einer Adapterpalette.

## **Dolly**

The dolly has two, respectively four swivelling castors, is compatible with euro-containers, and is suitable for use in tugger trains. It also offers excellent directional stability. Suitable for transport on an adapter pallet.



## **Adapterpalette**

Für die Aufnahme, Lagerung und den Transport von Bodenrollern. Bodenroller lassen sich auf der Adapterpalette arretieren. Gabelstapler können die Adapterpalette quer oder längs von allen vier Seiten aufnehmen.

## **Adapter pallet**

The adapter pallet for holding, storing and transporting dollies. Dollies can be locked onto the adapter pallet. Forklifts can pick up the adapter pallet transversely or lengthwise from all four sides.



## **Palettenbodenroller**

Standardnorm einer Europalette. Routenzug geeignet, die Deichsel ist bei diesem Bodenroller komplett versenkbar – das ermöglicht Gabelstaplern die Aufnahme des Palettenbodenrollers von drei Seiten. Optional sind Spanngurte zur Sicherung der Ladung bereits werksseitig im Rahmen verbaut.

## **Pallet dolly**

The pallet dolly corresponds to the europallet standard. Tugger train suitable, the dolly has a retractable drawbar to allow it to be picked up by forklift trucks on three sides. Optionally available with tension belts integrated in the frame for securing loads.



## **Umfangreiches Sortiment an Zubehörteilen**

Extensive range of accessories



## **Taxiwagen**

Transport bis zu 3 Bodenrollern in der Größe 400 x 600 mm gleichzeitig. Selbstverriegelndes Interlock System für zusätzliche Sicherheit. Geringe Auffahrhöhe – Bodenroller sind vor unbeabsichtigtem Herausrollen geschützt. Routenzug geeignet.

## **Taxi waggons**

Transport up to 3 dollies measuring 400 x 600 mm at the same time. Self-locking interlock system for additional safety. Low ground clearance – dollies are protected from accidentally rolling out. Tugger train suitable.



## Bodenroller

### *Dollies*

- Material: Stahl
- Rollendurchmesser: 100 mm
- Stapelbar
- Rollen für unterschiedliche Anwendungen
- ESD Ausführung verfügbar
- Gefertigt nach DIN ISO 9001 / 14001
- Geeignet für den Transport auf einer Adapterpalette
- Auch mit Arretierungssecken für glatte Behälterböden lieferbar

- *Material: Steel*
- *Caster wheel diameter: 100 mm*
- *Stackable*
- *Wheels for various uses*
- *ESD Version upon request*
- *In accordance with DIN ISO 9001 / 14001*
- *Suitable for transport on adapter pallet*
- *With blister edge for smooth container bases*



#### **400 x 400 mm**

- Eigengewicht: 6 KG
- Max. Beladung: 160 KG

#### **400 x 400 mm**

- Weight: 6 KG
- Max. Load: 160 KG



#### **400 x 600 mm**

- Eigengewicht: 6,5 KG
- Max. Beladung: 250 KG
- Kompatibel zu Behältern im Euro-Maß
- Routenzug geeignet (Deichsel Modellabhängig)
- Extrem Spurtreu

#### **400 x 600 mm**

- Weight: 6,5 KG
- Max. Load: 250 KG
- Compatible with containers in Euro standard
- Route train compatible (towing device depending on design)
- High directional stability



#### **800 x 600 mm**

- Eigengewicht: 12 KG
- Max. Beladung: 500 KG
- Kompatibel zu Behältern im Euro-Maß
- Routenzug geeignet (Deichsel Modellabhängig)
- Extrem Spurtreu

#### **800 x 600 mm**

- Weight: 12 KG
- Max. Load: 500 KG
- Compatible with containers in Euro standard
- Route train compatible (towing device depending on design)
- High directional stability

## Übersicht Bodenroller / Overview Dollies

|                                                                | 400 x 400 mm | 400 x 600 mm | 800 x 600 mm |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Zuladung KG / Payload KG                                       | 160 Kg       | 250 Kg       | 500 Kg       |
| Stapelbar / Stackable                                          | ja / yes     | ja / yes     | ja / yes     |
| Deichsel / Shaft                                               | nein / no    | optional     | optional     |
| Arretierungssecken / Locking corners                           | ja / yes     | optional     | optional     |
| Adapterpalette / Adapter pallet                                | ja / yes     | ja / yes     | ja / yes     |
| Taxiwagen / Taxiwagon                                          | nein / no    | ja / yes     | ja / yes     |
| Rollenbreite / -durchmesser (mm) / Roll width / -diameter (mm) | 35 / 100     | 35 / 100     | 35 / 100     |
| -Polyamid / -Polyamide                                         | optional     | optional     | optional     |
| -ESD / -ESD                                                    | optional     | optional     | optional     |
| -Gummi / -Rubber                                               | optional     | optional     | optional     |

## Bodenroller / Dollies

| Bestell-Nr.<br>Item-No. | Lenkrollen / Bockrollen<br>Swiveling / Fixed wheels | Ausführung<br>Description                                                  | Breite (mm)<br>Width (mm) | Länge (mm)<br>Length (mm) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| MAT-BORO-1              | 2 / 2 (Polyurethan) (Polyamide)                     | ohne Deichsel / without towing device                                      | 400                       | 600                       |
| MAT-BORO-1/ESD          | 2 / 2 (Polyurethan) (Polyamide)                     | ESD-fähig, ohne Deichsel / ESD, without towing device                      | 400                       | 600                       |
| MAT-BORO-1/GUMMI        | 2 / 2 (Gummi) (Rubber)                              | ohne Deichsel / without towing device                                      | 400                       | 600                       |
| MAT-BORO-2              | 4 / - (Polyurethan) (Polyamide)                     | ohne Deichsel / without towing device                                      | 400                       | 600                       |
| MAT-BORO-2-ESD4         | 4 / - (Polyurethan) (Polyamide)                     | ESD-fähig, ohne Deichsel / ESD, without towing device                      | 400                       | 600                       |
| MAT-BORO-2/GUMMI        | 4 / - (Gummi) (Rubber)                              | ohne Deichsel / without towing device                                      | 400                       | 600                       |
| MAT-BORO-3              | 2 / 2 (Polyurethan) (Polyamide)                     | ohne Deichsel, mit Blisterecken / without towing device, with blister edge | 400                       | 400                       |
| MAT-BORO-7B             | 2 / 2 (Polyurethan) (Polyamide)                     | mit Deichsel / with towing device                                          | 400                       | 600                       |
| MAT-BORO-7B-ESD         | 2 / 2 (Polyurethan) (Polyamide)                     | ESD-fähig, mit Deichsel / ESD, with towing device                          | 400                       | 600                       |
| MAT-BORO-7B/COMBI       | 2 / 2 (Polyurethan) (Gummi) (Polyamide) (Rubber)    | mit Deichsel / with towing device                                          | 400                       | 600                       |
| MAT-BORO-7B/GUMMI       | 2 / 2 (Gummi) (Rubber)                              | mit Deichsel / with towing device                                          | 400                       | 600                       |
| MAT-BORO-800D-2         | 3 / 2 (Polyurethan) (Polyamide) (Polyamide)         | mit Deichsel / with towing device                                          | 800                       | 600                       |
| MAT-BORO-800D-2/GUMMI   | 3 / 2 (Gummi) (Rubber)                              | mit Deichsel / with towing device                                          | 800                       | 600                       |
| MAT-BORO-800D-2ESD      | 3 / 2 (Polyurethan) (Polyamide)                     | ESD-fähig, mit Deichsel / ESD, with towing device                          | 800                       | 600                       |







## Paletten Bodenroller 600 x 800 mm

*Dolly for pallets 600 x 800 mm*


- Polyurethan Räder 160 mm
- Lenkrollen mit Feststeller
- Tragfähigkeit max. 1000 KG
- Verzurrsystem 1 Gurt (optional)
- Oberfläche galvanisch verzinkt
- 3 Seiten Beladung durch versenkbare Deichsel
- Routenzug geeignet (Deichsel Modellabhängig)

- Polyurethane wheels 160 mm
- Swivel casters with brake
- Max. unit load 1000 KG
- Load strap with ratchet to secure load (optional)
- Hot dip galvanized
- 3 side loading
- Route train compatible (towing device depending on design)



Produziert von  
Produced by  
**K. HARTWALL**  
Logistics Efficiency through Innovation





## Paletten Bodenroller 600 x 800 mm / Dolly for pallets 600 x 800 mm

| Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> | Lenkrollen / Bockrollen<br><i>Swiveling / Fixed wheels</i> | Ausführung<br><i>Description</i>                                  | Breite (mm)<br><i>Width (mm)</i> | Länge (mm)<br><i>Length (mm)</i> | €/Stück<br>€/unit               |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| MAT-BORO-800x600               | 2 / 2 (Polyurethan)                                        | Holzdeck / <i>Plywood deck</i>                                    | 600                              | 800                              | auf Anfrage / <i>on request</i> |
| MAT-BORO-800x600-1             | 2 / 2 (Polyurethan)                                        | offen / <i>Open Version</i>                                       | 600                              | 800                              | auf Anfrage / <i>on request</i> |
| MAT-BORO-800x600V              | 2 / 2 (Polyurethan)                                        | Holzdeck (1 Verzurrsystem) / <i>Plywood deck &amp; load strap</i> | 600                              | 800                              | auf Anfrage / <i>on request</i> |
| MAT-BORO-800x600V1             | 2 / 2 (Polyurethan)                                        | offen (1 Verzurrsystem) / <i>Open Version &amp; load strap</i>    | 600                              | 800                              | auf Anfrage / <i>on request</i> |



## Paletten Bodenroller 800 x 1200 mm

*Dolly for pallets 800 x 1200 mm*

- Polyurethan Räder 160 mm
- Lenkrollen mit Feststeller
- Tragfähigkeit max. 1000 KG
- Verzurrsystem 2 Gurte (optional)
- Oberfläche galvanisch verzinkt
- 3 Seiten Beladung durch versenkbare Deichsel
- Routenzug geeignet (Deichsel Modellabhängig)

- Polyurethane wheels 160 mm
- Swivel casters with brake
- Max. unit load 1000 KG
- Load straps with ratchets to secure load (optional)
- Hot dip galvanized
- 3 side loading
- Route train compatible (towing device depending on design)



Produziert von  
Produced by  
**K.HARTWALL**  
Logistics Efficiency through Innovation







## Paletten Bodenroller 800 x 1200 mm / Dolly for pallets 800 x 1200 mm

| Bestell-Nr.<br>Item-No. | Lenkrollen / Bockrollen<br>Swiveling / Fixed wheels | Ausführung<br>Description                              | Breite (mm)<br>Width (mm) | Länge (mm)<br>Length (mm) | €/Stück<br>€/unit        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| MAT-BORO-1200x800       | 2 / 2 (Polyurethan)                                 | Holzdeck / Plywood deck                                | 800                       | 1200                      | auf Anfrage / on request |
| MAT-BORO-1200x800-1     | 2 / 2 (Polyurethan)                                 | offen / Open Version                                   | 800                       | 1200                      | auf Anfrage / on request |
| MAT-BORO-1200x800V      | 2 / 2 (Polyurethan)                                 | Holzdeck (2 Verzurrsystem) / Plywood deck & load strap | 800                       | 1200                      | auf Anfrage / on request |
| MAT-BORO-1200x800V1     | 2 / 2 (Polyurethan)                                 | offen (2 Verzurrsystem) / Open Version & load strap    | 800                       | 1200                      | auf Anfrage / on request |



## Zubehör Accessories

### Schiebestange für Bodenroller / Handle bar

Produziert von / Produced by  
**K.HARTWALL**  
Logistics Efficiency through Innovation

Bestell-Nr.  
Item-No.

€/Stück  
€/unit

MAT-STANGE

auf Anfrage / on request

Die ergonomisch ausgelegte Schiebestange ist das ideale Hilfsmittel gerade bei Bodenrollern mit geringer Ladehöhe. Einfach einzuhängen und sofort als Schiebe- oder Ziehhilfe zu verwenden. Nutzbar für alle K-Hartwall Bodenroller-Typen.

*The ergonomically designed handle bar is the ideal aid especially for dollies with low loading height. Easy to attach and use immediately as a pushing or pulling aid. Usable for all K-Hartwall dolly types.*

### Ölwanne für Bodenroller verzinkt, eloxiert / Oilsump galvanized, anodized

Bestell-Nr.  
Item-No.

Ausführung  
Description

€/Stück  
€/unit

MAT-BORO-ZB001

für Bodenroller 400 x 600 / for Dolly 400 x 600

auf Anfrage / on request

MAT-BORO-ZB002

für Bodenroller 800 x 600 / for Dolly 800 x 600

auf Anfrage / on request

Tropfdichte und stoßfeste Ölwanne aus eloxiertem Stahl.

*Drip-proof and shock-proof oil tray made of anodized steel.*

### Ölwanne für Bodenroller Kunststoff / Oilsump plastic

Produziert von / Produced by  
**K.HARTWALL**  
Logistics Efficiency through Innovation

Bestell-Nr.  
Item-No.

Ausführung  
Description

€/Stück  
€/unit

MAT-BORO-ZB004

für Bodenroller 400 x 600 / for Dolly 400 x 600

auf Anfrage / on request

Tropfdichte Ölwanne aus tiefgezogenem Kunststoff.

*Drip-proof oil tray made of deep-drawn plastic.*

### Holzdeck für Bodenroller / Plywood deck

Produziert von / Produced by  
**K.HARTWALL**  
Logistics Efficiency through Innovation

Bestell-Nr.  
Item-No.

Ausführung  
Description

€/Stück  
€/unit

MAT-BORO-ZB003

für Bodenroller 800 x 600 / for Dolly 800 x 600

auf Anfrage / on request

Holz-Aufsatzdeck für den Transport nicht formschlüssiger Gebinde.

*Wooden top deck for transportation of non-positive locking containers.*

## Schlepperdeichsel für Taxiwagen / Tow bar for taxiwagon

Produziert von / Produced by  
**K.HARTWALL**  
 Logistics Efficiency through Innovation

Bestell-Nr.  
 Item-No.

€/Stück  
 €/unit


abhängig von Schleppertypen / depending on multiple tuggers

auf Anfrage / on request



- Max. Zuggewicht: 6t (Deichsel), 2t (Zapfen)
- Stabile, verschweißte Stahlkonstruktion
- Entwicklung unter Berücksichtigung ergonomischer Aspekte
- Schnelle und einfache Fußbedienung
- Hochwertige Ausführung mit Gasdruckzylinder
- Passend für die gängigsten Schleppertypen
- Kompatibel mit allen Bodenroller Typen, Regalwagen und Taxiwagen MAT-TAXI002

- Max. train load 6 t (tow bar), 2 t (pin)
- Welded robust steel frame
- Ergonomic design
- Easyfoot-operated
- High-grade pneumatic spring
- Usable for multiple tuggers
- Can tow all K. Hartwall dollies, pallet carts and taxiwagon MAT-TAXI002







## Regalwagen 800 x 1200 mm

### *Shelfwagon 800 x 1200 mm*

- Tragfähigkeit gesamt 450 KG
- Ebenen im Abstand von 50 mm einstellbar
- Ladevolumen 4x KLT 400 x 600 je Ebene
- Je 2 Lenk- und Bockrollen
- 160 mm Polyurethan Räder
- Serienausstattung 3 Böden und Grundplatte
- Mit Cover Routenzugfähig
- Innenmaße (lxbxh) 1200 x 800 x 1367 mm
- Außenmaße (lxbxh) 1260 x 808 x 1675 mm

- *Max. unit load 450 kg/990 lbs*
- *Shelf height adjustable (steps of 50 mm)*
- *Carries 4x KLT 400 x 600 mm (each shelf)*
- *2 fixed and 2 swivel casters (with brakes)*
- *160 mm polyurethane casters*
- *Standard equipment 3 shelves and base plate*
- *With cover, suitable for tugger-train usage*
- *Internal dimensions 1200 x 800 x 1367 mm*
- *External dimensions 1260 x 808 x 1675 mm*



Produziert von  
Produced by  
**K.HARTWALL**  
Logistics Efficiency through Innovation





## Regalwagen 800 x 1200 mm / Shelfwagon 800 x 1200 mm

| Bestell-Nr.<br>Item-No. | Lenkrollen / Bockrollen<br>Swiveling / Fixed wheels | Bezeichnung<br>Description              | Breite (mm)<br>Width (mm) | Länge (mm)<br>Length (mm) | €/Stück<br>€/unit        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| MAT-RW12X8-001          | 2 / 2 (Polyurethan)                                 | Regalwagen / Shelfwagon                 | 808                       | 1260                      | auf Anfrage / on request |
| MAT-RW-ZB001            | -                                                   | Cover für Regalwagen / Cover Shelfwagon | -                         | -                         | auf Anfrage / on request |



## Taxiwagen für Bodenroller

### *Taxiwagon for Dollies*

- Beförderung von Bodenroller über lange Distanzen
  - Beidseitige Be- und Entladung
  - Maximale Beladung 750 kg
  - Extrem niedrige Ladehöhe
  - Bedienung der Auffahrampen per Handhebel (Interlock-System)
- *Used for long distance in-house transportation*
  - *Loading/unloading from both sides*
  - *Max. unit load 750 KG/1650 lbs*
  - *Low entry height*
  - *Easy locking mechanism*







## Taxiwagen / Taxiwagon

| Bestell-Nr.<br>Item-No. | Lenkrollen / Bockrollen<br>Swiveling / Fixed wheels | Ausführung<br>Description                       | Breite (mm)<br>Width (mm) | Länge (mm)<br>Length (mm) | €/Stück<br>€/unit        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| MAT-TAXI001             | 4 / - (Polyurethan)                                 | für 3 Bodenroller 400 mm / for 3 Dollies 400 mm | 726                       | 2480                      | auf Anfrage / on request |
| MAT-TAXI002             | 2 / 2 (Polyurethan)                                 | für 3 Bodenroller 400 mm / for 3 Dollies 400 mm | 726                       | 2287                      | auf Anfrage / on request |
| MAT-TAXI003             | 4 / - (Polyurethan)                                 | für 4 Bodenroller 400 mm / for 4 Dollies 400 mm | 726                       | 3161                      | auf Anfrage / on request |



## Adapterpalette für Bodenroller

### *Adapter pallet for Dollies*

- Material: Stahl
- Eigengewicht: 39 KG
- Traglast: 1000 KG
- Galvanisch verzinkt
- LKW Transport geeignet
- Einlagerung in Schwerlastregalen möglich
- Beladen und unbeladen stapelbar

- *Material: Steel*
- *Weight: 39 KG*
- *Max. load: 1000 KG*
- *Electro zinc plated*
- *Optimal use of transport and floor space*
- *Can be used to store goods on pallet racking*
- *Stackable loaded or unloaded*
- ***Inch Sizes available***



#### Adapterpalette für:

- 6 Bodenroller á 400 x 400 mm
- 4 Bodenroller á 400 x 600 mm
- 2 Bodenroller á 800 x 600 mm
- 2 Bodenroller á 400 x 600 mm und
- 1 Bodenroller á 800 x 600 mm

#### *Adapter pallet for:*

- *6 Dollies at 400 x 400 mm*
- *4 Dollies at 400 x 600 mm*
- *2 Dollies at 800 x 600 mm*
- *2 Dollies at 400 x 600 mm and*
- *1 Dolly at 800 x 600 mm*



Produziert von  
Produced by  
**K. HARTWALL**  
Logistics Efficiency through Innovation





## Adapterpalette / Adapter Pallet

Bestell-Nr.  
Item-No.

Breite (mm)  
Width (mm)

Länge (mm)  
Length (mm)

€/Stück  
€/unit

MAT-ADAP-4

800

1200

auf Anfrage / on request






## Auflagedeckel, Verzurrgurt

*Pallet loading covers, load strap*

- Material: Polypropylen
- Eigengewicht: 1 KG
- Ausführung mit 4 Umreifungsnuten
- Nur für innerbetrieblichen Transport
- Max. Belastbarkeit: 1000 KG

- Material: Polypropylene
- Weight: 1 KG
- Version with 4 strapping grooves
- For internal transport only
- Max. load: 1000 KG



Produziert von  
Produced by  
**K.HARTWALL**  
Logistics Efficiency through Innovation



## Auflagedeckel, Verzurrurt / Pallet loading covers, load strap

| Bestell-Nr.<br>Item-No. | Bezeichnung<br>Description                     | €/Stück<br>€/unit        |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| MAT-ADAP-ZB002          | Paletten-Auflagedeckel / Pallet loading covers | auf Anfrage / on request |
| MAT-ADAP-ZB001          | Verzurrurt / Load strap                        | auf Anfrage / on request |



## Material Bereitstellung *Material Supply*

Alles zur richtigen Zeit in  
der richtigen Menge am  
richtigen Ort:

Mit Bahnhofssystem zur  
gesicherten und exakten  
Materialbereitstellung

Bei der Variantenvielfalt heutiger Produktionen ist eine gesicherte Materialbereitstellung unerlässlich. Moderne Produktionsbetriebe setzen deshalb auf Bahnhofs-systeme, auch Supermarkt genannt. Basis dieser Systeme ist das „First in – First out“ Prinzip, kurz FiFo, das unter anderem Schäden durch zu lange Lagerung verhindert und eine leichte Rückverfolgbarkeit bei Materialfehlern oder Störungen ermöglicht.

Bahnhofs-systeme funktionieren ähnlich wie ein Durchlaufregal: Dadurch, dass Füllstände sofort sichtbar sind, lässt sich die Ware punktgenau auffüllen und bereitstellen und die benötigte Menge vorkommissionieren. Die einzelnen Spuren des Bahnhofs werden gekennzeichnet und sorgen für eine eindeutige Trennung unterschiedlicher Produkte, wodurch eine Verwechslungs-gefahr bei der Entnahme ausgeschlossen wird. Das System sorgt somit für einen optimierten Materialfluss mit gesteigerter Effizienz, reduzierten Beständen und

minimiertem Platzbedarf. Für Ihren individuellen Bedarf bei der Materialbereitstellung bietet Ihnen ORGATEX sowohl Monorail-Schienen-systeme mit höchstmöglicher Flexibilität als auch Systeme für die dauerhafte Installation an, die jeweils für unterschiedliche Rollenbreiten geeignet sind. Darüber hinaus umfasst unser Portfolio Parkbuchten aus Aluminium oder Kunststoff, die das Wegrollen von Bodenrollern verhindern: So können Produkte punktgenau positioniert und z.B. platzsparend am Arbeitsplatz bereitgestellt werden.

Setzen Sie auf punktgenaue rollende Materialversorgung als Teil einer modernen Logistik in Ihrem Unternehmen – wir haben die passenden Lösungen dafür.

*Everything at the right time, in  
the right quantity, in the right  
place: With station system  
for secure and exact material  
supply*

*With the wide variety in today's productions, a secure supply of materials is essential. Modern production companies therefore rely on station systems, also called supermarkets. These systems are based on the „First in - First out“ principle, also known as FiFo, which among other things prevents damage caused by prolonged storage and enables easy traceability in the event of material defects or malfunctions.*

*Station systems work similar to a flow rack: The fact that fill levels are immediately visible means that the goods can be refilled and made available precisely and that the required quantity can be pre-commissioned. The individual tracks of the station are marked and ensure that different products are clearly separated from each other, eliminating the risk of confusion during removal. The system thus ensures an optimized material flow with increased efficiency, reduced inventories and minimized space requirements.*

*For your individual material supply needs, ORGATEX offers you both monorail rail systems with the greatest possible flexibility as well as systems for permanent installation, each suitable for different roll widths. In addition, our portfolio includes storage bays made out of aluminum or plastic, which prevent dollies from rolling away: products can be positioned precisely and e.g. be provided in a space-saving manner for the workplace.*

*Rely on precise rolling material supply as part of modern logistics in your company - we offer the right solutions.*





**FiFo-Monorail Bahnhof**

*FiFo-Monorail Station*



**Parkbucht**

*Parking Slot*



**FiFo Bahnhof**

*FiFo Station*




**Parkbucht KU**

*Parking Slot KU*



**Flatrail**

*Flatrail*




**KLT-Lifter**

*KLT-Lifter*



## Infografik Material Bereitstellung

### Infographic Material Supply



Für unterschiedliche  
Rollenbreiten  
For different roll widths



Ergonomischer  
Arbeitsplatz  
Ergonomic workplace



Für Ordnung  
und Sauberkeit  
For order and cleanliness



## **Parkbucht**

Verhindert das Wegrollen der Bodenroller.  
Bodenroller werden genau positioniert und somit platzsparend  
am Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt. Lieferbar in zwei Höhen und  
unterschiedlichen Breiten. Einfache Anbringung (selbstklebend).


## **Parking slot**

Prevents the dolly from rolling away. Dollies are positioned precisely  
and are therefore placed space-savingly at the workplace. Available in  
two heights and different widths. Easy application (self-adhesive).



## **Individuelle Sonderlösungen**

*Individual special solutions*




## **KLT-Lifter**

Dient zum Heben und Senken von Klein-  
ladungsträgern (KLTs) oder ähnlichen Behältnissen  
auf eine ergonomische Arbeitshöhe.

## **KLT-Lifter**

Designed to raise and lower small load carriers  
(KLTs) or similar containers to an ergonomic  
working height.



## **FiFo-Monorail-System**

Laufschienen in den Maßen 40 mm und 55 mm für unter-  
schiedliche Rollenbreiten der Bodenroller. Durch flexible  
Längen und Breiten ist das System auch nach der Montage  
beliebig erweiterbar. Die standardisierte Beschilderung  
von Bahnhofs-Systemen gewährleistet eine klare Zuordnung  
rollbarer Einheiten.

## **FiFo-Monorail-System**

40 mm and 55 mm rails for the different roller widths of the  
dolly. Thanks to flexible lengths and widths, the system can  
be expanded as required after installation. The standardi-  
zed signage of station systems ensure a clear classification  
of rolling units.



## **Umfangreiches Sortiment an Zubehörteilen**

*Extensive range of accessories*





## FiFo-Monorail 40 mm - 5S

### *FiFo-Monorail 40 mm - 5S*

Schienensystem für Rollenbreiten bis 40 mm.

- Klare Zuordnung des Materials
- Einfaches Einführen der Bodenroller
- Schnelle Montage
- Erweiterbar in der Länge und Breite

*Rail system for wheel widths up to 40 mm.*

- Unambiguous allocation of material*
- Easy insertion of Dollies*
- Quick assembly*
- Expandable in length and width*



bestehend aus:

- 5 FiFo-Monorail Schienen
- 10 FiFo-Monorail Endkappen
- 20 Madenschrauben
- 8 FiFo-Monorail Verbindungsblechen
- 32 Hülsenmuttern

*Consisting of:*

- 5 FiFo-Monorail rails*
- 10 FiFo-Monorail end caps*
- 20 Anchor screws*
- 8 FiFo-Monorail connecting panel*
- 32 Sleeve nuts*





## FiFo-Monorail Bahnhof 40 mm / FiFo-Monorail Station 40 mm

| Bestell-Nr.<br>Item-No. | Ausführung<br>Description                                     | Spurbreite (mm)<br>Track Width (mm) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| MONO-5S-1200            | FiFo-Monorail Bahnhof 1200 mm / FiFo-Monorail Station 1200 mm | 400                                 |
| MONO-5S-1800            | FiFo-Monorail Bahnhof 1800 mm / FiFo-Monorail Station 1800 mm | 400                                 |
| MONO-5S-2400            | FiFo-Monorail Bahnhof 2400 mm / FiFo-Monorail Station 2400 mm | 400                                 |
| MONO-5SVB8-1200         | FiFo-Monorail Bahnhof 1200 mm / FiFo-Monorail Station 1200 mm | 800                                 |
| MONO-5SVB8-1800         | FiFo-Monorail Bahnhof 1800 mm / FiFo-Monorail Station 1800 mm | 800                                 |
| MONO-5SVB8-2400         | FiFo-Monorail Bahnhof 2400 mm / FiFo-Monorail Station 2400 mm | 800                                 |



## FiFo-Monorail 55 mm - 5S

### *FiFo-Monorail 55 mm - 5S*

Schienensystem für Rollenbreiten bis 55 mm.

- Klare Zuordnung des Materials
- Einfaches Einführen der Bodenroller
- Schnelle Montage
- Erweiterbar in der Länge und Breite

*Rail system for wheel widths up to 55 mm.*

- Unambiguous allocation of material*
- Easy insertion of Dollies*
- Quick assembly*
- Expandable in length and width*



bestehend aus:


- 5 FiFo-Monorail Schienen
- 10 FiFo-Monorail Endkappen
- 20 Madenschrauben
- 8 FiFo-Monorail Verbindungsblechen
- 32 Hülsenmuttern

*Consisting of:*

- 5 FiFo-Monorail rails*
- 10 FiFo-Monorail end caps*
- 20 Anchor screws*
- 8 FiFo-Monorail connecting panel*
- 32 Sleeve nuts*







## FiFo-Monorail Bahnhof 55 mm / FiFo-Monorail Station 55 mm

| Bestell-Nr.<br>Item-No. | Ausführung<br>Description                                     | Spurbreite (mm)<br>Track Width (mm) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| MONO-5S-1200-55         | FiFo-Monorail Bahnhof 1200 mm / FiFo-Monorail Station 1200 mm | 400                                 |
| MONO-5S-1800-55         | FiFo-Monorail Bahnhof 1800 mm / FiFo-Monorail Station 1800 mm | 400                                 |
| MONO-5S-2400-55         | FiFo-Monorail Bahnhof 2400 mm / FiFo-Monorail Station 2400 mm | 400                                 |
| MONO-5SVB8-1200-55      | FiFo-Monorail Bahnhof 1200 mm / FiFo-Monorail Station 1200 mm | 800                                 |
| MONO-5SVB8-1800-55      | FiFo-Monorail Bahnhof 1800 mm / FiFo-Monorail Station 1800 mm | 800                                 |
| MONO-5SVB8-2400-55      | FiFo-Monorail Bahnhof 2400 mm / FiFo-Monorail Station 2400 mm | 800                                 |



## FiFo-Monorail Individuell

### *FiFo-Monorail Individual*

Schienensystem für individuelle Rollenbreiten. Die Bodenroller können einseitig oder beidseitig an den Außenkanten geführt werden. **Muss im Boden montiert werden.**

- Klare Zuordnung des Materials
- Einfaches Einführen der Bodenroller
- Schnelle Montage
- Erweiterbar in der Länge und Breite

*Rail system for individual roll widths. The floor rollers can run on the outer edges unilaterally or bilaterally. **Must be mounted in the ground.***

- Clear attribution of the material
- Simple insertion of the floor rollers
- Fast assembly
- Expandable in length and width







| Monorail Individuell / Monorail individual |                                      |                           |                                                                                                                     |                                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Bestell-Nr.<br>Item-No.                    | Bezeichnung<br>Designation           | Ausführung<br>Description | bestehend aus<br>consisting of:                                                                                     | Pack<br>pack                        |
| MONO-SP-1200-V                             | Monorail Flanke / Monorail flank     | 1200 mm                   | 2 Flanken, 6 Befestigungswinkeln, inkl. Befestigungsmaterial<br>2 flanks, 6 mounting brackets, includes mountings   | 2 Flanken / 2 flanks                |
| MONO-SP-1800-V                             | Monorail Flanke / Monorail flank     | 1800 mm                   | 2 Flanken, 8 Befestigungswinkeln, inkl. Befestigungsmaterial<br>2 flanks, 8 mounting brackets, includes mountings   | 2 Flanken / 2 flanks                |
| MONO-SP-2400-V                             | Monorail Flanke / Monorail flank     | 2400 mm                   | 2 Flanken, 10 Befestigungswinkeln, inkl. Befestigungsmaterial<br>2 flanks, 10 mounting brackets, includes mountings | 2 Flanken / 2 flanks                |
| MONO-SP-EK-V                               | Endkappen Set / End caps             | -                         | 2 linke und 2 rechte Endkappen, inkl. Befestigungsmaterial<br>2 left and 2 right end caps, includes mountings       | 2 linke, 2 rechte / 2 left, 2 right |
| MONO-HB-SET                                | Befestigungswinkel / Anchoring plate | -                         | 2 Befestigungswinkel, inkl. Befestigungsmaterial<br>2 Anchoring plates, includes mountings                          | 2 Stück / 2 pieces                  |





## eOX-Mover eOX-Mover

### Mehr Effizienz für Ihren FiFo-Bahnhof:

#### Warenentnahme erkennen und Nachschub vorrücken lassen

Der modulare Aufbau der Vorschubeinheit ermöglicht es, eine beliebige Anzahl an Bodenrollern gleichzeitig zu befördern. So wächst das System dynamisch mit Ihren Anforderungen. Dabei transportieren die integrierten Borstenbänder einzelne Bodenroller selbstständig von A nach B. Die Länge der Spur ist unbegrenzt und ebenso kompatibel mit bereits vorhandenen IoT-Ökosystemen. Dank seiner kompakten Bauweise sorgt der eOX-Mover zudem für einen automatischen und nahtlosen Warenfluss. Setzen Sie auf ein sicheres System mit intelligentem Kern – so sparen Sie Zeit und Kosten!

#### Vorteile auf einen Blick:

- Lichtschranken an den Modulenden
- Bürstenband aus Kunstledergurt
- Lifter integrierbar
- Unbegrenzte Spurlänge


### Increased efficiency for your FiFo station:

#### Detect withdrawal of goods and advance supplies

The modular design of the feed unit allows different rail lengths and any number of floor rollers to be conveyed simultaneously. In this way, the system grows dynamically with your requirements. In the process, the integrated bristle belts independently transport individual floor rollers from A to B. The track length is unlimited and equally compatible with existing IoT ecosystems. Thanks to its compact design, the eOX-Mover also ensures an automatic and seamless flow of goods. Rely on a safe system with an intelligent core - thus saving time and costs!

#### Benefits at a glance:

- Light barriers at the ends of the modules
- Brush belt made of artificial leather
- Lifter can be integrated
- Unlimited track length





## eOX-Mover / eOX-Mover

Bestell-Nr.  
Item-No.

Bezeichnung  
Description

€/Stück  
€/unit

EOX-MOVER

Vorschubeinheit für Bodenroller / Feed unit for Dollies

auf Anfrage / on request





## eOX-Station eOX-Station

### So konfigurieren Sie Ihre FiFo-Spuren digital

Ein FiFo-Bahnhof mit digitaler Erweiterung – das ist die eOX-Station! Verknüpfen Sie bis zu 120 Spuren digital mit einer zentralen Berechnungseinheit, die direkt am Bahnhof anliegt. Über dieses sogenannte eOX-Gateway können Sie die einzelnen Spuren beliebig konfigurieren und z. B. verschiedene Spurgruppen zuteilen. Sensoren direkt an den Spuren erkennen dann automatisch, wenn Bodenroller in eine Spur hinein- oder herausgeschoben werden. Praktisch: Die Sensortechnik korrespondiert mit Signalleuchten oberhalb des Bahnhofs. Rot oder Grün? Die Farbe verrät Ihren Mitarbeiter:innen, in welchem Status sich die Spur gerade befindet! So wissen Sie jederzeit, ob Bodenroller bereits entnommen werden können oder noch in der Station verbleiben sollen.

### Vorteile auf einen Blick:

- Klassischer FiFo-Bahnhof digital erweitert
- Bis zu 120 Spuren miteinander verknüpfbar
- Sensoren registrieren Bodenroller beim Ein- und Ausfahren
- Hohe Sicherheit: System arbeitet mit 24 V DC Gleichstrom

### How to configure your FiFo tracks digitally

A FiFo station containing a digital extension: Say hello to the eOX station! Link up to 120 tracks digitally with a central calculation unit located directly at the station. Via this so-called eOX gateway, you can configure the individual tracks and, for example, assign different track groups. Sensors above the entry and exit then automatically detect when trolleys are pushed into or out of a lane. Handy: The sensor technology corresponds with signal lights above the station. Red or green? The color tells your employees which status the track is currently in! So, you always know whether trolleys can be removed or whether they should remain in the station.

### Benefits at a glance:

- Classic FiFo station digitally enhanced
- Up to 120 tracks can be connected with each other
- Sensors register trolleys during retraction and extension
- High security: system operates with 24V DC direct current





# ORGATEX®



## eOX-Station / eOX-Station

| Bestell-Nr.<br>Item-No. | Bezeichnung<br>Description          | €/Stück<br>€/unit        |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| EOX-STATION             | Digitaler Bahnhof / Digital Station | auf Anfrage / on request |

\*Preise unter Vorbehalt - aufgrund der schwankenden Rohstoffpreise im Weltmarkthandel können die Preise variieren / \*Prices subject to change - due to fluctuating raw material prices in the global market, prices may vary



## eOX-Compact-Lifter

### eOX-Compact-Lifter

#### **Befördern Sie Ihre Ware spielend leicht und ergonomisch!**

Einer, der hoch hinaus will: Dank des cleveren Lift-Effekts hebt der eOX-Compact-Lifter einzelne Kisten und andere Kleinladungsträger (KLTs) automatisch auf die gewünschte Arbeitshöhe. Seine kompakte Bauweise als Scherenhebebühne mit frei positionierbarem Schaltschrank sorgt dafür, dass er dabei nur minimalen Platz einnimmt.

#### **Einheitliche Intralogistik**

Kombinieren Sie den eOX- Lifter mit dem eOX- Mover!

So gelangen die Bodenroller mit KLTs automatisiert auf die Hubeinheit und auf die entsprechende Wunscharbeitshöhe.

#### **Vorteile auf einen Blick:**

- Automatische Beförderung von Transport- und Lagerkisten
- Platzsparende Scheren-Hebebühne
- Flexible Positionierung des Schaltschranks
- Schutz durch robuste Faltschalldächer
- Minimaler Platzverbrauch
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Automatisierte Steuerung möglich
- Integration in FiFo-Bahnhof möglich

#### **Transport your goods effortlessly and ergonomically!**

*The one who aims high: Through the smart lift effect the eOX Lifter easily lifts boxes and other small load carriers to the desired work height.*

*At the same time, it requires only minimal space - due to the smart design as a scissor lift!*


#### **Unified intralogistics**

*Combine the eOX lift with the eOX mover! This way, the trolleys with SLCs automatically reach the lifting unit and the desired working height.*

#### **Your top benefits at a glance**

- Transport and storage boxes are automatically lifted
- Space saving scissor lift
- Flexible positioning of the control cabinet
- Protection through sturdy bellows
- Minimum space consumption
- Adjustable working height
- Automated control possible
- Integration in FiFo station possible





## eOX-Compact-Lifter / *eOX-Compact-Lifter*

| Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> | Bezeichnung<br><i>Description</i>                                               | €/Stück<br>€/unit               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| EOX-COMPACT-LIFTER             | Hubgerät für Kleinladungsträger / <i>Lifting device for small load carriers</i> | auf Anfrage / <i>on request</i> |





## FiFo-Monorail Beschilderung 5S

### *FiFo-Monorail signs 5S*

Eine standardisierte Beschilderung von Bahnhofssystemen gewährleistet eine klare Zuordnung rollbarer Einheiten. Falsche Bestückungen können ausgeschlossen werden, die Beschickung und Entnahme wird deutlich vereinfacht.

*Standardized signage for station systems ensure clear classification of rollable units. Incorrect placements can be eliminated, and loading and unloading is significantly simplified.*





## FiFo-Monorail Beschilderung 5S / FiFo-Monorail signs 5S

| Bestell-Nr.<br>Item-No. | + Farbcode<br>+ Color Code | Bezeichnung<br>Description                                                                                      | Pack<br>pack |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| MONO-SB55               |                            | Beschilderung Spurbreite 400 mm incl. Befestigungsmittel / Signs for 400 mm track width incl. Mounting Material | 1 St / pc    |
| MONO-SB5SVB8            |                            | Beschilderung Spurbreite 800 mm incl. Befestigungsmittel / Signs for 800 mm track width incl. Mounting Material | 1 St / pc    |
| PKR-A4-100-             | 01 02 03 04 05 06 88       | Plakatraumen DIN A4 (optional erhältlich) / Hanging Signs DIN A4 (optional)                                     | 5 St / pcs   |

\*Preise unter Vorbehalt - aufgrund der schwankenden Rohstoffpreise im Weltmarkthandel können die Preise variieren / \*Prices subject to change - due to fluctuating raw material prices in the global market, prices may vary



Zubehör FiFo-Monorail 40 mm  
Accessories FiFo-Monorail 40 mm

FiFo-Monorail Endkappen 40 mm / FiFo-Monorail End Caps 40 mm



| Bestell-Nr.<br>Item-No. | Pack<br>pack |
|-------------------------|--------------|
| MONO-EK                 | 10 St / pcs  |

Das V-förmige Grundelement ermöglicht eine einfache Beschickung und Entnahme von Bodenrollern. Die integrierten Montageplatten ermöglichen das Verbinden mit dem 40 mm Monorail-Schienen-System.

The V-shaped basic element makes it easy to load and unload dollies. The integrated mounting plates allow connection to the 40-mm monorail rail system.

FiFo-Monorail Endkappen HD 40 mm / FiFo-Monorail End Caps HD 40 mm



| Bestell-Nr.<br>Item-No. |
|-------------------------|
| MONO-EK-HD-40           |

Das V-förmige **extrem robuste** Grundelement ermöglicht eine einfache Beschickung und Entnahme von Bodenrollern. Die integrierten Montageplatten ermöglichen das Verbinden mit dem 40 mm Monorail-Schienen-System.


The **extremely robust** V-shaped basic element makes it easy to load and unload dollies. The integrated mounting plates allow connection to the 40-mm monorail rail system.

Inklusive Befestigungsmaterial

Mounting material included



FiFo-Monorail Endkappen 40 mm gespreizt / FiFo-Monorail End Caps 40 mm widened



| Bestell-Nr.<br>Item-No. |
|-------------------------|
| MONO-EKGS-V2            |

Das gespreizte Einfahrelement wird auf der Beschickungsseite eingesetzt und erleichtert das Befüllen des Monorail-Bahnhofs speziell mit großen/unübersichtlichen Ladungsträgern. Mit integriertem Anfahrschutz, für eine Rollenbreite bis zu 40 mm geeignet.

The widened entry element is used on the loading side and makes it easier to fill the monorail station with large/cluttered load carriers. With integrated collision protection, suitable for a wheel width of up to 40 mm.

Inklusive 2 Schraubverbinder mit 8 Madenschrauben

Includes 2 screw connections with 8 setscrews



FiFo-Monorail Schienen 40 mm / FiFo-Monorail Rails 40 mm



| Bestell-Nr.<br>Item-No. | Ausführung<br>Description | Pack<br>pack |
|-------------------------|---------------------------|--------------|
| MONO-BP-1200            | 40 x 1200 mm              | 5 St / pcs   |
| MONO-BP-1800            | 40 x 1800 mm              | 5 St / pcs   |
| MONO-BP-2400            | 40 x 2400 mm              | 5 St / pcs   |

Schienensystem für das einseitige Führen von Bodenrollern mit einer Rollenbreite von bis zu 40 mm. Die beidseitig verlaufenden 8 mm Nuten dienen der zusätzlichen Montage von Beschilderungen und ermöglicht z. B. eine Integration in bestehende Arbeitsplatz-Systeme. Aluminium-Profil mit eloxierter Oberfläche.

Track system for one-sided guiding of dollies with a wheel width of up to 40 mm. The 8-mm grooves on both sides are used for the additional installation of signage and enable integration into existing workstation systems, for example. Aluminum profile with anodized surface.

\*Preise unter Vorbehalt - aufgrund der schwankenden Rohstoffpreise im Weltmarkthandel können die Preise variieren / \*Prices subject to change - due to fluctuating raw material prices in the global market, prices may vary



**Zubehör FiFo-Monorail 55 mm****Accessories FiFo-Monorail 55 mm****FiFo-Monorail Endkappen 55 mm / FiFo-Monorail End Caps 55 mm**


|                                                                                                                                                                     |  | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pack<br>pack |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   |  | MONO-BP-55-EK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 St / pcs  |
|                                                                                                                                                                     |  | <p>Das V-förmige Grundelement ermöglicht eine einfache Beschickung und Entnahme von Bodenrollern. Die integrierten Montageplatten ermöglichen das Verbinden mit dem 55 mm Monorail-Schienen-System.</p> <p><i>The V-shaped basic element makes it easy to load and unload dollies. The integrated mounting plates allow connection to the 55-mm monorail rail system.</i></p> |              |

**FiFo-Monorail Endkappen HD 55 mm / FiFo-Monorail End Caps HD 55 mm**

|                                                                                                                                                                       |  | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |  | MONO-EK-HD-55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                       |  | <p>Das V-förmige <b>extrem robuste</b> Grundelement ermöglicht eine einfache Beschickung und Entnahme von Bodenrollern. Die integrierten Montageplatten ermöglichen das Verbinden mit dem 55 mm Monorail-Schienen-System.</p> <p><i>The <b>extremely robust</b> V-shaped basic element makes it easy to load and unload dollies. The integrated mounting plates allow connection to the 55-mm monorail rail system.</i></p> <p>Inklusive Befestigungsmaterial</p> <p><i>Mounting material included</i></p> |  |

**FiFo-Monorail Endkappen 55 mm gespreizt / FiFo-Monorail End Caps 55 mm widened**

|                                                                                                                                                                         |  | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |  | MONO-BP-55-EKGS-V2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                         |  | <p>Das gespreizte Einfaehrelement wird auf der Beschickungsseite eingesetzt und erleichtert das Befüllen des Monorail-Bahnhofs speziell mit großen/unübersichtlichen Ladungsträgern. Mit integriertem Anfahrerschutz, für eine Rollenbreite bis zu 55 mm geeignet.</p> <p><i>The widened entry element is used on the loading side and makes it easier to fill the monorail station with large/cluttered load carriers. With integrated collision protection, suitable for a wheel width of up to 55 mm.</i></p> <p>Inklusive 2 Schraubverbinder mit 8 Madenschrauben</p> <p><i>Includes 2 screw connections with 8 setscrews</i></p> |  |

**FiFo-Monorail Schienen 55 mm / FiFo-Monorail Rails 55 mm**

|                                                                                                                                                                         |  | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausführung<br>Description | Pack<br>pack |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
|   |  | MONO-BP-55-1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 x 1200 mm              | 5 St / pcs   |
|                                                                                                                                                                         |  | MONO-BP-55-1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 x 1800 mm              | 5 St / pcs   |
|                                                                                                                                                                         |  | MONO-BP-55-2400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 x 2400 mm              | 5 St / pcs   |
|                                                                                                                                                                         |  | <p>Schienensystem für das einseitige Führen von Bodenrollern mit einer Rollenbreite von bis zu 55 mm. Die beidseitig verlaufenden 8 mm Nuten dienen der zusätzlichen Montage von Beschilderungen und ermöglicht z. B. eine Integration in bestehende Arbeitsplatz-Systeme. Aluminium-Profil mit eloxierter Oberfläche, Lauffläche Blech verzinkt.</p> <p><i>Track system for one-sided guiding of dollies with a wheel width of up to 55 mm. The 8-mm grooves on both sides are used for the additional installation of signage and enable integration into existing workstation systems, for example. Aluminum profile with anodized surface.</i></p> |                           |              |

\*Preise unter Vorbehalt - aufgrund der schwankenden Rohstoffpreise im Weltmarkthandel können die Preise variieren / \*Prices subject to change - due to fluctuating raw material prices in the global market, prices may vary



## Zubehör FiFo-Monorail 40 mm und 55 mm

### Accessories FiFo-Monorail 40 mm and 55 mm

#### FiFo-Monorail Anfahrschutz / FiFo-Monorail Shock Protection

|                                                                                                                                                                    | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                           | Pack<br>pack                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | MONO-EK-AS                                                                                                                                                                                                        | 1 Set / set                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                    | <p>Ein solider Stahlwinkel schützt die Endkappe vor Stoßeinwirkungen.<br/>Komplettsset incl. Befestigungsmaterial.</p> <p>1 Set= Anfahrschutz links und rechts, inkl. 2 Hammermuttern und 2 Halbrundschrauben</p> | <p><i>A solid steel bracket protects the end cap from impact damage.<br/>Complete set incl. mounting material.</i></p> <p><i>1 pair= left and right protections<br/>Incl. 2 hammerhead bolts, 2 screws</i></p> |

#### FiFo-Monorail Winkel / FiFo-Monorail Floor Anchoring Plate

|                                                                                                                                                                      | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                       | Pack<br>pack                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | MONO-HB                                                                                                                       | 2 St / pcs                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                      | <p>Befestigungslasche zum stabilisieren/verschrauben langer Monorail-Spuren.</p> <p>Komplettsset inkl. Befestigungsanker.</p> | <p><i>Fixing attachment for stabilizing/screwing long monorail tracks.</i></p> <p><i>Complete set incl. fixing anchor.</i></p> |

#### FiFo-Monorail Verbindungselement / FiFo-Monorail Connecting Bracket

|                                                                                                                                                                        | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                         | Pack<br>pack                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | MONO-SV-100                                                                                                                     | 10 St / pcs                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                        | <p>Schraubverbinder zum einfachen Verlängern von Monorail-Schienen im 8 mm Nuten-System.</p> <p>Inklusive 40 Madenschrauben</p> | <p><i>Screw connector for easy extension of monorail rails in the 8-mm groove system.</i></p> <p><i>Incl. 40 headless screws</i></p> |

## FiFo-Monorail Nutenabdeckung 2000 mm / FiFo-Monorail profile groove 2000 mm

|                                                                                                                                                                     |  | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | + Farbcode<br>+ Color Code | Pack<br>pack |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
|   |  | MONO-NA-2000-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 04 06 88                   | 10 St / pcs  |
|                                                                                                                                                                     |  | <p>Nutenabdeckungen verhindern das Verschmutzen der Seitennuten. Passgenau, einfach nachzurüsten, erhältlich in drei Farben und Reinraum geeignet. Länge: 2000 mm</p> <p>Groove covers prevent the side grooves from getting dirty. Tight-fitting, easy to retrofit, available in three colors and suitable for clean-rooms. Length: 2000 mm</p> |                            |              |

## FiFo-Monorail 40 mm Verbindungsbleche / FiFo-Monorail 40 mm Connecting Panel

|                                                                                    |                                                                                    | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausführung<br>Description                           | Pack<br>pack                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | MONO-VB-2                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400 mm Blech für 40 mm Spur / 400 mm for 40 mm Rail | 2 St / pcs                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                    |                                                                                    | MONO-VB-800                                                                                                                                                                                                                                                                             | 800 mm Blech für 40 mm Spur / 800 mm for 40 mm Rail | 2 St / pcs                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                    |                                                                                    | <p>Verbindungsblech zur Kopplung einzelner Mono-rail-Schienen nebeneinander.</p> <p>Die Montage findet in der Endkappe statt. Durch das modulare System ist eine Verschraubung im Boden nicht erforderlich. Geeignet für 40 mm Monorail.</p> <p>Komplettsset inkl. Montagematerial.</p> |                                                     | <p><i>Connection panel for coupling individual monorail rails next to each other. Rails are attached to each other via their end caps. The modular system means that nothing needs screwing into the floor. Suitable for 40-mm monorail.</i></p> <p><i>Complete set incl. mounting material.</i></p> |


## FiFo-Monorail 55 mm Verbindungsbleche / FiFo-Monorail 55 mm Connecting Panel

|                                                                                     |                                                                                     | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                   | Ausführung<br>Description                           | Pack<br>pack                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | MONO-VB-W45D                                                                                                                                                                                              | 400 mm Blech für 55 mm Spur / 400 mm for 55 mm Rail | 2 St / pcs                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     |                                                                                     | MONO-VB-800-W45D                                                                                                                                                                                          | 800 mm Blech für 55 mm Spur / 800 mm for 55 mm Rail | 2 St / pcs                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     |                                                                                     | <p>Das beidseitig abgewinkelte Verbindungsblech ermöglicht die Installation unterschiedlich langer Spuren. Die Montage findet in der Monorail-Schiene statt. Geeignet für 40 mm &amp; 55 mm Monorail.</p> |                                                     | <p><i>The connecting panel is angled on both sides allowing installation of tracks of different lengths. Mounted in the monorail rail. Suitable for 40-mm and 55-mm monorails.</i></p> |
|                                                                                     |                                                                                     | Komplettsset inkl. Montagematerial.                                                                                                                                                                       |                                                     | <p><i>Complete set incl. mounting material.</i></p>                                                                                                                                    |





**Zubehör FiFo-Monorail 40 mm und 55 mm**  
*Accessories FiFo-Monorail 40 mm and 55 mm*

| FiFo-Monorail Bremse / <i>FiFo-Monorail Brake</i>                                  |                                                                                     |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i>                                                                                                           |
|                                                                                    |                                                                                     | MONO-BBR-200                                                                                                                             |
|                                                                                    |                                                                                     | Die Bürstenbremse verhindert das selbsttätige Ausrollen von Bodenrollern z. B. in Fahr- / Gehwege oder Produktionsbereiche.              |
|                                                                                    |                                                                                     | <i>The FiFo-Monorail brake prevents dollies rolling away unaided, e.g. into traffic routes/walkways or production areas.</i>             |
|                                                                                    |                                                                                     | Komplettsset inkl. Montagematerial.                                                                                                      |
|                                                                                    |                                                                                     | <i>Complete set incl. mounting material.</i>                                                                                             |
| LiFo-Monorail Stop / <i>LiFo-Monorail Stop</i>                                     |                                                                                     |                                                                                                                                          |
|   |   | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i>                                                                                                           |
|                                                                                    |                                                                                     | Ausführung<br><i>Designation</i>                                                                                                         |
|                                                                                    |                                                                                     | MONO-STOP                                                                                                                                |
|                                                                                    |                                                                                     | 40 mm                                                                                                                                    |
|                                                                                    |                                                                                     | MONO-STOP-55                                                                                                                             |
|                                                                                    |                                                                                     | 55 mm                                                                                                                                    |
|                                                                                    |                                                                                     | Der Monorail Stop verhindert das Herausrollen des Bodenrollers. Wird in der Regel beim LiFo-Prinzip (Last In - First Out) verwendet.     |
|                                                                                    |                                                                                     | <i>The monorail stop prevents the floor roller from rolling out. Typically used as part of the LiFo (Last In - First Out) principle.</i> |
|                                                                                    |                                                                                     | Inkl. 4 Madenschrauben                                                                                                                   |
|                                                                                    |                                                                                     | <i>Includes 4 setscrews</i>                                                                                                              |
| Monorail Rücklaufsperrung / <i>Monorail Backstop</i>                               |                                                                                     |                                                                                                                                          |
|  |  | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i>                                                                                                           |
|                                                                                    |                                                                                     | MONO-RLS                                                                                                                                 |
|                                                                                    |                                                                                     | Die Monorail Rücklaufsperrung verhindert das die Bodenroller nicht mehr aus den Schienen zurücklaufen können.                            |
|                                                                                    |                                                                                     | <i>The monorail backstop prevents the floor rollers from running back out of the rails.</i>                                              |
|                                                                                    |                                                                                     | Inkl. 2 Halbrundscrerauben M6x12,<br>2 Hammermuttern M6                                                                                  |
|                                                                                    |                                                                                     | <i>Includes 2 round-head screws M6x12,<br/>2 nuts M6</i>                                                                                 |





# ORGATEX®





## FiFo-Bahnhofssystem für alle Rollenbreiten

### *FiFo-Station for any wheel diameter*

Durch seine Flexibilität ist das System für nahezu alle rollengeführten Materialträger einsetzbar.

- Geeignet für alle Rollendurchmesser und Spurbreiten
- Einfache Montage
- Schienenfarbe mit Signalwirkung

Durch die Integration eines Aluminiumprofils in die Führungsschiene können individuelle Applikationen, z. B. Einhausungen oder Informationsbereitstellung, leicht realisiert werden.

Eine Höhenbeschränkung der zulässigen Behälterzahl auf den Bereitstellungsbahnen kann durch die Montage von Toren erfolgen.

*Due to its flexibility the system is suitable for almost every wheel-guided material carrier.*



- Suitable for all wheel diameters and track widths
- Easy to install
- Highly visible yellow rails for safety

*Individual applications, e.g. housings or information provision, can be implemented easily via integration of aluminium profiles in the guide rail. Height clearance of valid number of containers can be regulated by the installation of gates.*





# ORGATEX®





## FiFo-Bahnhofssystem

### FiFo-Station

#### Endkappe links und rechts, selbstklebend / Left and right single end cap, self-adhesive

|                                                                                  | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                            | Ausführung<br>Designation                                                    | Länge (mm)<br>Length (mm)                                                | Pack<br>pack |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | FIFO-EK-2L                                                                         | Endkappe links / End cap left                                                | 225                                                                      | 1 St / pc    |
|                                                                                  | FIFO-EK-2R                                                                         | Endkappe rechts / End cap right                                              | 225                                                                      | 1 St / pc    |
|                                                                                  | FIFO-SCHR-K                                                                        | Schraubenset für Kappen und Verbinder / Screws and adapters for FiFo Station |                                                                          | 20 St / pcs  |
|                                                                                  | - Einfahrhilfe für Bodenroller<br>- Mit 3 Lochungen für Montage<br>- Selbstklebend |                                                                              | - Helps to guide the dolly<br>- 3 holes for anchoring<br>- Self-adhesive |              |

#### Endkappe doppelt, selbstklebend / Double end cap, self-adhesive

|                                                                                   | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                   | Ausführung<br>Designation                                                    | Länge x Breite (mm)<br>Length x Width (mm)                                                                                   | Pack<br>pack |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | FIFO-EK-1                                                                                                                 | Endkappe doppelt / Double end cap                                            | 225 x 130                                                                                                                    | 1 St / pc    |
|                                                                                   | FIFO-SCHR-K                                                                                                               | Schraubenset für Kappen und Verbinder / Screws and adapters for FiFo Station |                                                                                                                              | 20 St / pcs  |
|                                                                                   | - Einfahrhilfe für Bodenroller zur Integrierung von Profil 30 x 30 mm<br>- Mit 6 Lochungen für Montage<br>- Selbstklebend |                                                                              | - Helps to guide the dolly and allows the use of a aluminium profile (30 x 30)<br>- 6 holes for anchoring<br>- Self-adhesive |              |

#### Bodenprofil / FiFo Rail

|                                                                                    | Bestell-Nr.<br>Item-No.                             | Ausführung<br>Designation               | Länge (mm)<br>Length (mm)                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | FIFO-BP-1200                                        | Bodenprofil 1200 mm / FiFo Rail 1200 mm | 1200 mm                                             |
|                                                                                    | FIFO-BP-1800                                        | Bodenprofil 1800 mm / FiFo Rail 1800 mm | 1800 mm                                             |
|                                                                                    | FIFO-BP-2400                                        | Bodenprofil 2400 mm / FiFo Rail 2400 mm | 2400 mm                                             |
|                                                                                    | FIFO-BP-3000                                        | Bodenprofil 3000 mm / FiFo Rail 3000 mm | 3000 mm                                             |
|                                                                                    | - Andere Längen bis max. 3 m auf Anfrage erhältlich |                                         | - Other lengths up to max. 3 m available on request |

#### Adapter für Bodenschienen / FiFo Rail Adapter

|                                                                                    | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                             | Länge (mm)<br>Length (mm) | Pack<br>pack                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
|  | FIFO-Adapter                                                        | 250                       | 5 St / pcs                              |
|                                                                                    | - Einfaches Verbinden der Bodenprofilhälften mit Hilfe des Adapters |                           | - Allows the assembly of two half rails |

## Profilabschlußkappen links und rechts / Rail End Caps left and right



| Bestell-Nr.<br>Item-No. | Ausführung<br>Designation                                                    | Länge x Breite x Höhe<br>Length x Width x Height | Pack<br>pack |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| FIFO-PAK-L              | Profilabschlußkappe links / Rail End cap left                                | 45 x 50 x 30 (mm)                                | 10 St / pcs  |
| FIFO-PAK-R              | Profilabschlußkappe rechts / Rail End cap right                              | 45 x 50 x 30 (mm)                                | 10 St / pcs  |
| FIFO-SCHR-K             | Schraubenset für Kappen und Verbinder / Screws and adapters for FiFo Station |                                                  | 20 St / pcs  |

## Profilverbinder / Rail Connector



| Bestell-Nr.<br>Item-No. | Ausführung<br>Designation                                                    | Länge x Breite x Höhe<br>Length x Width x Height | Pack<br>pack |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| FIFO-PV                 | Profilverbinder / Rail Connector                                             | 45 x 50 x 30 (mm)                                | 10 St / pcs  |
| FIFO-SCHR-K             | Schraubenset für Kappen und Verbinder / Screws and adapters for FiFo Station |                                                  | 20 St / pcs  |

- Zur zusätzlichen Fixierung bei langen Schienenbahnen

- For additional fixing of long rails

## Endkappenverbinder / End Cap Connector



| Bestell-Nr.<br>Item-No. | Ausführung<br>Designation                                                    | Länge x Breite x Höhe<br>Length x Width x Height | Pack<br>pack |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| FIFO-EKV                | Endkappenverbinder / End Cap Connector                                       | 45 x 50 x 30 (mm)                                | 10 St / pcs  |
| FIFO-SCHR-K             | Schraubenset für Kappen und Verbinder / Screws and adapters for FiFo Station |                                                  | 20 St / pcs  |

- Einfaches Verbinden der Bodenprofile zur Aufnahme von 45 x 30 mm Profilen

- Simple connecting of two rails to support 45 x 30 mm profiles



## Flatrail für Kommissionierbereiche

### *Flatrail for order picking areas*

PVC-Profil mit integrierter Textur zur leichten Führung von Bodenrollern.

- Selbstklebend
- Robustes PVC für hohe Beanspruchungen
- Signalfarbe: gelb
- Rollensatz zur Verwendung mit Flatrail erhältlich

*PVC profile with integrated texture for easy guidance of dollies.*

- self-adhesive*
- Robust PVC for heavy-duty use*
- Signal colour: yellow*
- Wheel set available for use with Flatrail*





## Flatrail / Flatrail

| Bestell-Nr.<br>Item-No. | Bezeichnung<br>Description                                         | Breite x Höhe (mm)<br>Width x Height (mm) | Pack<br>pack              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| KN-FLAT-04              | Flatrail, selbstklebend / Flatrail, self-adhesive                  | 75 x 4                                    | Meterware / sold by metre |
| KN-FLAT-EK              | Flatrail Endkappe, selbstklebend / Flatrail End cap, self-adhesive |                                           | 2 St / pcs                |
| KN-FLAT-ROLLENSET       | Rollenset / Roll set                                               |                                           | 2 St / pcs                |
|                         |                                                                    |                                           |                           |


### Parkbucht Aluminium *Parking Slot Aluminium*

Lieferbar in 2 Höhen und unterschiedlichen Breiten.


- Selbstklebend / Verschraubbar
- Gezielte Bereitstellung des Materials
- Extrem Robust
- Einfache Anbringung
- Klare Zuordnung
- Kein Wegrollen des Bodenrollers bei Befüllung  
(oder Entnahme von Material)

*Available in 2 heights and different widths.*


- *Self-adhesive*
- *Precise provision of materials*
- *Extremely robust*
- *Easy to install*
- *Unambiguous allocation*
- *Dollies will not move while material is put in or taken out*
- *Very flat (no tripping hazard when empty)*








**Kombination hoch - hoch**  
*Combination high - high*



**Kombination hoch - flach**  
*Combination high - low*



**Kombination flach - flach**  
*Combination low - low*



## Parkbucht Aluminium, Kombinationsmöglichkeiten

### Parking Slot Aluminium self-adhesive, Combinations

#### Parkbuchtsschiene Aluminium, hoch - hoch / Aluminium rails, high - high

|                                                                                                                                                                    | Bestell-Nr.<br>Item-No. | Ausführung<br>Designation                                        | Länge<br>Length                                                                 | Pack<br>Pack |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   | PAB-400                 | Selbstklebend Aluminium hoch - hoch / high - high, self-adhesive | 400 mm                                                                          | 2 St / pcs   |
|                                                                                                                                                                    | PAB-800                 | Selbstklebend Aluminium hoch - hoch / high - high, self-adhesive | 800 mm                                                                          | 2 St / pcs   |
|                                                                                                                                                                    | PAB-1200                | Selbstklebend Aluminium hoch - hoch / high - high, self-adhesive | 1200 mm                                                                         | 2 St / pcs   |
|                                                                                                                                                                    | PAB-2400                | Selbstklebend Aluminium hoch - hoch / high - high, self-adhesive | 2400 mm                                                                         | 2 St / pcs   |
|                                                                                                                                                                    | PAB-400-V               | Verschraubbar Aluminium hoch - hoch / high - high, screwable     | 400 mm                                                                          | 2 St / pcs   |
|                                                                                                                                                                    | PAB-800-V               | Verschraubbar Aluminium hoch - hoch / high - high, screwable     | 800 mm                                                                          | 2 St / pcs   |
|                                                                                                                                                                    | PAB-1200-V              | Verschraubbar Aluminium hoch - hoch / high - high, screwable     | 1200 mm                                                                         | 2 St / pcs   |
|                                                                                                                                                                    | PAB-2400-V              | Verschraubbar Aluminium hoch - hoch / high - high, screwable     | 2400 mm                                                                         | 2 St / pcs   |
| - Parkbucht für Bodenroller mit einem Rollendurchmesser <u>bis 100 mm</u>                                                                                          |                         |                                                                  | - Parking slot rail for dollies with wheels with a diameter <u>up to 100 mm</u> |              |

#### Parkbuchtsschiene Aluminium, flach - hoch / Aluminium rails, low - high

|                                                                                                                                                                        | Bestell-Nr.<br>Item-No. | Ausführung<br>Designation                                        | Länge<br>Length                                                                 | Pack<br>Pack |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   | PAB-FH-400              | Selbstklebend Aluminium flach - hoch / low - high, self-adhesive | 400 mm                                                                          | 2 St / pcs   |
|                                                                                                                                                                        | PAB-FH-800              | Selbstklebend Aluminium flach - hoch / low - high, self-adhesive | 800 mm                                                                          | 2 St / pcs   |
|                                                                                                                                                                        | PAB-FH-1200             | Selbstklebend Aluminium flach - hoch / low - high, self-adhesive | 1200 mm                                                                         | 2 St / pcs   |
|                                                                                                                                                                        | PAB-FH-2400             | Selbstklebend Aluminium flach - hoch / low - high, self-adhesive | 2400 mm                                                                         | 2 St / pcs   |
|                                                                                                                                                                        | PAB-FH-400-V            | Verschraubbar Aluminium flach - hoch / low - high, screwable     | 400 mm                                                                          | 2 St / pcs   |
|                                                                                                                                                                        | PAB-FH-800-V            | Verschraubbar Aluminium flach - hoch / low - high, screwable     | 800 mm                                                                          | 2 St / pcs   |
|                                                                                                                                                                        | PAB-FH-1200-V           | Verschraubbar Aluminium flach - hoch / low - high, screwable     | 1200 mm                                                                         | 2 St / pcs   |
|                                                                                                                                                                        | PAB-FH-2400-V           | Verschraubbar Aluminium flach - hoch / low - high, screwable     | 2400 mm                                                                         | 2 St / pcs   |
| - Parkbucht für Bodenroller mit einem Rollendurchmesser <u>bis 100 mm</u>                                                                                              |                         |                                                                  | - Parking slot rail for dollies with wheels with a diameter <u>up to 100 mm</u> |              |
| - Preis inkl. zwei Übergangsstücken, 1 x links und 1 x rechts                                                                                                          |                         |                                                                  | - 1 Pack includes 2 adaptors (1 left and 1 right)                               |              |

#### Parkbuchtsschiene Aluminium, flach - flach / Aluminium rails, low - low

|                                                                                                                                                                        | Bestell-Nr.<br>Item-No. | Ausführung<br>Designation                                        | Länge<br>Length                                                                 | Pack<br>Pack |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   | PAB-F-400               | Selbstklebend Aluminium flach - flach / low - low, self-adhesive | 400                                                                             | 2 St / pcs   |
|                                                                                                                                                                        | PAB-F-800               | Selbstklebend Aluminium flach - flach / low - low, self-adhesive | 800                                                                             | 2 St / pcs   |
|                                                                                                                                                                        | PAB-F-1200              | Selbstklebend Aluminium flach - flach / low - low, self-adhesive | 1200                                                                            | 2 St / pcs   |
|                                                                                                                                                                        | PAB-F-2400              | Selbstklebend Aluminium flach - flach / low - low, self-adhesive | 2400                                                                            | 2 St / pcs   |
|                                                                                                                                                                        | PAB-F-400-V             | Verschraubbar Aluminium flach - flach / low - low, screwable     | 400                                                                             | 2 St / pcs   |
|                                                                                                                                                                        | PAB-F-800-V             | Verschraubbar Aluminium flach - flach / low - low, screwable     | 800                                                                             | 2 St / pcs   |
|                                                                                                                                                                        | PAB-F-1200-V            | Verschraubbar Aluminium flach - flach / low - low, screwable     | 1200                                                                            | 2 St / pcs   |
|                                                                                                                                                                        | PAB-F-2400-V            | Verschraubbar Aluminium flach - flach / low - low, screwable     | 2400                                                                            | 2 St / pcs   |
| - Parkbucht für Bodenroller mit einem Rollendurchmesser <u>bis 100 mm</u>                                                                                              |                         |                                                                  | - Parking slot rail for dollies with wheels with a diameter <u>up to 100 mm</u> |              |
| - Preis inkl. vier Übergangsstücken, 2 x links und 2 x rechts                                                                                                          |                         |                                                                  | - 4 adaptors included in delivery scope (2 right, 2 left)                       |              |

## Parkbucht Service Kennzeichnung farbig / *Parking Slot Service color labeling*

|  | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> | + Farbcode<br>+ <i>Color Code</i> | Breite (mm)<br><i>Width (mm)</i> | Rollenlänge (m)<br><i>Roll Length (m)</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                   | PAB-SERVICE-                   | SG BW GW RW SW                    | 50                               | 50                                        |

## Endkappen für Parkbucht, selbstklebend / *Parking Slot End Caps, self-adhesive*

|  | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> | Set<br><i>set</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|                                                                                    | PAB-EK1                        | 4 St / pcs        |

- Mit 2 Lochungen für Montage
- Kann optional mit Schlagdübeln fixiert werden
- 1 Set= 4 Stück (für 1x Parkbucht)

- With 2 holes for mounting
- Hammer drive anchors can be used to anchor end caps
- 1 set= 4 pieces (for 1x Parking Slot)


## Zwischenstück für Endkappen / *Parking Slot End Caps, self-adhesive*

|  | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> | Ausführung<br><i>Designation</i>                   | Breite<br><i>Width</i> | Rollendurchmesser<br><i>Roll diameter</i> | Pack<br><i>Pack</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                     | PAB-ZW2                        | Aluminium Zwischenstück / <i>Aluminium Adapter</i> | 20 mm                  | 101 - 150 mm                              | 2 St / pcs          |
|                                                                                     | PAB-ZW3                        | Aluminium Zwischenstück / <i>Aluminium Adapter</i> | 30 mm                  | 150 - 180 mm                              | 2 St / pcs          |
|                                                                                     | PAB-ZW4                        | Aluminium Zwischenstück / <i>Aluminium Adapter</i> | 40 mm                  | ab 180 mm                                 | 2 St / pcs          |

- Selbstklebende Parkbucht für Bodenroller mit einem Rollendurchmesser über 100 mm
- For dollies with more than 100 mm wheel diameter

**für Rollendurchmesser bis 100 mm**

*Wheel diameters up to 100 mm*



**für Rollendurchmesser über 100 mm (mit Zwischenstück)**

*Wheel diameters over 100 mm (with Aluminium Adapter)*







## Parkbucht Kunststoff

### *Parking Slot KU*


Rollbare Einheiten sollten sicher und geordnet in Produktion und Logistik bereitgestellt werden.

Die neu entwickelte Parkbucht KU ist ein simples Hilfsmittel um z. B. Bodenroller platzsparend zu positionieren und ohne Bremsen gegen eigenständiges Wegrollen zu schützen.

- Maximale Belastung 150 Kg
- Zeitgleich nutzbar für unterschiedliche Rollendurchmesser
- Sofort einsetzbar dank stark haftenden Industriekleber
- Optische Warnwirkung durch Signalfarbe
- Einfach zu kürzen

*Rolling material transport carts and dollies should sorted, organized and securely parked in your production and logistics area. The newly designed Parking Slot profile provides a simple and easy method for this application. Simply cut the highly visible profile to length, position and adhere the profile to your floor and secure the end caps.*

- Maximum load 150 Kg
- Adjust automatically to the wheel diameter
- Provides blocking of the rolling material
- Ready to use with pre-applied adhesive
- Easy cut-to-size for your application





## Parkbucht Kunststoff / Parking Slot KU

| Bestell-Nr.<br>Item-No. | Ausführung<br>Designation                                    | Mindestabnahmemenge<br>Minimum Order Quantity | Länge x Breite (mm)<br>Length x Width (mm) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| PAB-KU-400              | Parkbuchschiene Kunststoff 400 mm / Parking Slot KU 400 mm   | 5 Stück pro Länge / 5 pieces per Length       | 400 x 135                                  |
| PAB-KU-800              | Parkbuchschiene Kunststoff 800 mm / Parking Slot KU 800 mm   | 5 Stück pro Länge / 5 pieces per Length       | 800 x 135                                  |
| PAB-KU-1200             | Parkbuchschiene Kunststoff 1200 mm / Parking Slot KU 1200 mm | 5 Stück pro Länge / 5 pieces per Length       | 1200 x 135                                 |
| PAB-KU-2400             | Parkbuchschiene Kunststoff 2400 mm / Parking Slot KU 2000 mm | 5 Stück pro Länge / 5 pieces per Length       | 2400 x 135                                 |
| PAB-KU-EK               | Endkappen selbstklebend für Parkbucht KU / End caps (pair)   | 5 Paar / 5 pair                               |                                            |



## Kistenhubgerät KLT-Lifter

### *KLT-Lifter*

Das elektrische Kistenhubgerät dient der ergonomischen Positionierung von Arbeitsmaterialien.

- Elektrischer Getriebemotor mit Bremse
- Oberfläche pulverbeschichtet bzw. verzinkt
- Magnetisches Bedienpanel mit Not-Aus-Schalter
- Lichtsensor stufenlos auf Arbeitshöhe einstellbar
- Elektronisch leitfähig
- Anschlussfertig mit Schuko-Stecker
- CE-Kennzeichnung

*The electrically driven lifting device provides ergonomic positioning of working material.*

- *Electric gearmotor with brake*
- *Powder coated or galvanized steel surfaces*
- *Magnetic mounted control panel with emergency stop switch*
- *Light sensor infinitely adjustable to work height*
- *Electroconductive*
- *Ready for connection with Schuko plug*
- *CE-Label*







## KLT-Lifter / KLT-Lifter

| Technische Daten (Model)<br><i>Technical data (model)</i>                                   | KLT-LIFT-2000       | KLT-LIFT-2300       | KLT-LIFT-3000       | KLT-LIFT-3300       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Abmessungen (ohne Kabel) B x H x T (mm) / <i>Dimensions (excluding fork) w x h x d (mm)</i> | 600 x 1216 x 290    | 600 x 1516 x 290    | 700 x 1286 x 290    | 700 x 1586 x 290    |
| Hubhöhe (mm) / <i>Lift height (mm)</i>                                                      | 95 - 1000           | 95 - 1300           | 95 - 1000           | 95 - 1300           |
| Max. Traglast (N) / <i>Max. load (N)</i>                                                    | 2000                | 2000                | 3000                | 3000                |
| Versorgung / <i>Supply</i>                                                                  | 230 V / 50 Hz, 16 A | 230 V / 50 Hz, 16 A | 230 V / 50 Hz, 16 A | 230 V / 50 Hz, 16 A |
| Schutzart / <i>Type of protection</i>                                                       | IP 54 IEC 529       | IP 54 IEC 529       | IP 54 IEC 529       | IP 54 IEC 529       |
| ESD-Ausführung / <i>ESD-version</i>                                                         | ja / <i>yes</i>     | ja / <i>yes</i>     | ja / <i>yes</i>     | ja / <i>yes</i>     |



## ESD - Elektrostatische Entladung

*ESD - electro static discharge*

Unsere speziellen Lösungen verhindern elektrostatische Aufladungen (ESD) während des Arbeitsprozesses

Sie arbeiten mit elektrostatisch gefährdeten Baugruppen oder Bauteilen? Für diesen Fall haben wir spezielle Varianten unserer beliebten Produkte entwickelt, die sich nicht elektrostatisch aufladen können. Dazu arbeiten wir mit z. B. mit speziellen PVC-Folien, die entstehende Ladungen dauerhaft ableiten. So ist sichergestellt, dass während Ihrer Lagerungsprozesse keines Ihrer Produkte beschädigt oder komplett zerstört wird.

### **Schon gewusst? Das versteht man unter ESD!**

Elektrostatische Ladungen können durch den menschlichen Körper aufgenommen und wieder abgegeben werden. Durch Reibung und der darauffolgenden Trennung zweier Gegenstände entstehen diese Aufladungen. Bei besonders starken Ladungen kann es dabei sogar zu einer sichtbaren Funkenbildung kommen. Eine für den

Menschen spürbare Entladung hat ca. 3000 Volt, wohingegen 30 Volt ausreichen, um ein elektrostatisch gefährdetes Bauteil- bzw. eine elektrostatisch gefährdete Baugruppe zu zerstören.

*Our special solutions prevent electrostatic charges (ESD) during the work process*

*You work with electrostatically sensitive assemblies or components? For such cases, we have developed special variants of our popular products that prevent electrostatic charging. We work with special PVC films, for example, which permanently dissipate any charges that arise. This ensures that none of your products are damaged or destroyed completely during your storage processes.*

### **Did you know? This is what ESD means!**

*Electrostatic charges can be absorbed and released by the human body. Friction and the subsequent separation of two objects create these charges. In case of particularly strong charges, this may even result in visible sparking. A discharge that is perceptible for humans contains approx. 3000 volts, whe-*

*reas 30 volts are sufficient to destroy an electrostatically sensitive component or an electrostatically sensitive assembly.*

# ORGATEX®



**Sichttaschen**  
*Visual Pockets*



**Dokumentenhalter**  
*Document Holders*



**Befestigung für Sichttaschen**  
*Mounting Options*



**Einstecksysteme**  
*Inserting Systems*



**Beleghalter**  
*Document Holders*




**Bodenroller**  
*Dollies*





## Infografik ESD Produkte

### *Infographic ESD Products*



Breite Produktpalette  
*Wide range of products*




Elektrostatische  
Entladungen  
*Electrostatic discharge*



Entspricht den  
Anforderungen nach  
DIN EN 61340-5-1  
*Conforms to the  
requirements according to  
DIN EN 61340-5-1*

# ORGATEX®



## **IDP-STAT® PVC-Hartfolie**


Für die Fertigung unserer Artikel wird eine speziell entwickelte IDP-STAT® PVC-Folie (IDP = Inherently Dissipative Polymer) in 0,25 mm und 0,7 mm Stärke verwendet. Die besondere PVC-Folie ermöglicht eine dauerhafte Ableitfähigkeit.

### **IDP STAT PVC Film**

A specially developed IDP-STAT® PVC film (IDP = Inherently Dissipative Polymer) with a thickness of 0.25 mm and 0.7 mm is used to manufacture our items. The special PVC film enables permanent conductivity.



## **Gängige Formatgrößen** **Standard Format sizes**



## **Gängige 5S-Farben** **Standard 5S colors**



## **LongLife Bodenmarkierung**

Die ORGATEX® Bodenmarkierung (Bodenschild und Bandware) eignet sich optimal zur Kennzeichnung von ESD-Arbeitsbereichen.

### **LongLife floor marking**

The ORGATEX® floor marking (floor sign and reel packaging) is ideal for marking ESD work areas.



## **Bodenroller**


Die verwendeten ESD Rollen der Bodenroller, sind für die beste Performance und Schonung mit qualitativ hochwertigen Kugellagern und Nabendeckel ausgestattet.

### **Floor roller**

The ESD rollers used in the floor rollers are equipped with high-quality ball bearings and hub caps for optimal performance and protection.



## **Ständige** **Weiterentwicklung** **Continuous further** **development**



## **Systembox ESD / KANBAN-Briefkasten ESD**

Ermöglicht die KANBAN Steuerung auch in ESD sensiblen Bereichen. Die Systemboxen und Briefkästen sind aus einem low charging Granulat produziert (Irgastat P 18 FCA).

### **System box ESD / KANBAN mailbox ESD**

Enables KANBAN control even in ESD-sensitive areas. The system boxes and mailboxes are made from low charging granulate (Irgastat P 18 FCA).



# Sichttaschen ESD zum Anhängen


## Hanging Visual Pockets ESD

In vielen Fällen befindet sich an Behältern keine geeignete Fläche zur Kennzeichnung. Abhilfe schafft hier die Sichttasche zum Anhängen. Sie besteht aus strapazierfähigem Kunststoff, verstärktem Kopfteil und einem transparenten Sichtfenster für Belege. Durch unser umfangreiches Zubehör ist eine Kennzeichnung an nahezu jeder Oberfläche möglich.

- Dauerhaft ableitfähig
- Aus Inherently Dissipative Polymer (IDP)
- Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1
- Foliendicke: 0,25 mm
- Recyclbar
- Scannertauglich

In many cases, containers offer no suitable surface for labelling. Our overhanging visual pocket can help here. It is made from robust plastic, with a reinforced top section and a transparent window for inserts. Our wide range of accessories allows for labelling on virtually any surface.

- Permanently conductive
- From Inherently Dissipative Polymer (IDP)
- Complies with the requirements of DIN EN 61340-5-1
- Film thickness: 0,25 mm
- Recyclable
- Can be scanned



Vorhandene Formate in mm Außenmaß / Innenmaß  
Existing formats in mm outer dimensions / inner dimensions

|   | 1/3       | A7 quer<br>A7 landsc. | A6 quer<br>A6 landsc. | A5 quer<br>A5 landsc. | A5 hoch<br>A5 portr. | A4 quer<br>A4 landsc. | A4 hoch<br>A4 portr. |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| A | 160 / 108 | 112 / 70              | 159 / 111             | 205 / 152             | 264 / 217            | 268 / 217             | 335 / 328            |
| B | 230 / 225 | 115 / 112             | 159 / 156             | 230 / 225             | 160 / 153            | 325 / 322             | 229 / 225            |



# ORGATEX®



## Sichttaschen zum Anhängen ESD / Hanging Visual Pockets ESD


|                                                                                     | Format<br><i>Format</i>      | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> | + Farbcode<br><i>+ Color</i> | Pack<br><i>pack</i>      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|  | DIN A7 quer / <i>landsc.</i> | SD011-ESD-                     | 01 02 03 04 05 06 07 08 20   | 10 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                     | DIN A6 quer / <i>landsc.</i> | SD012-ESD-                     | 01 02 03 04 05 06 07 08 20   | 10 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                     | 1/3 DIN                      | SD016-ESD-                     | 01 02 03 04 05 06 07 08 20   | 10 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                     | DIN A5 quer / <i>landsc.</i> | SD013-ESD-                     | 01 02 03 04 05 06 07 08 20   | 10 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                     | DIN A5 hoch / <i>portr.</i>  | SD015-ESD-                     | 01 02 03 04 05 06 07 08 20   | 10 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                     | DIN A4 hoch / <i>portr.</i>  | SD018-ESD-                     | 01 02 03 04 05 06 07 08 20   | 10 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                     | DIN A4 quer / <i>landsc.</i> | SD020-ESD-                     | 01 02 03 04 05 06 07 08 20   | 10 Stück / <i>pieces</i> |



## Befestigungen für Sichttaschen ESD

### Hanging Visual Pockets ESD, Mounting Options

#### Allroundbügel KTB 3000 (patentgeschützt) / Universal Clamp KTB3000 (patent protected)

|                                                                                   | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pack<br>pack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | KTB3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 Stück / pieces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <p>Der patentierte Allroundbügel zum schnellen Einstecken in unsere Taschen mit Schlitzstanzung im Kopfteil. Konzipiert für Gitterboxen und/oder dickwandige Behälter bis 4 cm. Maße (BxH): 215 x 125 mm.</p> <p>Der Allroundbügel kann <b>nicht verwendet</b> werden bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taschenausführung mit Schutzklappe</li> <li>- DIN A7, DIN A4 quer</li> </ul> | <p><i>This patented Universal Clamp quickly inserts into our visualpockets through the slot in the header section. Made for skeleton boxes and/or containers up to 4 cm thick. Dimensions (WxH): 215 x 125 mm.</i></p> <p><i>The Universal Clamp <b>MAY NOT</b> be used with visual pockets</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- With Protective Flap</li> <li>- DIN A7, DIN A4 landsc.</li> </ul> |

#### Spezial-Haltebügel MA2000 / Special Retaining Clamp MA2000

|                                                                                    | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pack<br>pack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MA2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 Stück / pieces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | <p>Aus schwarz beschichtetem Federstahl draht mit abgerundeten Enden. Der Spezial-Haltebügel wird durch die beiden äußeren Aufhängelochungen der Sichttaschen gezogen. Durch die Federstahlausführung sitzt er fest zwischen Stäben oder Kartons, an Gitterboxen, etc. Dieser Bügel läßt sich überstecken, einstecken und durch Drehen auch zwischenstecken. Maße (BxH): 320 x 100 mm. Besonders geeignet für DIN A4 quer, kann nicht verwendet werden bei DIN A6 quer und DIN A5 hoch.</p> | <p><i>Made from black-coated spring wire steel with rounded ends. The special bracket is pulled through the two outer holes of the visual pockets. Thanks to the spring wire design, it sits firmly between bars or cardboard boxes, on lattice boxes, etc. The bracket can be hung over, pushed into or inserted between objects. Measurements (WxH): 320 x 100 mm. Particularly suitable for A4 landscape, cannot be used for A6 landscape and A5 portrait.</i></p> |


#### Mini-Haltebügel MA2080 / Mini Special Retaining Clamp MA2080

|                                                                                     | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pack<br>pack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | MA2080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 Stück / pieces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <p>Der Mini-Spezial-Haltebügel aus Federstahl draht wurde für die Befestigung kleinerer Taschenformate (DIN A6 quer, DIN A5 hoch) konzipiert. Sicherer Halt an Kartons, Behältern, Gitterboxen, etc. Dieser Bügel läßt sich überstecken, einstecken und durch Drehen auch zwischenstecken. Maße (BxH): 230 x 80 mm. <b>Ausschließlich</b> geeignet für DIN A6 quer und DIN A5 hoch.</p> | <p><i>This mini bracket made from spring wire steel is specially designed for attaching small pocket formats (A6 landscape, A5 portrait). It can be securely attached to cardboard boxes, containers, lattice boxes, etc. The bracket can be hung over, pushed into or inserted between objects. Measurements (WxH): 230 x 80 mm. <b>Only suitable</b> for DIN A6 landscape and DIN A5 portrait.</i></p> |

#### Behälterbügel MA2090 / Container Clamp MA2090

|                                                                                     | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                               | Pack<br>pack                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | MA2090                                                                                                                                                                                                                | 10 Stück / pieces                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <p>Aus schwarz beschichtetem Federstahl draht mit abgerundeten Enden. Diese flexible Anbringung empfiehlt sich besonders bei dickwandigen Behältern <b>bis ca. 2 cm Wanddicke</b>. Maße (BxHxT): 170 x 65 x 21 mm</p> | <p><i>Made from black-coated spring wire steel with rounded ends. This flexible attachment aid is particularly suited for use on containers with walls up to <b>approx. 2 cm in thickness</b>. Measurements (WxHxD): 170 x 65 x 21 mm</i></p> |


## Behälterbügel MA2100 / Container Clamp MA2100

|                                                                                                                                                                                                                      |  | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                                                                                | Pack<br>pack      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                     |  | MA2100                                                                                                                                                                                                                                 | 10 Stück / pieces |
| <p>Aus schwarz beschichtetem Federstahldraht mit abgerundeten Enden. Diese flexible Anbringung empfiehlt sich besonders bei dickwandigen Behältern <b>bis ca. 5 cm Wanddicke</b>. Maße (BxHxT): 170 x 65 x 45 mm</p> |  | <p>Made from black-coated spring wire steel with rounded ends. This flexible attachment aid is particularly suited for use on containers with walls up to <b>approx. 5 cm in thickness</b>. Measurements (WxHxD): 170 x 65 x 45 mm</p> |                   |

## Bügelklemmen MA2030 (patentgeschützt) / Large U-Clamp MA2030 (patent protected)

|                                                                                                                                                      |  | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                | Pack<br>pack      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                    |  | MA2030                                                                                                                                 | 50 Stück / pieces |
| <p>Zur Befestigung von Taschen/Hüllen an Gitterboxen aller Art. Die spezielle Biegung ermöglicht ein einfaches entfernen. Maße (BxH): 28 x 55 mm</p> |  | <p>For attaching pockets/covers to all types of skeleton boxes. The special bend allows easy removal. Dimensions (WxH): 28 x 55 mm</p> |                   |

## Bügelklemmen MA2020 / Small U-Clamp MA2020

|                                                                                                                                                        |  | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                                                                               | Pack<br>pack      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                     |  | MA2020                                                                                                                                                                                | 50 Stück / pieces |
| <p>Zum Einstechen in Kartonagen, Folien und sonstigen Umverpackungen und Verwendung kleiner Taschenformate (DIN A7/DIN A6). Maße (BxH): 15 x 38 mm</p> |  | <p>For inserting into cardboard containers, plastic wrapping and other types of outer packaging and use with smaller pocket formats (DIN A7/DIN A6). Dimensions (WxH): 15 x 38 mm</p> |                   |

## Kunststoffpiekser MA2060 / Plastic Clip MA2060

|                                                                                                           |  | Bestell-Nr.<br>Item-No.                                                                                                               | Pack<br>pack      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                        |  | MA2060                                                                                                                                | 50 Stück / pieces |
| <p>Zum Einpieksen in weiches Material, wie Kartons, Folien, Plastiksäcke, Textilien etc. Länge: 12 mm</p> |  | <p>The Plastic Clip can be inserted into soft materials such as cardboard boxes, foil, plastic bags, textiles, etc. Length: 12 mm</p> |                   |





## Befestigungen für Sichttaschen

### Mounting Options

#### Gripper / Gripper



Bestell-Nr.  
Item-No.

Pack  
pack


KAN-Gripper

100 Stück / pieces

Zum Einhängen an Gitterboxen, die Tasche klemmt im Halter.

*Ideal for securely attaching Visual Pockets to a skeleton or wire mesh container.*

#### U-Gripper / U-Gripper



Bestell-Nr.  
Item-No.

Pack  
pack

KAN-U-Gripper

100 Stück / pieces

Zum Überhängen z. B. an Gitterboxen, mit zwei parallelen Haken und breiter Taschenklammer.

*Ideal for securely attaching Visual Pockets to a skeleton or wire mesh container. Provides two retaining attachments.*

#### Kunststoffbinder MA2050 / Plastic Binder MA 2050



Bestell-Nr.  
Item-No.

Pack  
pack

MA2050

50 Stück / pieces

Kunststoffbinder sind sehr empfehlenswert, wenn die Taschen dauerhaft befestigt sein sollen oder z. B. an Profilen, Leitungen o.ä. anzubringen sind. Der Spezialverschluss ermöglicht eine mehrfache Verwendung. Länge: 320 mm

*Plastic ties are useful when you need to permanently secure pockets, or attach them to profiles, cables, etc. The special locking mechanism enables multiple applications. Length: 320 mm*

#### VST Gripper / VST Gripper



Bestell-Nr.  
Item-No.

Pack  
pack

VST-GRIPPER

50 Stück / pieces

Mit dem Rundrohr Etikettenhalter lassen sich Sichttaschen oder Etikettenträger problemlos an Rundrohr mit einem Durchmesser 28 - 30 mm flexibel befestigen. Die Gripp-Punkte auf der Innenseite verhindern ein verrutschen beim Bestücken oder Entnehmen der Kennzeichnung. Die verzahnte Aufnahme bietet auch bei Vibration sicheren Halt.

*With the round-tube label holder, visual pockets or label holders can be attached flexibly to round tubes with a diameter of 28-30 mm without any problems. Grip points on the inside prevent slipping when inserting or removing the label. The serrated mounting provides secure hold even when vibrating.*



**Für die Entwicklung eines ESD-Kontrollprogramms und die Einrichtung von ESD-Schutzzonen (EPA Electrostatic Discharge Protected Area) wird empfohlen, sich an folgenden internationalen Standards zu orientieren:**

#### **DIN EN 61340-5-1**

Elektrostatik - Teil 5-1: Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische Phänomene - Allgemeine Anforderungen - (2008-07)

#### **DIN EN 61340-5-1**

##### **Beiblatt1**

Elektrostatik - Teil 5-2: Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische Phänomene - Benutzerhandbuch - (2009-09)

#### **DIN EN 61340-5-3**

##### **NEU**

Elektrostatik - Teil 5-3: Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische Phänomene - Eigenschaften und Anforderungen für die Klassifizierung von Verpackung, welche für Bauelemente verwendet werden, die gegen elektrostatische Entladung empfindlich ist (2011-05)

#### **IDP-STAT® PVC-Folie**

- Dauerhaft ableitfähig
- Aus Inherently Dissipative Polymer (IDP)
- Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1
- Farbe: transparent
- Foliendicke: 0,25 mm und 0,7 mm
- Recyclbar

*For the development of an ESD control program and the establishment of ESD protection zones (EPA Electrostatic Discharge Protected Area), it is recommended to use the following international standards as a guideline:*

#### **DIN EN 61340-5-1**

*Electrostatics - Part 5-1: Protection of electronic components against electrostatic phenomena - General requirements - (2008-07)*

#### **DIN EN 61340-5-1**

##### **Addendum1**

*Electrostatics - Part 5-2: Protection of electronic components against electrostatic phenomena - User Guide - (2009-09)*

#### **DIN EN 61340-5-3**

##### **NEW**

*Electrostatics - Part 5-3: Protection of electronic components against electrostatic phenomena - Characteristics and requirements for the classification of packaging used for components sensitive to electrostatic discharge (2011-05)*

#### **IDP-STAT® PVC Film**

- Permanently conductive
- From Inherently Dissipative Polymer (IDP)
- Complies with the requirements of DIN EN 61340-5-1
- Color: transparent
- Film thickness: 0,25 mm and 0,7 mm
- Recyclable

#### **Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1 (2008-07):**

|                                                                                                          | Prüfmethode<br><i>Test method</i> | Grenzwerte<br><i>Limit values</i>                  | Typische Werte<br><i>Typical values</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Oberflächenwiderstand $R_s$                                                                              | DIN EN 61340-2-3                  | $1 \times 10^5 \leq R_s < 1 \times 10^{11} \Omega$ | $10^9 - 10^{10} \Omega$                 |
| Umgebungsbedingungen: $12 \pm 3\%$ rel. Feuchte und $23 \pm 2^\circ\text{C}$ (Konditionierung > 48 Std.) |                                   |                                                    |                                         |



# Sichttaschen supermagnetisch ESD


## Visual Pockets super-magnetic ESD

Die hochwertig verarbeiteten ESD Sichttaschen supermagnetisch sind die optimale Lösung bei starken Erschütterungen oder Vibrationen während des Transports. Mit zwei superstarken eingeschweißten Neodymmagneten wurde diese Tasche speziell zur Befestigung an eisenhaltigen Flächen oder gewölbten und unebenen Flächen entwickelt. Sie bestehen aus **IDP-STAT® PVC-Hartfolie\*** mit verstärktem Kopfteil.

- Dauerhaft ableitfähig
- Aus Inherently Dissipative Polymer (IDP)
- Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1
- Foliendicke: 0,25 mm
- Recyclbar
- Scannertauglich

The high-quality, super-magnetic ESD visual pocket is the perfect way to protect against heavy shocks or vibrations during transport. Featuring two powerful, integrated neodymium magnets, this pocket was specially developed for attaching to ferrous, convex or uneven surfaces. The ESD configuration is made from IPD STAT PVC film, is permanently conductive and complies with the requirements of DIN EN 61340-5-1.

- Permanently conductive
- From Inherently Dissipative Polymer (IDP)
- Complies with the requirements of DIN EN 61340-5-1
- Film thickness: 0,25 mm
- Recyclable
- Can be scanned



Vorhandene Formate in mm Außenmaß / Innenmaß  
Existing formats in mm outer dimensions / inner dimensions

|   | A6 quer<br>A6 landsc. | A5 quer<br>A5 landsc. | A4 quer<br>A4 landsc. | A4 hoch<br>A4 portr. |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| A | 159 / 111             | 205 / 152             | 268 / 217             | 335 / 328            |
| B | 159 / 156             | 230 / 225             | 325 / 322             | 229 / 225            |



# ORGATEX®



## Sichttasche supermagnetisch ESD / Visual Pockets super-magnetic ESD

|                                                                                     | Format<br><i>Format</i>      | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> | + Farbcode<br><i>+ Color</i> | Pack<br><i>pack</i>      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|  | DIN A6 quer / <i>landsc.</i> | MU2260-ESD-                    | 01 02 03 04 05 06 07 08 20   | 10 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                     | DIN A5 quer / <i>landsc.</i> | MU2250-ESD-                    | 01 02 03 04 05 06 07 08 20   | 10 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                     | DIN A4 hoch / <i>portr.</i>  | MU2240-ESD-                    | 01 02 03 04 05 06 07 08 20   | 10 Stück / <i>pieces</i> |
|                                                                                     | DIN A4 quer / <i>landsc.</i> | MU2230-ESD-                    | 01 02 03 04 05 06 07 08 20   | 10 Stück / <i>pieces</i> |



## KANBAN-Cover ESD zum Überhängen

### *KANBAN-Cover overhang ESD*

Das hochwertig verarbeitete KANBAN-Cover aus IDP-STAT PVC-Hartfolie eignet sich optimal zur Kennzeichnung unterschiedlicher Ladungsträger im ESD-Bereich. Es kann sowohl für Normbehälter als auch als Sonderlösung genutzt werden.

- Dauerhaft ableitfähig
- Aus Inherently Dissipative Polymer (IDP)
- Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1
- Farbe: milchig, transparent
- Foliendicke: 0,7 mm
- Recyclbar

*The high-quality KANBAN cover made of IDP-STAT PVC hard film is ideal for labelling different load carriers in the ESD area. It can be used both for standard containers and as a special solution.*

- Permanently conductive
- From Inherently Dissipative Polymer (IDP)
- Complies with the requirements of DIN EN 61340-5-1.
- Color: milky, transparent
- Film thickness: 0,7 mm
- Recyclable



# ORGATEX®



## KANBAN-Cover zum Überhängen / KANBAN-Cover overhang ESD

| Bestell-Nr<br>Item-No. | Format<br>Format | Format Außen (BxHxT) (mm)<br>Outer Dimension (WxHxD) (mm) | Pack<br>pack      |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| KAN-COW1/4DIN-ESD      | 1/4 DIN          | 215 x 80 x 16                                             | 10 Stück / pieces |





## KAN-Label ESD

### *KAN-Label ESD*

Die ESD KANBAN-Hüllen wurden passgenau für KLT-Behälter und Euroboxen entwickelt. Sie bestehen aus **IDP-STAT® PVC-Hartfolie\*** und gewährleisten einen sicheren Halt, auch bei Belastungen. Durch ihre Größe sind sie ideal zur Verwendung in ORGATEX KANBAN-Boards.

- VDA-Norm 4902
- Dauerhaft ableitfähig
- Aus Inherently Dissipative Polymer (IDP)
- Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1
- Farbe: leicht milchig, transparent
- Foliendicke: 0,25 mm
- Recyclbar
- Scannertauglich
- 3 seitig geschlossen, seitlicher Einschub

*The ESD Kanban envelopes are developed specifically for small load carriers and euroboxes. They are made from high-quality PVC and ensure a strong hold even in difficult conditions. Their size make them perfectly suited for use in ORGATEX Kanban boxes.*

- VDA standard 4902
- Permanently conductive
- From Inherently Dissipative Polymer (IDP)
- Complies with the requirements of DIN EN 61340-5-1
- Color: milky, transparent
- Film thickness: 0,25 mm
- Recyclable
- Can be scanned
- Three sides are closed, side insertion



# ORGATEX®



## KANBAN-Label ESD / KANBAN-Label ESD

| Bestell-Nr<br><i>Item-No.</i> | Format Innen / Außen (BxH) (mm)<br><i>Inner / Outer Dim. (WxH) (mm)</i> | Inlay<br><i>inlay</i> | Pack<br><i>pack</i>      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| KL100-ESD-20                  | 200 x 67 / 209 x 80                                                     | ET670                 | 50 Stück / <i>pieces</i> |
| KAN-LABEL1/3DIN-ESD-20        | 200 x 85 / 209 x 99                                                     | ET85                  | 50 Stück / <i>pieces</i> |
| KAN-LABELA5-ESD-20            | 200 x 135 / 209 x 147                                                   | ET135                 | 50 Stück / <i>pieces</i> |



## KLT-Snapper KANBAN-Hüllen ESD

### *KLT-Snapper KANBAN Envelopes ESD*

Die ESD KANBAN-Hüllen wurden passgenau für KLT-Behälter und Euroboxen entwickelt. Sie bestehen aus **IDP-STAT® PVC-Hartfolie\*** und gewährleisten einen sicheren Halt, auch bei Belastungen. Durch ihre Größe sind sie ideal zur Verwendung in ORGATEX KANBAN-Boards.

- VDA-Norm 4902
- Dauerhaft ableitfähig
- Aus Inherently Dissipative Polymer (IDP)
- Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1
- Farbe: leicht milchig, transparent
- Foliendicke: 0,25 mm
- Recyclbar
- Scannertauglich
- 3 seitig geschlossen, oberer Einschub

*The ESD Kanban envelopes are developed specifically for small load carriers and euroboxes. They are made from high-quality PVC and ensure a strong hold even in difficult conditions. Their size make them perfectly suited for use in ORGATEX Kanban Boards.*

- VDA standard 4902
- Permanently conductive
- From Inherently Dissipative Polymer (IDP)
- Complies with the requirements of DIN EN 61340-5-1
- Color: milky, transparent
- Film thickness: 0,25 mm
- Recyclable
- Can be scanned
- Three sides are closed, top insertion





# ORGATEX®



## KLT-Snapper ESD / KLT-Snapper ESD

| Bestell-Nr<br><i>Item-No.</i> | Format Innen / Außen (BxH) (mm)<br><i>Inner / Outer Dim. (WxH) (mm)</i> | Inlay<br><i>inlay</i> | Pack<br><i>pack</i>      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| KLT-SNAP-ESD/20               | 200 x 67 / 209 x 80                                                     | ET670                 | 50 Stück / <i>pieces</i> |
| KLT-SNAP-1/3DIN-ESD/20        | 200 x 85 / 209 x 99                                                     | ET85                  | 50 Stück / <i>pieces</i> |
| KLT-SNAP-DINA5-ESD-20         | 200 x 135 / 209 x 147                                                   | ET135                 | 50 Stück / <i>pieces</i> |



## FLIP-MAG ESD


### FLIP-MAG ESD

Durch das Sichtfenster auf Vorder- und Rückseite ist die speziell verstärkte Folie beidseitig nutzbar. Sie eignet sich für den Einsatz in Ringbuchmechanik mit speziellen Neodym Magnet zum horizontalen und vertikalen blättern. FLIP-MAG ist für Belege im DIN A4 Format hoch oder quer ausgelegt. Sie bestehen aus **IDP-STAT® PVC-Hartfolie\*** und gewährleisten einen sicheren Halt.

- Beidseitig nutzbar
- insbesondere zur Verwendung mit der Ringbuchmechanik
- Dauerhaft ableitfähig
- Aus Inherently Dissipative Polymer (IDP)
- Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1
- Farbe: leicht milchig, transparent
- Foliendicke: 0,25 mm
- Recyclbar
- Scannertauglich

*The transparent window on the front and rear side allows this specially reinforced document holder to be used on both sides. The document holders are suitable for use with a ring binder mechanism. They feature special neodymium magnets to allow horizontal and vertical use. Flip-Mag is designed for A4 documents. They are made from high-quality PVC and ensure a secure hold.*

- Can be used on both sides
- Especially for use with the ring binder mechanism
- Permanently conductive
- From Inherently Dissipative Polymer (IDP)
- Complies with the requirements of DIN EN 61340-5-1
- Color: milky, transparent
- Film thickness: 0,25 mm
- Recyclable
- Can be scanned





## FLIP-MAG ESD / FLIP-MAG ESD

| Bestell-Nr<br>Item-No. | Format<br>Format                                             | Format Innen / Außen (BxH) (mm)<br>Inner / Outer Dim. (WxH) (mm) | Pack<br>pack      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| FLIP-MAG-ESD-20        | DIN A4                                                       | 297 x 210 / 315 x 255                                            | 10 Stück / pieces |
| RBM-MA-35              | Ringbuchmechanik magnetisch / magnetic ring binder mechanism |                                                                  | 1 Stück / piece   |





## Arbeitstasche ESD Typ Primus

### *Primus Workstation Envelope ESD*

Ob Auftragspapiere oder Prüfprotokolle, die ESD-Arbeitstasche schützt Ihre Dokumente vor Verschmutzung.

- Dauerhaft ableitfähig
- Aus Inherently Dissipative Polymer (IDP)
- Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1
- Farbe: leicht milchig, transparent
- Foliendicke: Rücken 0,7 mm, Front 0,25 mm
- Seitlicher Einschub
- Mit aufgeschweißter Visitenkartentasche
- Recyclable
- Scannertauglich

*Be it order forms or test reports, the ESD work bag protects your documents.*

- *Permanently conductive*
- *From Inherently Dissipative Polymer (IDP)*
- *Complies with the requirements of DIN EN 61340-5-1*
- *Color: milky, transparent*
- *Film thickness: Back 0,7 mm, Front 0,25 mm*
- *Side insertion*
- *With welded business card pocket*
- *Recyclable*
- *Can be scanned*



**Arbeits tasche ESD Typ Primus / Primus Workstation Envelope ESD**

| Bestell-Nr<br>Item-No. | Format<br>Format | Format Innen / Außen (BxH) (mm)<br>Inner / Outer Dim. (WxH) (mm) | Pack<br>pack      |
|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ATP660-ESD-20          | DIN A4           | 215 x 305 / 240 x 316                                            | 10 Stück / pieces |



## Systembox ESD (low-charging)

### *Systembox ESD (low-charging)*

Die Systembox ESD dient zur Aufnahme von KANBAN-Karten. Der Aufbau ist verschuppt oder im Block möglich, so ist sie beliebig erweiterbar.

- Material: ABS
- Low charging
- Verwendung in ESD-KANBAN-Board

*The ESD Systembox is made from permanently conductive material, and is used to store Kanban cards. It is used specifically in ESD areas.*

- Material: ABS
- Low charging
- Use in ESD-KANBAN-Board





# ORGATEX®



## Systembox ESD / Systembox ESD

Bestell-Nr  
Item-No.

Format Innen / Außen (BxHxT) (mm)  
Inner / Outer Dim. (WxHxD) (mm)

Pack  
pack

SYSB-ESD-06

118 x 190 x 6 / 122 x 192 x 10

10 Stück / pieces



## Zubehör Systembox ESD

### Systembox ESD Accessories

#### Halterung (Edelstahl) / Wall Mount (Stainless Steel)



| Bestell-Nr.<br>Item-No. | Ausführung<br>Description | Format (BxH) (mm)<br>Dimension (WxH) (mm) |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|


|           |                                                                   |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| SYSB-WH-1 | Halterung 1-fach (Edelstahl) / Wall Mount 1 Row (Stainless Steel) | 111 x 166 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|

|           |                                                                   |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| SYSB-WH-4 | Halterung 4-fach (Edelstahl) / Wall Mount 4 Row (Stainless Steel) | 486 x 166 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|

- Versehen mit Bohrungen für die Wandmontage bzw. Anbringung auf unseren Greyboards
- Die Systemboxen werden verschuppt in 1er bzw. 4er Kolonnen auf den Wandhalter gesteckt
- Inklusive Befestigungsmaterial

- Wall Mounts have holes for wall mounting or mounting on our Greyboards
- The Systemboxes are attached to the Wall Mount in 1 or 4 rows.
- Incl. mounting material

#### Zusatzwinkel (Edelstahl) / Wall Bracket (Stainless Steel)



| Bestell-Nr.<br>Item-No. |
|-------------------------|
|-------------------------|

|           |
|-----------|
| SYSB-WH-U |
|-----------|

- Mit Hilfe des Zusatzwinkels kann die vorletzte Systembox einer Kolonne fixiert werden

- With this Wall Bracket, the Systembox before last can be fixed to the wall

#### Verstellbarer Boden für Systembox / Adjustable Bottom



| Bestell-Nr.<br>Item-No. |
|-------------------------|
|-------------------------|

|         |
|---------|
| SYSB-FH |
|---------|

| Pack<br>pack |
|--------------|
|--------------|

|                   |
|-------------------|
| 50 Stück / pieces |
|-------------------|

- In 5 mm Schritten einstellbar
- Systembox kann auf individuelle Kartengröße eingestellt werden

- Adjustable in 5 mm increments
- The Systembox can be adjusted to individual KANBAN card sizes

#### Einsteckschild transparent, klein / Small Label Holder



| Bestell-Nr.<br>Item-No. |
|-------------------------|
|-------------------------|

|                |
|----------------|
| SYSB-HE-35-ESD |
|----------------|

|                 |
|-----------------|
| SYSB-HE-169-ESD |
|-----------------|

| Passende Kartoneinlage<br>Suitable cardboard labels |
|-----------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------|

|          |
|----------|
| ET33-75K |
|----------|


|           |
|-----------|
| ET75-168K |
|-----------|

| Pack<br>pack |
|--------------|
|--------------|

|                   |
|-------------------|
| 10 Stück / pieces |
|-------------------|

|                   |
|-------------------|
| 10 Stück / pieces |
|-------------------|

## Kartoneinlagen / Cardboard Labels

|                                                                                   | Bestell-Nr.<br><i>Item-No.</i> | + Farbcode<br><i>+ Color</i>                                                      | passend für<br><i>suitable for</i> | Kartoneinlagen / Pack<br><i>Cardboard labels / pack</i> | Bögen DIN A4<br><i>Sheets DIN A4</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                   |                                |  |                                    |                                                         |                                      |
|  | ET33-75K-                      | 01 02 04 05                                                                       | SYSB-HE-35-ESD                     | 160                                                     | 10                                   |
|                                                                                   | ET75-168K-                     | 01 02 04 05                                                                       | SYSB-HE-169-ESD                    | 30                                                      | 10                                   |





## KANBAN-Briefkasten ESD (low-charging)

### *KANBAN-Letterbox ESD (low-charging)*

Der KANBAN-Briefkasten unterstützt die Verwendung von KANBAN-Karten und hat ein hohes Füllvermögen.

- Hohes Füllvermögen (35 mm)
- Ausreichend für bis zu 40 KANBAN-Karten
- Für KANBAN-Karten nach VDA-Norm 4902
- Material: ABS
- Low charging
- Wandmontage durch 2 Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten)

*The Kanban letterbox made from ABS allows the use of up to 40 Kanban cards, and has a high filling capacity (35 mm).*

- High filling capacity (35 mm)*
- Can hold up to 40 KANBAN cards*
- For KANBAN cards according to VDA standard 4902*
- Material: ABS*
- Low charging*
- Wall mounting with 2 screws (not included)*





## KANBAN-Briefkasten ESD / KANBAN-Letterbox ESD

Bestell-Nr  
Item-No.

Format Außen (BxHxT) (mm)  
Outer Dimension (WxHxD) (mm)

Pack  
pack

KN-BK-35-ESD-06

115 x 155 x 38

2 Stück / pieces



## Bodenkennzeichnungsschild „ESD“

### Floor Marking Sign „ESD“

Die ORGATEX® Bodenmarkierung (Schild) eignet sich optimal zur Kennzeichnung von ESD-Arbeitsbereichen. Durch die neuentwickelte Kunststoffoberfläche sind die Bodenmarkierungen rutschhemmend, extrem strapazierfähig und verschleißfest.

- Gefertigt aus PVC
- Rückseite vollflächig selbstklebend
- Erhöhung der Arbeitssicherheit
- Einfache Anbringung
- Hervorragende Haftkraft
- Hohe Trittsicherheit (rutschhemmend)
- Befahrbar
- Hoher Warn- und Hinweiseffekt

*The ORGATEX® floor marking (sign) is ideal for marking ESD work areas. Due to the newly developed plastic surface, the floor markings are slip resistant, extremely durable and wear-resistant.*

- Made of PVC
- Back surface fully self-adhesive
- Increase in occupational safety
- Easy attachment
- Excellent adhesion
- High step security (slip resistant)
- Trafficable
- High warning and notice effect







## Bodenkennzeichnungsschild „ESD“ / Floor Marking Sign „ESD“

Bestell-Nr  
Item-No.

Format Außen (BxH) (mm)  
Outer Dimension (WxH) (mm)

Pack  
pack

LG-SCHILD-001-04

450 x 300

1 Stück / piece



## LongLife Bandware „ESD“

### LongLife Floor Marking Tape „ESD“

Die **ORGATEX®** Bodenmarkierung eignet sich optimal zur Kennzeichnung von ESD-Arbeitsbereichen. Durch die neuentwickelte Kunststoffoberfläche sind die Bodenmarkierungen extrem strapazierfähig und verschleißfest.

- Einfache Anbringung
- Stapler- und Kratzfest
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hervorragende Haftkraft
- Hinweis auf ESD-Bereiche

*The ORGATEX LongLife ESD floor marking is suitable for identifying and marking ESD and safety areas. The newly developed plastic surface makes the floor markings highly flexible, extremely durable and resistant to wear.*

- Easy application
- Can withstand being driven over by forklift trucks
- High abrasion resistance
- Outstanding adhesive strength
- Reference to ESD areas







## LongLife Bandware „ESD“ / LongLife Floor Marking Tape „ESD“

| Bestell-Nr<br>Item-No. | Format (Breite x Länge) (mm)<br>Dimensions (Width x Length) (mm) | Rolle<br>Roll  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| LG50-ESD               | 50 x 50000                                                       | 1 Rolle / roll |
| LG75-ESD               | 75 x 50000                                                       | 1 Rolle / roll |





## Bodenroller ESD 600 x 400

### *Dollies ESD 600 x 400*

Die Lösung entlang der Logistikkette.

Von der Warenanlieferung bis hin zum Versand.

- Kompatibel zu Behältern im Euro-Maß
- Routenzug geeignet (Deichsel Modellabhängig)
- Extrem Spurtreu
- Stapelbar
- Mit Easy Lock System
- Gefertigt nach DIN ISO 9001 / 14001
- Geeignet für den Transport auf einer Adapterpalette

*The solution along the logistics chain.*

*From the delivery of goods to shipping.*

- *Compatible with euro-sized containers*
- *Suitable for tugger trains (drawbar depending on model)*
- *Extremely stable*
- *Stackable*
- *With easy lock system*
- *Manufactured according to DIN ISO 9001 / 14001*
- *Suitable for transport on an adapter pallet*



MAT-BORO-1/ESD  
2 Lenk-/ 2 Bockrollen (Kunststoff)  
*2 swiveling / 2 fixed wheels (plastic)*



MAT-BORO-2-ESD4  
4 Lenkrollen (Kunststoff)  
*4 swiveling wheels (plastic)*



MAT-BORO-7B-ESD  
2 Lenk-/ 2 Bockrollen (Kunststoff) mit Deichsel  
*2 swiveling / 2 fixed wheels (plastic) with shaft*



## Bodenroller ESD 600 x 400 / Dollies ESD 600 x 400

| Bestell-Nr<br>Item-No. | Bezeichnung<br>Designation                      | Lenkroller / Bockrollen<br>Swiveling / Fixed wheels | Breite (mm)<br>Width (mm) | Länge (mm)<br>Length (mm) | €/Stück<br>€/unit        |
|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| MAT-BORO-1/ESD         | Bodenroller ohne Deichsel / Dolly without shaft | 2 / 2                                               | 400                       | 600                       | auf Anfrage / on request |
| MAT-BORO-2-ESD4        | Bodenroller ohne Deichsel / Dolly without shaft | 4 / -                                               | 400                       | 600                       | auf Anfrage / on request |
| MAT-BORO-7B-ESD        | Bodenroller mit Deichsel / Dolly with shaft     | 2 / 2                                               | 400                       | 600                       | auf Anfrage / on request |



## **ZENTRALE DEUTSCHLAND**

ORGATEX GmbH & Co. KG  
Albert-Einstein-Str. 19  
40764 Langenfeld, GER  
info@orgatex.de

## ORGATEX Vertriebspartner weltweit

●  **Grossbritannien, Irland**  
ORGATEX UK LTD.  
195a Kenton Road Harrow  
Middlesex HA3 0HD, GBR  
info@orgatex.co.uk

●  **Belgien Süd, Frankreich**  
ORGATEX France SAS  
208 Avenue du 8 Mai 1945  
69140 Rillieux la Pape, FRA  
info@orgatex.fr

●  **Polen**  
Automationstechnik Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 1  
30-363 Kraków, POL  
biuro@automationstechnik.pl

●  **Slowakei**  
GASTRONAUTS S.R.O.  
ČSA 1  
036 01 Martin, SVK  
info@orgatex.sk

●  **Österreich**  
bfm GmbH  
Resselstraße 7  
2752 Wöllersdorf, AUT  
bfm@bfm.at

●  **Portugal, Spanien**  
LEAN MANUFACTURING  
SOLUTIONS, S.L.  
Av Corts Catalanes 8  
Sant Cugat del Valles, 08173, ESP  
info@leansolutions.com

●  **Tschechien**  
BETZ Technik s.r.o.  
Třída Vítězství 68/4  
353 01 Mariánské Lázně, CZE  
orgatex@betz.cz

●  **Ungarn**  
LEONARDO GROUP L.M. KFT  
Japán utca, Hrsz.: 9931/1  
8000 Székesfehérvár, HUN  
info@leonardo-group.hu  
**Rumänien**  
KOTTER SOLUTIONS KFT  
sales@kottersolutions.hu

●  **Belgien Nord, Niederlande**  
VSI B.V.  
Minckelersstraat 22  
6372 PP Landgraaf, NLD  
info@vsi.eu

●  **Schweiz**  
FMS Technik AG  
Hardmorgenweg 19  
Postfach 158  
CH-8222 Beringen, CHE  
info@fms-technik.ch

●  **Italien, Slowenien, Kroatien**  
LeanProducts srl  
Via Pietro Bassani, 8  
33170 Pordenone, ITA  
info@leanproducts.eu

●  **Schweiz (französische)**  
ORGATEX France SAS  
208 Avenue du 8 Mai 1945  
69140 Rillieux la Pape, FRA  
info@orgatex.fr

●  **Kanada, USA**  
Lean Factory America, LLC  
816 E. 3rd Street  
Buchanan, MI 49107, USA  
customerservice@leanfactoryamerica.com

●  **Tunesien, Marokko**  
ORGATEX France SAS  
208 Avenue du 8 Mai 1945  
69140 Rillieux la Pape, FRA  
info@orgatex.fr

●  **VAE**  
YORK ENGINEERING SOLUTIONS FZC  
PO BOX 42167  
Warehouse No.: 1k-11/1  
Hamriyah Free Zone - Phase 1  
Sharjah, UAE  
sales@yesmachinery.ae

●  **Mexiko**  
DYCSA Soluciones Industriales  
CALLE VOLCAN QUINCEO NO. 6262  
EL Colli 1AY 2A Seccion  
Zapopan, Jalisco 45070, MEX  
ventas@dycsa.com.mx

●  **Südafrika**  
One Touch Solutions  
P.O. Box 612  
Seapoint 8060, ZAF  
info@onetouchsolutions.co.za

○  **China (Shanghai)**  
K.Hartwall (Suzhou) Trading Co., Lt  
Block 5, #508, No. 5 Xing Han Street  
Suzhou Industrial Park  
215021 Suzhou, CHN

●  **Chile**  
NEISSTECH  
Carnot 877  
San Miguel - Santiago, CHL  
contacto@neisstech.com

●  **Israel**  
QC-TECH LTD  
Ha'hagana 14  
POB 2746  
Kfar Yona 4034246, ISR  
info@qctech.biz